

İÇİNDEKİLER / TABLE OF CONTENTS

KABLO KANAL VE AKSESUARLARI / CABLE TRUNKING AND ACCESSORIES

- 09 **Teknik Özellikler**
Technical Specifications
- 10 **Kendinden Kapaklı Kablo Kanalları**
Cable Trunking with Intrinsic Cover
- 12 **Dıştan Kapaklı Kablo Kanalları**
Cable Trunking with External Cover
- 31 **Montaj Priz Setleri**
Assembly Plug Socket Sets
- 34 **İçten Kapaklı Kablo Kanalları**
Cable Trunking with Internal Cover
- 37 **Süpürgelik Kablo Kanalları**
Skirting Board Cable Trunking
- 39 **Zemin Kablo Kanalları**
Floor Cable Trunking
- 41 **Profiller**
Profiles
- 42 **Klima Kanalı**
Air Conditioner Trunking
- 44 **Renkli Kablo Kanalları**
Colored Cable Trunking
- 46 **Delikli Kablo Kanal ve Aksesuarları**
Perforated Cable Trunking and Accessories

OTOMASYON GRUBU / AUTOMATION

- 62 **Sinyaller ve Kumanda Butonları**
Signals and Push Buttons
- 67 **Etanj Buton Kutuları**
Waterproof Button Boxes
- 68 **Vinç Kumanda Butonları**
Crane Control Buttons
- 69 **Süper Etanj Rakorlar**
Super Waterproof Cable Glands
- 70 **Ray Klemensler**
Rail Terminal Blocks
- 72 **Sıkmalı Tip Kablo Pabuçları**
Clamping Type Cable Terminal Lugs
- 73 **Sıra Klemensler**
Wire Connectors
- 74 **Raylar, Topraklama Çubuğu ve Baralar**
Rails, Grounding Rod and Busbars
- 75 **Döner Lamba, Flaşörlü Lamba ve Sirenler**
Rotating Beacon, Flasher Beacon and Sirens
- 76 **İkaz Lambaları**
Warning Lights
- 84 **1 Katlı Işıklı Kolonlar**
1-Storey Illuminated Columns
- 85 **2 Katlı Işıklı Kolonlar**
2-Storey Illuminated Columns
- 85 **3 Katlı Işıklı Kolonlar**
3-Storey Illuminated Columns
- 86 **4 Katlı Işıklı Kolonlar**
4-Storey Illuminated Columns
- 86 **5 Katlı Işıklı Kolonlar**
5-Storey Illuminated Columns
- 87 **Kornalar**
Horns
- 89 **Termoplastik Buatlar**
Thermoplastic Junction Boxes
- 89 **Termoplastik Buatlar ve Kombinasyon Kutuları (ABS)**
Thermoplastic Junction Boxes and Combination Boxes (ABS)

TESİSAT GRUBU / INSTALLATION

- 92 **Teknik Özellikler**
Technical Specifications
- 98 **W Otomat Kutuları**
Fuse Boxes
- 101 **Telefon Dağıtım Kutuları ve Aksesuarları**
Telephone Distribution Boxes (Hub) and Accessories
- 102 **Modül Bağlantı Çatısı**
Module Connection Racks
- 103 **Çelik ve PVC Spiraller**
Steel and PVC Spirals
- 104 **Halojen Free Spiraller**
Halogen-Free Spirals
- 105 **Polyamid, Polipropilen Spiraller ve Aksesuarlar**
Polyamide, Polypropylene Spirals and Accessories
- 106 **Pvc Alev Yayımayan Borular ve Aksesuarlar**
PVC Non-Flammable Pipes and Accessories
- 107 **Polietilen Halojen Free Borular**
Polyethylene Halogen-Free Pipes
- 109 **Polietilen Siyah Borular**
Polyethylene Black Pipes
- 110 **Sustalar ve Buat Kapakları**
Cable Pullers and Junction Box Covers
- 111 **Beton Duvar Kasaları Halojen Free Turuncu**
Concrete Wall Casings, Halogen-Free, Orange Color
- 112 **Plastik Kasa ve Buatlar**
Plastic Casing and Junction Boxes
- 113 **Kroşeler**
Cable Clips
- 115 **Plastik Dübeller**
Plastic Wall Plugs

AYDINLATMA GRUBU / LIGHTING FIXTURES

- 118 **Sıvaaltı / Sıvaüstü TL5 Lambalı Aydınlatma Armatürü**
Flush-Mounted/Surface Mounted Lighting Fixtures with TL5 Luminaires
- 125 **Bant Tipi Armatür**
Batten Type Luminaires
- 125 **Endüstriyel Atölye Tipi Armatürler**
Industrial Workshop Luminaires
- 128 **Armatürler**
Lighting Fixtures
- 141 **Askı Tij Takımları**
Lamp Holders
- 142 **Ralina Duy ve Setleri**
Ralina Lamp Base and Sets



Değerli Dostlarımız,

1983 yılında kurulan Mutlusan, kalite ve dürüstlük ilkelerinden sapmadan, dünya standartlarında hizmet vermeyi kendisine ilke edinmiş, müşteri odaklı çözümler sunmaya yönelik çalışmaları ve alanında uzman ve eğitimli personeli ile bu günlere kadar başarıyla gelmiştir.

Ürün gamı içinde kablo kanal ve aksesuarları, w otomat kutuları, PVC yanmaz spiraller, halojen free spiraller, polietilen borular, çelik ve izoleli çelik spiraller, sinyal armatürleri ve aydınlatma armatürleri yer almaktadır. Üretimini %60'ını 60 farklı ülkeye ihraç ederek ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmanın haklı gururunu yaşayan firmamız yurt içindeki saygın müşterilerine de 5000'i aşkın yetkili satıcısı ve İstanbul'da ki 3 ana mağazasıyla ulaşmaktadır. Kurulduğu günden bu yana "Kalite, müşterinin beklenti ve isteklerini karşılamak bizim yeteneğimizdir" tanımını kurum felsefesi olarak benimseyen firmamız TSE ve TSEK, ISO 9001 - 2008 belgelerini alarak uluslararası kalite standartlarını uygulamaya dönük çalışmalarını tamamlamış olup VDE, RoHS, CE, Rusya Federasyonu Yanmazlık Belgesi, Ukrayna Kalite Belgesi ve Rusya Federasyonu Kalite Standard belgelerine sahiptir.

Köklü ve parlak geçmişi ile tüketici nezdinde ki marka bilinirliği her geçen gün artmakta olan firmamız, sizlerin sayesinde hızla büyüyerek yeni hedeflere doğru yol almaktadır. Taleplerinizi karşılamak için; üretim kapasitesini %100 arttıracak olan toplam 20.000 metrekairelik kapalı alanlı yeni üretim tesisi ve teknolojik altyapı yatırımlarını tamamlamış olmanın verdiği güvenin sevincini yaşamaktadır.

Vizyonumuz:

Dünya kalitesinde elektrik malzemeleri üreten, ürettiren ve pazarlayan; bölgesinde lider, güçlü bir Türkiye markası olmak.

Misyonumuz:

Türkiye'nin değişen dinamikleri doğrultusunda, koşulsuz müşteri memnuniyetini ön planda tutarak ve kaliteyi bir yaşam biçimi haline getirerek liderliğini koruyan rekabetçi konumu ile küresel ölçekte ilk tercih edilen marka olmak. Sektöre yeni uygulama alanları ve yaratıcı çözümler getirerek alışılmışın dışında bir çizgide, kalite ve dürüstlük ilkelerinden ödün vermeden talebi karşılamaktır.

Dear Friends,

Incorporated in 1983, Mutlusan adopted offering services conforming to worldwide recognized standards without deviating from the principles of quality and honesty as a principle and managed to carry on its business until this day by virtue of its studies intended for providing customer-oriented solutions and its expert and educated staff.

The product range includes cable conduits and accessories, fuse boxes, PVC nonflammable spirals, halogen-free spirals, polyethylene pipes, steel and insulated steel spirals, signalization fittings and lighting fixtures. Experiencing the proper pride of contributing to our country's economy by exporting almost 60% of our manufacture to 60 different countries, our firm also serves to our end users through more than 5000 local business partners around the country and 3 main sales shops located in Istanbul. Adopting the definition "Quality and meeting the expectations and requests of our customers is our inherent talent" as the corporate philosophy since the very first day of its incorporation, our firm has been awarded with TSE and TSEK ISO 9001-2008 certifications, thus completing the studies for implementation of international quality standards and further holds VDE, RoHS, CE, Russian Federation certificate of non-combustibility, Ukraine Certificate of Quality and Russian Federation Quality Standard certification.

"With brand awareness before the consumers raising every day, our firm moves towards new objectives through rapid growth by virtue of its long-established and brilliant history." We are experiencing the gratification of the confidence as provided by completion of technological infrastructure investments and a new production plant with 20.000 square meters of indoor space, which shall improve our production capacity by 100% in order to meet your demands.

Our vision;

Being recognized as a strong Turkish brand with standard bearer position in its territory and that produces, procures production of and markets electrical equipment manufactured to the world standard.

Our Mission;

Being recognized as a preferred brand at global scale by virtue of the competitive position maintaining its leadership by prioritizing unconditional customer satisfaction and by adopting quality as a lifestyle in accordance with the ever-changing dynamics of Turkey. Meeting the demand by imposing new fields of applications and creative solutions for the sector without conceding from quality and honesty principles by following an extraordinary pattern.

Mustafa KAÇMAZ

Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Executive Board / CEO

The first part of the paper discusses the importance of the research and the objectives of the study. It then moves on to a literature review, which provides a background on the topic and identifies the gaps in the existing research. The methodology section describes the research design, data collection, and analysis. The results section presents the findings of the study, and the conclusion summarizes the main points and offers suggestions for future research.

The study was conducted in a laboratory setting, where participants were asked to perform a series of tasks. The tasks were designed to measure the participants' ability to perform under different conditions. The results of the study show that there is a significant difference in performance between the two groups. This difference is attributed to the different conditions of the tasks. The study also found that the participants' performance improved over time, which suggests that practice can lead to better performance.

The study has several limitations, which include a small sample size and a lack of control over the environment. Despite these limitations, the study provides valuable insights into the topic. The findings suggest that there is a need for further research in this area, particularly in relation to the effects of practice on performance. The study also highlights the importance of the research and the need for more studies to be conducted in this field.


The study was conducted in a laboratory setting, where participants were asked to perform a series of tasks. The tasks were designed to measure the participants' ability to perform under different conditions. The results of the study show that there is a significant difference in performance between the two groups. This difference is attributed to the different conditions of the tasks. The study also found that the participants' performance improved over time, which suggests that practice can lead to better performance.

The study has several limitations, which include a small sample size and a lack of control over the environment. Despite these limitations, the study provides valuable insights into the topic. The findings suggest that there is a need for further research in this area, particularly in relation to the effects of practice on performance. The study also highlights the importance of the research and the need for more studies to be conducted in this field.

**KABLO KANAL
ve
AKSESUARLARI**


**CABLE TRUNKING
and
ACCESSORIES**





Aşırı soğuğa ve
sıcağa karşı
dayanıklıdır.

Resistant to
extreme cold
and heat



İstenilen renkte
boyanabilir!

Can be painted
to desired color!



Halogen Free
Alev yaymayan!

Nonflammable!



Daha pratik ve kolay montaj için tüm kanallarımızda çift taraflı yapışkanlı bant kullanılabilir.

Double-faced self-adhesive tape can be used at all trunking for practical and easy assembly


AVANTAJLARINIZ

- Ürünlerimizin hafif ve dayanıklı olma özelliği,
- Zengin renk ve desenleriyle yapılarınızın dekorasyonuyla estetik bir uyum içerisinde oluşu,
- İstenilen ölçülerde kesilebilir ve istenen renkte boyanabilir olma özelliği,
- Pano içi delikli kablo kanallarının endüstriyel uygulamalardaki esnek kablo döşemelerinde kullanılabilmesi,
- Ürünlerimizin büyük çoğunluğunun aynı ebatlarda aksesuarlarının mevcudiyeti,
- Kablo kanallarındaki geçmeli sistemin montaj kolaylığı sağlaması,
- Mükemmel kalıp tasarımı sayesinde üstün yüzey düzgünlüğü,
- Tadilatlı uygulamalar duvarda sıva hatalarına neden olurken, kablo kanalları uygulaması duvarlarınızın kırılıp dökülerek deforme olmasını önler,
- Kanal içindeki ray sistemiyle kabloların birbirinden bağımsız bir şekilde taşınabilmesi, aynı kanaldan birden fazla kablo geçirilebilir olması özelliği,
- Priz ve anahtar montajında geçmeli montaj özelliği sayesinde pratik ve kolay sabitleme özelliği, kolay montaj,
- Kanal gövdesindeki delikler sayesinde hızlı montaj olanağı, sabitleme ayakları sayesinde kolay anahtar ve priz montajı yapılabilmesi
- Elektrik kablolarının ve bilgisayar sistemlerinin düzenlenmesinde, asansör ve doğalgaz boru kapatmalarında, prefabrik yapılar ve güvenlik sistemlerinde yaygın kullanım.

ADVANTAGES


- Our products are light-weighted and durable,
- Our products are in aesthetic harmony with the decoration of your buildings by virtue of rich color and pattern options,
- Our products can be tailor-cut to the desired dimensions and can be painted to desired color,
- Perforated cable trunking can be used at flexible cable installations for industrial practices,
- Availability of cable trunking accessories with identical sizes for majority of our products,
- Ease of assembly through click-fit system at cable trunking,
- Superior surface smoothness by virtue of excellent die design,
- While modification practices cause plaster errors on your walls, cable trunking applications prevent deformation of your walls due to demolition,
- The rail system within the trunking enables installation of cables independently and multiple cables can be laid inside the same trunking,
- Practical and easy fixation and easy assembly by virtue of click-fit assembly feature of power outlets and switches,
- Quick assembly by virtue of pre-drilled perforations on the trunking body and easy switch and socket assembly by virtue of fixing tool,
- Extensive usage for arrangement of electrical wiring and computer systems, elevator and natural gas piping enclosures and prefabricated structures and security systems.

Priz Montaj Çerçeveleri Plug Socket Assembly Frames



Şekilde görüldüğü gibi sırasıyla kilitleme deliklerinden geçirerek kasayı ve aparatı kanal üzerine oturtunuz.

Seat the frame and apparatus onto the trunking by inserting to the interlocking slots in order as shown in the figure above.




Kasayı kanal üzerine sabitlemek için sabitleme aparatını ok yönünde hareket ettiriniz.

In order to fix the frame onto the trunking, move the fixation apparatus in the arrow direction.



Zaman ve işçilik kaybına son! PRATİK KABLO GEÇMELİ PRİZLER

No more loss of time and workmanship! PRACTICAL CABLE CLICK-FIT PLUG SOCKETS



Kanal Kilitleme Aparatı
Trunking Locking Apparatus




İkili Çerçeve
Double Frame



**45x45 UPS ve Topraklı
Priz Çekirdekleri**
45x45 UPS and
earthed socket cores



**45x45 UPS ve Topraklı
Priz Çekirdekleri 45°**
45x45 UPS and
earthed socket cores 45°



Tekli Çerçeve
Single Frame

KABLO KANAL ve AKSESUARLARI TEKNİK ÖZELLİKLERİ / TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR CABLE TRUNKING and ACCESSORIES

Darbeye dayanıklılık Shock Resistance	Darbe 0,5 J ~ 20 J Impact 0.5 J ~ 20 J
Alev yayılmasına karşı dayanıklılık Resistance to fire propagation	Alev yaymayan non-flame-propagating
Elektriksel süreklilik özelliği Electrical continuity feature	Elektriksel süreklilik özelliği olmayan No electrical continuity feature
Elektriksel yalıtım özelliği Electrical insulation feature	Elektriksel yalıtım özelliği olan Electrically insulated
Amaçlanan tesis konumları Intended plant locations	Duvarda ve tavanda yüzeye monte edilebilen Can be mounted to surface on walls and ceilings
Katı yabancı maddelerin girişine karşı koruma Protection against ingress of solid foreign substances	IP4X IP4X
Suyun girişine karşı koruma Protection against ingress of water	IPX0 IPX0
Sistem erişim kapağının engeli Protection by system access cover	Aletsiz açılabilen erişim kapağı Access cover with no tool requirement
En düşük depolama ve nakil sıcaklık aralığı Minimum storage and shipment temperature range	-25 °C -25 °C
En düşük tesis ve uygulama sıcaklık aralığı Minimum installation and application temperature range	-25 °C -25 °C
En yüksek tesis ve uygulama sıcaklık aralığı Maximum installation and application temperature range	+60 °C +60 °C
Malzeme özelliği Material properties	M1 (Yanıcı Olmayan) sınıfı PVC hammaddeden üretilmiştir. Manufactured from M1 (Non-inflammable) class PVC material UL 94 V0 Resistant to ultraviolet light
UV ışığına dayanım Resistance to UV Light	Ultraviyole ışınlarına dayanıklıdır. Resistant to acidic vapor (hydrochloric acid and sulfuric acid)
Asit buharına dayanımı Resistance to acidic vapor	Asit buharlarına dayanıklıdır. (Hidroklorik asit ve sülfürik asit) Subjected to thermal ageing test for 72 hours @ -40 °C and + 60 °C
Soğuk ve ısıya dayanım Resistance to cold and heat	-40 °C 'da ve +60 °C 'da 72 saat ısı yaşlandırma deneyine tabi tutulmuştur. Tested for 72 hours against ageing at between -40°C and +60°C

KALİTELİ HAMMADDE!

Kablo kanal ve aksesuarlarımızın üretiminde Avrupa ve Dünyanın önde gelen sektörel markalarının kullandığı hammaddeler olan, PVC, Stabilizatör, Modifier ve katkı maddeleri kullanılmaktadır.

Kullandığımız yüksek nitelikteki hammaddeden ötürü:

- Kablo kanal ve aksesuarlarımız asitler, alkaliler ve bir çok kimyevi maddeden etkilenmez. DAYANIKLIDIR.

- Aşırı soğuğa, ısıya ve ateşe karşı büyük direnci vardır. ALEV YAYMAZ.

MUTLUSAN PLASTİK fabrikamızda üretilen mamüllerimiz sanayide, yapı sektöründe ve inşaatlarda, ofislerde, tadilat problemi olan antik yapılarda, çoklu çalışma ortamlarında (şirket yönetim binaları, bankalar vs.) ve konutlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

ULUSLARARASI KALİTE NORMATIVINA UYGUN ÜRETİM!

MUTLUSAN PLASTİK, kablo kanal kalitesini henüz üretim bandındayken GİRİŞ - PROSES - SON KONTROL ve yüksek teknoloji ürünü TEST CİHAZLARI ile donatılmış LABORATUVAR TESTLERİ ile garanti altına alır.

ÖNCE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ!

Önce müşteri memnuniyeti ilkesine inanan firmamız üst yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetimi Sisteminin gerektirdiği çağdaş normlara uygun olarak, hızla bünyesini biçimlendirmiş ve konusunda uzman ekiplerle üretimine yön vermeye başlamıştır.

Uzun yılların deneyimine tekabül eden TSE, TSEK, ISO 9001-2008, VDE, CE, RoHS, Rus Yanmazlık Belgesi, Ukrayna Kalite Belgesi ve Rus Kalite Standardı gibi belgeleri alan firmamız, bundan sonra da kalitesinden hiçbir ödün vermeden yoluna sizlerle devam edecektir.

HIGH QUALITY RAW MATERIAL!

PVC, Stabilizer, Modifier and additives, which are raw materials utilized by prominent sectorial brands of Europe and the World, are used for production of cable trunking and accessories.

By virtue of the high-quality raw materials we employ:

- Cable trunking and accessories are not affected from acids, alkalis and a good deal of chemical substances. RESISTANT

- High resistance to extreme cold, heat and flame. NON-FLAME-PROPAGATING. Our products manufactured at MUTLUSAN PLASTIK plants are commonly used at the industry, building sector and constructions, offices, ancient buildings with restoration problems, multifunctional environments (administrative buildings of the companies, banks, etc.) and residences.

PRODUCTION COMPLYING WITH INTERNATIONAL QUALITY STANDARDS!


MUTLUSAN PLASTIK assures the quality of the cable trunking through INPUT-PROCESS-FINAL CONTROL procedure and LABORATORY TESTS equipped with state-of-the-art TEST EQUIPMENT implemented at the plant when the products are still on the production line.

CUSTOMER SATISFACTION FIRST!

The senior management of our firm adapting the principle "customer satisfaction first!" rapidly shaped its staff in compliance with the contemporary norms as required by ISO 9001 Quality Management System and started to direct the production activities through expert teams.

Our firm holding certifications such as TSE, TSEK, ISO 9001-2008, VDE, CE, RoHS, Russian certificate of non-combustibility, Ukraine Certificate of Quality and Russian Federation Quality Standard certification, corresponding to long-established experience, shall continue to proceed on his path without conceding its quality.

KENDİNDEN KAPAKLI / CABLE TRUNKING WITH INTRINSIC COVER




9x5

Aksesuarsız / Without Accessories

Ürün Product	Kendinden Kapaklı, Yapışkanlı Kablo Kanalı Cable Trunking with Adhesive and Intrinsic Cover
Ürün Kodu Product Code	001 004 009005 20 00

Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	500 m
Ağırlık / Weight	18.4 kg
m ³ / Volume	0.0435




12x7.5

Aksesuarsız / Without Accessories

Ürün Product	Kendinden Kapaklı, Yapışkanlı Kablo Kanalı Cable Trunking with Adhesive and Intrinsic Cover
Ürün Kodu Product Code	001 004 012007 20 00

Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	350 m
Ağırlık / Weight	18.34 kg
m ³ / Volume	0.0511



13x12.5

Aksesuarsız / Without Accessories

Ürün Product	Kendinden Kapaklı, Yapışkanlı Kablo Kanalı Cable Trunking with Adhesive and Intrinsic Cover
Ürün Kodu Product Code	001 004 013012 20 00

Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	300 m
Ağırlık / Weight	23.49 kg
m ³ / Volume	0.0768



Kendinden Yapışkanlı
Self-Adhesive



Kendinden Kapaklı
Intrinsic Cover


DIŞTAN KAPAKLI / CABLE TRUNKING WITH EXTERNAL COVER



10x8

Aksesuarsız / Without Accessories

	Eko Series / Eco Series	Meks Series / Meks Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 010008 20 00	001 002 010008 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	330 m	330 m
Ağırlık / Weight	15.85 kg	15.85 kg
m ³ / Volume	0.04257	0.04257




10x10

YENİ
NEW

	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 010010 20 00	001 002 010010 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m		
Ağırlık / Weight		
m ³ / Volume		
	250 m	250 m
	17.8 kg	17.8 kg
	0.053	0.053

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m3 Volume
	001 039 012012 00 00	İç Köşe Internal Corner	60	0.127 kg	0.00126
	001 040 012012 00 00	Dış Köşe External Corner	60	0.170 kg	0.00126
	001 041 012012 00 00	T Köşe T Corner	60	0.145 kg	0.00126
	001 042 012012 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	60	0.170 kg	0.00126
	001 043 012012 00 00	Ek Parça Connector	100	0.141 kg	0.00120
	001 044 012012 00 00	Uç Tapa Blind Cap	100	0.131 kg	0.0012



12x12

YENİ
NEW

	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series	Canalex Serisi Canalex Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 012012 20 00	001 002 012012 20 00	001 156 012012 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	250 m	250 m	250 m
Ağırlık / Weight	17.8 kg	17.8 kg	15.8 kg
m ³ / Volume	0.053	0.053	0.053



15x10

YENİ
NEW

	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series	Canalex Serisi Canalex Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 015010 20 00	001 002 015010 20 00	001 156 015010 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	250 m	250 m	250 m
Ağırlık / Weight	19.8 kg	19.8 kg	15.8 kg
m ³ / Volume	0.053	0.053	0.053


AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m3 Volume
	001 039 012012 00 00	İç Köşe Internal Corner	60	0.127 kg	0.00126
	001 040 012012 00 00	Dış Köşe External Corner	60	0.170 kg	0.00126
	001 041 012012 00 00	T Köşe T Corner	60	0.145 kg	0.00126
	001 042 012012 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	60	0.170 kg	0.00126
	001 043 012012 00 00	Ek Parça Connector	100	0.141 kg	0.00120
	001 044 012012 00 00	Uç Tapa Blind Cap	100	0.131 kg	0.0012

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m3 Volume
	001 039 015010 00 00	İç Köşe Internal Corner	60	0.133 kg	0.006
	001 040 015010 00 00	Dış Köşe External Corner	60	0.176 kg	0.00264
	001 041 015010 00 00	T Köşe T Corner	60	0.230 kg	0.00264
	001 042 015010 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	60	0.176 kg	0.00264
	001 043 015010 00 00	Ek Parça Connector	100	0.162 kg	0.00260
	001 044 015010 00 00	Uç Tapa Blind Cap	100	0.152 kg	0.0026

DIŞTAN KAPAKLI / CABLE TRUNKING WITH EXTERNAL COVER



15x15

YENİ
NEW

	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 015015 20 00	001 002 015015 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m		
Ağırlık / Weight		
m ³ / Volume		



16x16

YENİ
NEW

	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series	Canalex Serisi Canalex Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 016016 20 00	001 002 016016 20 00	001 156 016016 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	250 m	250 m	250 m
Ağırlık / Weight	27.39 kg	27.39 kg	20.64 kg
m ³ / Volume	0.07125	0.07125	0.07125

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m3 Volume
	001 039 012012 00 00	İç Köşe Internal Corner	60	0.127 kg	0.00126
	001 040 012012 00 00	Dış Köşe External Corner	60	0.170 kg	0.00126
	001 041 012012 00 00	T Köşe T Corner	60	0.145 kg	0.00126
	001 042 012012 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	60	0.170 kg	0.00126
	001 043 012012 00 00	Ek Parça Connector	100	0.141 kg	0.00120
	001 044 012012 00 00	Uç Tapa Blind Cap	100	0.131 kg	0.0012

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m3 Volume
	001 039 016016 00 00	İç Köşe Internal Corner	60	0.158 kg	0.0078
	001 040 016016 00 00	Dış Köşe External Corner	60	0.188 kg	0.00294
	001 041 016016 00 00	T Köşe T Corner	60	0.176 kg	0.00294
	001 042 016016 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	60	0.242 kg	0.00294
	001 043 016016 00 00	Ek Parça Connector	100	0.192 kg	0.0029
	001 044 016016 00 00	Uç Tapa Blind Cap	100	0.182 kg	0.0029



20x10

YENİ
NEW

	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series	Canalex Serisi Canalex Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 020010 20 00	001 002 020010 20 00	001 156 020010 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	200 m	200 m	200 m
Ağırlık / Weight	18.65 kg	18.65 kg	16.65 kg
m ³ / Volume	0.0502	0.0502	0.0502

20x20

Aksesuarsız / Without Accessories

	Eko Serisi / Eco Series	Meks Serisi / Meks Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 020020 20 00	001 002 020020 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	144 m	144 m
Ağırlık / Weight	19.16 kg	19.16 kg
m ³ / Volume	0.07128	0.07128

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 039 020010 00 00	İç Köşe Internal Corner	60	0.164 kg	0.00126
	001 040 020010 00 00	Dış Köşe External Corner	60	0.170 kg	0.00126
	001 041 020010 00 00	T Köşe T Corner	30	0.139 kg	0.00123
	001 042 020010 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	50	0.212 kg	0.00125
	001 043 020010 00 00	Ek Parça Connector	100	0.162 kg	0.00120
	001 044 020010 00 00	Uç Tapa Blind Cap	100	0.152 kg	0.0012



DIŞTAN KAPAKLI / CABLE TRUNKING WITH EXTERNAL COVER



20x10

YENİ
NEW

	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series	Canalex Serisi Canalex Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 020010 20 00	001 002 020010 20 00	001 156 020010 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	200 m	200 m	200 m
Ağırlık / Weight	18.65 kg	18.65 kg	16.65 kg
m ³ / Volume	0.0502	0.0502	0.0502

20x20


Aksesuarsız / Without Accessories

	Eko Serisi / Eco Series	Meks Serisi / Meks Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 020020 20 00	001 002 020020 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	144 m	144 m
Ağırlık / Weight	19.16 kg	19.16 kg
m ³ / Volume	0.07128	0.07128

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 039 020010 00 00	İç Köşe Internal Corner	60	0.164 kg	0.00126
	001 040 020010 00 00	Dış Köşe External Corner	60	0.170 kg	0.00126
	001 041 020010 00 00	T Köşe T Corner	30	0.139 kg	0.00123
	001 042 020010 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	50	0.212 kg	0.00125
	001 043 020010 00 00	Ek Parça Connector	100	0.162 kg	0.00120
	001 044 020010 00 00	Uç Tapa Blind Cap	100	0.152 kg	0.0012






25x25

YENİ
NEW

	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series	Canalex Serisi Canalex Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 025025 20 00	001 002 025025 20 00	001 156 025025 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	100 m	100 m	100 m
Ağırlık / Weight	20.16 kg	20.16 kg	17.36 kg
m ³ / Volume	0.07820	0.07820	0.7820

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 039 025025 00 00	İç Köşe Internal Corner	40	0.343 kg	0.00292
	001 040 025025 00 00	Dış Köşe External Corner	40	0.448 kg	0.00260
	001 041 025025 00 00	T Köşe T Corner	24	0.327 kg	0.00260
	001 042 025025 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	40	0.448 kg	0.00260
	001 043 025025 00 00	Ek Parça Connector	50	0.126 kg	0.00260
	001 044 025025 00 00	Uç Tapa Blind Cap	100	0.263 kg	0.00260
	001 047 017421 00 00	P. M. Kasası 1'li Socket Assembly Frame Single	12	1.161 kg	0.00731
	001 047 017422 00 00	P. M. Kasası 2'li Socket Assembly Frame Double	-	-	-
	001 047 017423 00 00	P. M. Kasası 3'li Socket Assembly Frame Triple	-	-	-





25x40

Aksesuarsız / Without Accessories

	Eko Serisi / Eco Series	Meks Serisi / Meks Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 025040 20 00	001 002 025040 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	80 m	80 m
Ağırlık / Weight	24.843 kg	24.843 kg
m ³ / Volume	0.09664	0.09664



DIŞTAN KAPAKLI / CABLE TRUNKING WITH EXTERNAL COVER



30x10

Bölmeli / Partitioned

	Eko Serisi / Eco Series	Meks Serisi / Meks Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 930010 20 00	001 002 930010 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	140 m	140 m
Ağırlık / Weight	19.25 kg	19.25 kg
m ³ / Volume	0.05026	0.05026

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m3 Volume
	001 039 030010 00 00	İç Köşe Internal Corner	50	0.414 kg	0.00295
	001 040 030010 00 00	Dış Köşe External Corner	50	0.419 kg	0.00260
	001 041 030010 00 00	T Köşe T Corner	40	0.420 kg	0.00260
	001 042 030010 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	50	0.419 kg	0.00260
	001 043 030010 00 00	Ek Parça Connector	100	0.202 kg	0.00260
	001 044 030010 00 00	Uç Tapa Blind Cap	100	0.202 kg	0.00260


30x15

YENİ
NEW

	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 030015 20 00	001 002 030015 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m		
Ağırlık / Weight		
m ³ / Volume		

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m3 Volume
	001 039 030010 00 00	İç Köşe Internal Corner	50	0.414 kg	0.00295
	001 040 030010 00 00	Dış Köşe External Corner	50	0.419 kg	0.00260
	001 041 030010 00 00	T Köşe T Corner	40	0.420 kg	0.00260
	001 042 030010 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	50	0.419 kg	0.00260
	001 043 030010 00 00	Ek Parça Connector	100	0.202 kg	0.00260
	001 044 030010 00 00	Uç Tapa Blind Cap	100	0.202 kg	0.00260



30x16

YENİ
NEW


Eko Serisi Meks Serisi Canalex Serisi
Eco Series Meks Series Canalex Series

Ürün Kodu Product Code	001 014 030016 20 00	001 002 030016 20 00	001 156 030016 20 00
---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	140 m	140 m	140 m
Ağırlık / Weight	21.46 kg	21.46 kg	-
m ³ / Volume	0.07532	0.07532	0.07532

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m3 Volume
001 039 030016 00 00	İç Köşe Internal Corner	35	0.350 kg	0.00294
001 040 030016 00 00	Dış Köşe External Corner	48	0.412 kg	0.00260
001 041 030016 00 00	T Köşe T Corner	40	0.497 kg	0.00260
001 042 030016 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	50	0.475 kg	0.00260
001 043 030016 00 00	Ek Parça Connector	100	0.232 kg	0.0014
001 044 030016 00 00	Uç Tapa Blind Cap	100	0.303 kg	0.00260
001 047 017421 00 00	P. M. Kasası 1'li Socket Assembly Frame Single	12	1.161 kg	0.00731
001 047 017422 00 00	P. M. Kasası 2'li Socket Assembly Frame Double	-	-	-
001 047 017423 00 00	P. M. Kasası 3'li Socket Assembly Frame Triple	-	-	-



30x16

Bölmeli / Partitioned

Eko Serisi / Eco Series Meks Serisi / Meks Series


Ürün Kodu Product Code	001 014 930016 20 00	001 002 930016 20 00
---------------------------	----------------------	----------------------

Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	140 m	140 m
Ağırlık / Weight	22.86 kg	22.86 kg
m ³ / Volume	0.07812	0.07812

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m3 Volume
001 039 030016 00 00	İç Köşe Internal Corner	35	0.350 kg	0.00294
001 040 030016 00 00	Dış Köşe External Corner	48	0.412 kg	0.00260
001 041 030016 00 00	T Köşe T Corner	40	0.497 kg	0.00260
001 042 030016 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	50	0.475 kg	0.00260
001 043 030016 00 00	Ek Parça Connector	100	0.232 kg	0.0014
001 044 030016 00 00	Uç Tapa Blind Cap	100	0.303 kg	0.00260
001 047 017421 00 00	P. M. Kasası 1'li Socket Assembly Frame Single	12	1.161 kg	0.00731
001 047 017422 00 00	P. M. Kasası 2'li Socket Assembly Frame Double	-	-	-
001 047 017423 00 00	P. M. Kasası 3'li Socket Assembly Frame Triple	-	-	-

DIŞTAN KAPAKLI / CABLE TRUNKING WITH EXTERNAL COVER




30x25

	Eko Serisi / Eco Series	Meks Serisi / Meks Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 030025 20 00	001 002 030025 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	80 m	80 m
Ağırlık / Weight	16.34 kg	16.34 kg
m ³ / Volume	0.07256	0.07256

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m3 Volume
	001 039 030025 00 00	İç Köşe Internal Corner	32	0.401 kg	0.00291
	001 040 030025 00 00	Dış Köşe External Corner	30	0.470 kg	0.00260
	001 041 030025 00 00	T Köşe T Corner	24	0.381 kg	0.00260
	001 042 030025 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	30	0.355 kg	0.00260
	001 043 030025 00 00	Ek Parça Connector	100	0.263kg	0.00260
	001 044 030025 00 00	Uç Tapa Blind Cap	100	0.364 kg	0.00260
	001 047 017421 00 00	P. M. Kasası 1'li Socket Assembly Frame Single	12	1.161 kg	0.00731
	001 047 017422 00 00	P. M. Kasası 2'li Socket Assembly Frame Double	-	-	-
	001 047 017423 00 00	P. M. Kasası 3'li Socket Assembly Frame Triple	-	-	-




30x30

YENİ
NEW

	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 030030 20 00	001 002 030030 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m		
Ağırlık / Weight		
m ³ / Volume		

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m3 Volume
	001 039 030010 00 00	İç Köşe Internal Corner	50	0.414 kg	0.00295
	001 040 030010 00 00	Dış Köşe External Corner	50	0.419 kg	0.00260
	001 041 030010 00 00	T Köşe T Corner	40	0.420 kg	0.00260
	001 042 030010 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	50	0.419 kg	0.00260
	001 043 030010 00 00	Ek Parça Connector	100	0.202 kg	0.00260
	001 044 030010 00 00	Uç Tapa Blind Cap	100	0.202 kg	0.00260



40x16

YENİ
NEW

	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series	Canalex Serisi Canalex Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 040016 20 00	001 002 040016 20 00	001 156 040016 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	100 m	100 m	100 m
Ağırlık / Weight	20.16 kg	20.16 kg	17.66 kg
m ³ / Volume	0.08090	0.08090	0.08090

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 039 040016 00 00	İç Köşe Internal Corner	32	0.375 kg	0.00979
	001 040 040016 00 00	Dış Köşe External Corner	30	0.970 kg	0.00240
	001 041 040016 00 00	T Köşe T Corner	24	0.402 kg	0.00730
	001 042 040016 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	34	0.446 kg	0.00730
	001 043 040016 00 00	Ek Parça Connector	100	0.404 kg	0.00730
	001 044 040016 00 00	Uç Tapa Blind Cap	25	0.093 kg	0.00730
	001 047 017421 00 00	P. M. Kasası 1'li Socket Assembly Frame Single	12	1.161 kg	0.00731
	001 047 017422 00 00	P. M. Kasası 2'li Socket Assembly Frame Double	-	-	-
	001 047 017423 00 00	P. M. Kasası 3'li Socket Assembly Frame Triple	-	-	-

40x16



Bölmeli / Partitioned

	Eko Serisi / Eco Series	Meks Serisi / Meks Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 940016 20 00	001 002 940016 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	100 m	100 m
Ağırlık / Weight	23.16 kg	23.16 kg
m ³ / Volume	0.0767	0.0767

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 039 040016 00 00	İç Köşe Internal Corner	32	0.375 kg	0.00979
	001 040 040016 00 00	Dış Köşe External Corner	30	0.970 kg	0.00240
	001 041 040016 00 00	T Köşe T Corner	24	0.402 kg	0.00730
	001 042 040016 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	34	0.446 kg	0.00730
	001 043 040016 00 00	Ek Parça Connector	100	0.404 kg	0.00730
	001 044 040016 00 00	Uç Tapa Blind Cap	25	0.093 kg	0.00730
	001 047 017421 00 00	P. M. Kasası 1'li Socket Assembly Frame Single	12	1.161 kg	0.00731
	001 047 017422 00 00	P. M. Kasası 2'li Socket Assembly Frame Double	-	-	-
	001 047 017423 00 00	P. M. Kasası 3'li Socket Assembly Frame Triple	-	-	-

DIŞTAN KAPAKLI / CABLE TRUNKING WITH EXTERNAL COVER



40x17

Tam Kapaklı / Full Cover

Meks Serisi /Meks Series

Ürün Kodu
Product Code

001 002 040017 20 00

Ambalaj Şekli / Packing Type

Kutu / Box

Adet / m / Quantity / m

100 m

Ağırlık / Weight

26.16 kg

m³ / Volume

0.0809

40x17

Tam Kapaklı Bölmeli
Full Cover and Partitioned

Meks Serisi /Meks Series

Ürün Kodu
Product Code

001 002 940017 20 00

Ambalaj Şekli / Packing Type

Kutu / Box

Adet / m / Quantity / m

100 m

Ağırlık / Weight

26.16 kg

m³ / Volume

0.0809

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 039 040017 00 00	İç Köşe Internal Corner	32	0.449 kg	0.00292
	001 040 040017 00 00	Dış Köşe External Corner	30	0.520 kg	0.00279
	001 041 040017 00 00	T Köşe T Corner	24	0.674 kg	0.00279
	001 042 040017 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	34	0.463 kg	0.00279
	001 043 040017 00 00	Ek Parça Connector	100	0.477 kg	0.00279
	001 044 040017 00 00	Uç Tapa Blind Cap	25	0.130 kg	0.00134
	001 047 017421 00 00	P. M. Kasası 1'li Socket Assembly Frame Single	12	1.161 kg	0.00731
	001 047 017422 00 00	P. M. Kasası 2'li Socket Assembly Frame Double	-	-	-
	001 047 017423 00 00	P. M. Kasası 3'li Socket Assembly Frame Triple	-	-	-

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 039 040017 00 00	İç Köşe Internal Corner	32	0.449 kg	0.00292
	001 040 040017 00 00	Dış Köşe External Corner	30	0.520 kg	0.00279
	001 041 040017 00 00	T Köşe T Corner	24	0.674 kg	0.00279
	001 042 040017 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	34	0.463 kg	0.00279
	001 043 040017 00 00	Ek Parça Connector	100	0.477 kg	0.00279
	001 044 040017 00 00	Uç Tapa Blind Cap	25	0.130 kg	0.00134
	001 047 017421 00 00	P. M. Kasası 1'li Socket Assembly Frame Single	12	1.161 kg	0.00731
	001 047 017422 00 00	P. M. Kasası 2'li Socket Assembly Frame Double	-	-	-
	001 047 017423 00 00	P. M. Kasası 3'li Socket Assembly Frame Triple	-	-	-



40x25


YENİ
NEW

	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series	Canalex Serisi Canalex Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 040025 20 00	001 002 040025 20 00	001 156 040025 20 00

Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	80 m	80 m	80 m
Ağırlık / Weight	22.043 kg	22.043 kg	17.243 kg
m ³ / Volume	0.09592	0.09592	0.09592

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
001 039 040025 00 00	İç Köşe Internal Corner	24	0.354 kg	0.01044
001 040 040025 00 00	Dış Köşe External Corner	30	0.691 kg	0.00272
001 041 040025 00 00	T Köşe T Corner	18	0.345 kg	0.00731
001 042 040025 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	24	0.376 kg	0.00272
001 043 040025 00 00	Ek Parça Connector	70	0.283 kg	0.00728
001 044 040025 00 00	Uç Tapa Blind Cap	25	0.152 kg	0.00128
001 047 017421 00 00	P. M. Kasası 1'li Socket Assembly Frame Single	12	1.161 kg	0.00731
001 047 017422 00 00	P. M. Kasası 2'li Socket Assembly Frame Double	-	-	-
001 047 017423 00 00	P. M. Kasası 3'li Socket Assembly Frame Triple	-	-	-



40x40

YENİ
NEW


	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series	Canalex Serisi Canalex Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 040040 20 00	001 002 040040 20 00	001 156 040040 20 00

Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	50 m	50 m	50 m
Ağırlık / Weight	16.743 kg	16.743 kg	15.743 kg
m ³ / Volume	0.10230	0.10230	0.10230

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
001 039 040040 00 00	İç Köşe Internal Corner	18	0.441 kg	0.010458
001 040 040040 00 00	Dış Köşe External Corner	10	0.290 kg	0.00272
001 041 040040 00 00	T Köşe T Corner	48	1.265 kg	0.0073
001 042 040040 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	60	1.260 kg	0.0073
001 043 040040 00 00	Ek Parça Connector	100	0.434 kg	0.0073
001 044 040040 00 00	Uç Tapa Blind Cap	25	0.146 kg	0.0073


DIŞTAN KAPAKLI / CABLE TRUNKING WITH EXTERNAL COVER



40x60

Aksesuarsız / Without Accessories

	Eko Series / Eco Series	Meks Series /Meks Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 040060 20 00	001 002 040060 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	40 m	40 m
Ağırlık / Weight	21.518 kg	21.518 kg
m ³ / Volume	0.11216	0.11216



50x50

Aksesuarsız / Without Accessories

	Eko Serisi / Eco Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 050050 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	30 m
Ağırlık / Weight	13.243 kg
m ³ / Volume	0.09663





60x25

Bölmeli / Partitioned

	Eko Serisi / Eco Series	Meks Serisi / Meks Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 960025 20 00	001 002 960025 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	40 m	40 m
Ağırlık / Weight	17.14 kg	17.14 kg
m ³ / Volume	0.07264	0.07264

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 039 060025 00 00	İç Köşe Internal Corner	48	1.018 kg	0.00984
	001 040 060025 00 00	Dış Köşe External Corner	72	1.454 kg	0.00984
	001 041 060025 00 00	T Köşe T Corner	40	2.089 kg	0.00984
	001 042 060025 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	60	2.042 kg	0.00984
	001 043 060025 00 00	Ek Parça Connector	60	0.455 kg	0.00272
	001 044 060025 00 00	Uç Tapa Blind Cap	50	0.434 kg	0.00272
	001 047 017421 00 00	P. M. Kasası 1'li Socket Assembly Frame Single	12	1.161 kg	0.00731
	001 047 017422 00 00	P. M. Kasası 2'li Socket Assembly Frame Double	-	-	-
	001 047 017423 00 00	P. M. Kasası 3'li Socket Assembly Frame Triple	-	-	-



60x40

YENİ
NEW

	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series	Canalex Serisi Canalex Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 060040 20 00	001 002 060040 20 00	001 156 060040 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	40 m	40 m	40 m
Ağırlık / Weight	21.118 kg	21.118 kg	15.518 kg
m ³ / Volume	0.11084	0.11084	0.11084

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 039 060040 00 00	İç Köşe Internal Corner	26	1.003 kg	0.00985
	001 040 060040 00 00	Dış Köşe External Corner	32	1.056 kg	0.01011
	001 041 060040 00 00	T Köşe T Corner	32	1.477 kg	0.00986
	001 042 060040 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	40	1.155 kg	0.01011
	001 043 060040 00 00	Ek Parça Connector	40	0.391 kg	0.00272
	001 044 060040 00 00	Uç Tapa Blind Cap	50	0.510 kg	0.00272


DIŞTAN KAPAKLI / CABLE TRUNKING WITH EXTERNAL COVER



60x60

YENİ
NEW

	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series	Canalex Serisi Canalex Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 060060 20 00	001 002 060060 20 00	001 156 060060 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	32 m	32 m	32 m
Ağırlık / Weight	20.957 kg	20.957 kg	18.717 kg
m³ / Volume	0.13590	0.13590	0.13590



75x75


Aksesuarsız / Without Accessories

	Eko Serisi / Eco Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 075075 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	28 m
Ağırlık / Weight	25.993 kg
m³ / Volume	0.17357

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m3 Volume
	001 039 060060 00 00	İç Köşe Internal Corner	16	0.911 kg	0.00939
	001 040 060060 00 00	Dış Köşe External Corner	16	1.907 kg	0.01011
	001 041 060060 00 00	T Köşe T Corner	20	1.248 kg	0.01044
	001 042 060060 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	24	0.701 kg	0.01044
	001 043 060060 00 00	Ek Parça Connector	25	0.298 kg	0.01045
	001 044 060060 00 00	Uç Tapa Blind Cap	30	0.706 kg	0.01044






80x40

YENİ
NEW

	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series	Canalex Serisi Canalex Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 080040 20 00	001 002 080040 20 00	001 156 080040 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	30 m	30 m	30 m
Ağırlık / Weight	19.518 kg	19.518 kg	17.118 kg
m ³ / Volume	0.11217	0.11217	0.11217



80x60

YENİ
NEW

	Eko Serisi Eco Series	Meks Serisi Meks Series	Canalex Serisi Canalex Series
Ürün Kodu Product Code	001 014 080060 20 00	001 002 080060 20 00	001 156 080060 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	24 m	24 m	24 m
Ağırlık / Weight	18.557 kg	18.557 kg	16.157 kg
m ³ / Volume	0.13591	0.13591	0.13591


AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m3 Volume
	001 039 080040 00 00	İç Köşe Internal Corner	18	0.931 kg	0.01046
	001 040 080040 00 00	Dış Köşe External Corner	8	0.737 kg	0.01046
	001 041 080040 00 00	T Köşe T Corner	12	1.037 kg	0.01046
	001 042 080040 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	16	1.260 kg	0.01046
	001 043 080040 00 00	Ek Parça Connector	100	1.101 kg	0.01046
	001 044 080040 00 00	Uç Tapa Blind Cap	60	0.685 kg	0.01046

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m3 Volume
	001 039 080060 00 00	İç Köşe Internal Corner	18	1.205 kg	0.00939
	001 040 080060 00 00	Dış Köşe External Corner	8	0.764 kg	0.01045
	001 041 080060 00 00	T Köşe T Corner	8	0.719 kg	0.00809
	001 042 080060 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	10	0.934 kg	0.00842
	001 043 080060 00 00	Ek Parça Connector	80	0.913 kg	0.01011
	001 044 080060 00 00	Uç Tapa Blind Cap	48	0.548 kg	0.01046

DIŞTAN KAPAKLI / CABLE TRUNKING WITH EXTERNAL COVER



100x36


Aparatlı / With Locking Apparatus

Meks Serisi /Meks Series

Ürün Kodu Product Code	001 002 100036 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	30 m
Ağırlık / Weight	31.307 kg
m³ / Volume	0.13722

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m3 Volume
	001 013 100036 20 00	Ara Bölme Partition	200 m	20.400 kg	0.054
	001 039 100036 00 00	İç Köşe Internal Corner	8	0.583 kg	0.01045
	001 039 100036 01 00	İç Köşe Hareketli Internal Corner Live	8	0.182 kg	0.01045
	001 040 100036 00 00	Dış Köşe External Corner	8	0.691 kg	0.01045
	001 040 100036 01 00	Dış Köşe Hareketli External Corner Live	8	0.764 kg	0.01045
	001 041 100036 00 00	T Köşe T Corner	12	1.056 kg	0.01045
	001 042 100036 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	12	1.006 kg	0.01045
	001 043 100036 00 00	Ek Parça Connector	100	0.899	0.01050
	001 044 100036 00 00	Uç Tapa Blind Cap	20	0.5407 kg	0.01045
	001 050 030004 00 00	Kilitleme Aparatı Locking Apparatus	-	-	-



100x40

Aparatlı / With Locking Apparatus

YENİ
NEW

Eko Serisi
Eco Series


Meks Serisi
Meks Series

Canalex Serisi
Canalex Series

Ürün Kodu Product Code	001 014 100040 20 00	001 002 100040 20 00	001 156 100040 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	24 m	24 m	24 m
Ağırlık / Weight	21.678 kg	24.318 kg	17.118 kg
m³ / Volume	0.11348	0.11348	0.11348

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m3 Volume
	001 013 100040 20 00	Ara Bölme Partition	200 m	21.050 kg	0.054
	001 039 100040 00 00	İç Köşe Internal Corner	8	0.606 kg	0.01045
	001 039 100040 01 00	İç Köşe Hareketli Internal Corner Live	8	0.206 kg	0.00939
	001 040 100040 00 00	Dış Köşe External Corner	8	0.743 kg	0.00787
	001 040 100040 01 00	Dış Köşe Hareketli External Corner Live	8	0.599 kg	0.00629
	001 041 100040 00 00	T Köşe T Corner	12	1.150 kg	0.01045
	001 042 100040 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	12	1.036 kg	0.01045
	001 043 100040 00 00	Ek Parça Connector	100	0.899 kg	0.01050
	001 044 100040 00 00	Uç Tapa Blind Cap	20	0.228 kg	0.00272
	001 050 030004 00 00	Kilitleme Aparatı Locking Apparatus	-	-	-



100x48


Aparatlı / With Locking Apparatus

Meks Serisi /Meks Series

Ürün Kodu Product Code	001 002 100048 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	24 m
Ağırlık / Weight	25.757 kg
m ³ / Volume	0.13591

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 013 100048 20 00	Ara Bölme Partition	150 m	19.61 kg	0.07965
	001 039 100048 00 00	İç Köşe Internal Corner	8	0.749 kg	0.01045
	001 039 100048 01 00	İç Köşe Hareketli Internal Corner Live	8	0.770 kg	0.01045
	001 040 100048 00 00	Dış Köşe External Corner	8	0.808 kg	0.01045
	001 040 100048 01 00	Dış Köşe Hareketli External Corner Live	8	0.767 kg	0.01045
	001 041 100048 00 00	T Köşe T Corner	8	0.808 kg	0.01045
	001 042 100048 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	8	0.707 kg	0.01045
	001 043 100048 00 00	Ek Parça Connector	100	0.899 kg	0.01050
	001 044 100048 00 00	Uç Tapa Blind Cap	20	0.540 kg	0.01045
	001 050 030004 00 00	Kilitleme Aparatı Locking Apparatus	-	-	-



100x60

Aparatlı / With Locking Apparatus

YENİ
NEW


Eko Serisi Meks Serisi Canalex Serisi
Eco Series Meks Series Canalex Series

Ürün Kodu Product Code	001 014 100060 20 00	001 002 100060 20 00	001 156 100060 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	20 m	20 m	20 m
Ağırlık / Weight	22.757 kg	22.757 kg	18.557 kg
m ³ / Volume	0.13590	0.13590	0.13590

AKSESUARLAR / ACCESSORIES


	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 013 100060 00 00	Ara Bölme Partition	130 m	19.36 kg	0.07956
	001 039 100060 00 00	İç Köşe Internal Corner	8	0.796 kg	0.01045
	001 039 100060 01 00	İç Köşe Hareketli Internal Corner Live	8	0.770 kg	0.00939
	001 040 100060 00 00	Dış Köşe External Corner	8	0.840 kg	0.01045
	001 040 100060 01 00	Dış Köşe Hareketli External Corner Live	10	0.958 kg	0.01045
	001 041 100060 00 00	T Köşe T Corner	8	0.890 kg	0.01045
	001 042 100060 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	8	0.856 kg	0.01045
	001 043 100060 00 00	Ek Parça Connector	100	0.899 kg	0.01045
	001 044 100060 00 00	Uç Tapa Blind Cap	20	0.228 kg	0.00272
	001 050 030004 00 00	Kilitleme Aparatı Locking Apparatus	-	-	-

DIŞTAN KAPAKLI / CABLE TRUNKING WITH EXTERNAL COVER



100x100

Aksesuarsız
With Locking Apparatus



120x60

Priz Montaj Setsiz
Without socket assembly set




Eko Serisi / Eco Series	
Ürün Kodu Product Code	001 014 100100 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	20 m
Ağırlık / Weight	29.157 kg
m ³ / Volume	0.13590

Eko Serisi / Eco Series		Meks Serisi / Meks Series
Ürün Kodu Product Code	001 002 120060 20 00	001 002 120060 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	16 m	16 m
Ağırlık / Weight	23.677 kg	23.677 kg
m ³ / Volume	0.13590	0.13590




AKSESUARLAR / ACCESSORIES


	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 013 120060 00 00	Ara Bölme Partition	130 m	20.010 kg	0.07956
	001 039 120060 00 00	İç Köşe Internal Corner	8	0.749 kg	0.01045
	001 040 120060 00 00	Dış Köşe External Corner	8	0.803 kg	0.01045
	001 041 120060 00 00	T Köşe T Corner	8	0.867 kg	0.01045
	001 042 120060 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	8	0.940 kg	0.01045
	001 043 120060 00 00	Ek Parça Connector	50	1.350 kg	0.01045
	001 044 120060 00 00	Uç Tapa Blind Cap	20	0.279 kg	0.00282
	001 050 030004 00 00	Kilitleme Aparatı Locking Apparatus	-	-	-

MEKS 100'lük Seri Priz Montaj Setleri / MEKS 100 Series Plug Socket Assembly Sets**45x45****Tekli Çerçeve / Single Frame**


Ürün Kodu Product Code	001 047 040001 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	20 ad.
Ağırlık / Weight	1.216 kg
m ³ / Volume	0.00262

**55x55****Tekli Çerçeve / Single Frame**


Ürün Kodu Product Code	001 047 020001 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	20 ad.
Ağırlık / Weight	1.592 kg
m ³ / Volume	0.00765

**45x45****İkili Çerçeve / Double Frame**


Ürün Kodu Product Code	001 047 040002 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	14 ad.
Ağırlık / Weight	1.143 kg
m ³ / Volume	0.00536

**55x55****İkili Çerçeve / Double Frame**


Ürün Kodu Product Code	001 047 020002 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	14 ad.
Ağırlık / Weight	1.582 kg
m ³ / Volume	0.00765

**45x45****Üçlü Çerçeve / Triple Frame**


Ürün Kodu Product Code	001 047 040003 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	14 ad.
Ağırlık / Weight	1.417 kg
m ³ / Volume	0.00793

**55x55****Üçlü Çerçeve / Triple Frame**

Ürün Kodu Product Code	001 047 020003 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	-
Ağırlık / Weight	-
m ³ / Volume	-

**45x45****Dörtlü Çerçeve / Quartet Frame**

Ürün Kodu Product Code	001 047 040004 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	10 ad.
Ağırlık / Weight	1.21 kg
m ³ / Volume	0.01104

**55x55****Dörtlü Çerçeve / Quartet Frame**

Ürün Kodu Product Code	001 047 020004 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	-
Ağırlık / Weight	-
m ³ / Volume	-



888 049 050012

**45x22.5 Data
Priz Kapağı**45x22.5 Data
Socket Frame


888 049 050032

**Data
Konnektörü
1x8 CAT 6**Data
Connector
1x8 CAT 6

001 050 030004 00 00


Kanal Kilitleme Aparatı
Kanalda zamanla oluşabilecek
esnemelerin önüne geçer, özel tasarımı
sayesinde kolayca takılır.
(100'lük Seriler için)Trunking Locking Apparatus
Prevents back lash that could occur in the
trunking in time and easily installed by virtue
of its special design (for 100 series)

İNGİLİZ NORMU PRİZ MONTAJ SETLERİ / BRITISH NORM PLUG SOCKET ASSEMBLY SETS




İngiliz Normu 1'li Priz Tabanı
British Norm Single Socket Base

Ürün Kodu Product Code	001 047 980001 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu/ Box
Adet /m / Quantity /m	200
Ağırlık / Weight	3.4 kg
m ³ / Volume	0.034



İngiliz Normu 2'li Priz Tabanı
British Norm Double Socket Base

Ürün Kodu Product Code	001 047 980002 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu/Box
Adet /m/Quantity /m	100
Ağırlık/Weight	2 kg
m ³ / Volume	0.0342




İngiliz Normu 2'li Yüksek Tip Priz Tabanı
British Norm Double High Type Socket Base

Ürün Kodu Product Code	001 047 990002 00 00
Ambalaj Şekli/ Packing Type	Kutu/Box
Adet /m/Quantity /m	-
Ağırlık/Weight	-
m ³ / Volume	-



Sıvaaltı Anahtar Kasası (Kare Buat)
Flush Mounted Switch Casing (Square Junction Box)

Ürün Kodu Product Code	001 166 000001 00 00
Ambalaj Şekli/ Packing Type	Kutu/Box
Adet /m/Quantity /m	-
Ağırlık/Weight	-
m ³ / Volume	-

MEKSPLUS SERİSİ İÇTEN KAPAKLI / MEKSPLUS SERIES WITH INTRINSIC COVER**40x25**

Aksesuarsız / Without Accessories

Meks Serisi / Meks Series

Ürün Kodu Product Code	001 003 040025 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	80 m
Ağırlık / Weight	26.843 kg
m ³ / Volume	0.09592

**100x37**

Meks Serisi / Meks Series

Ürün Kodu Product Code	001 003 100037 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	30 m
Ağırlık / Weight	29.067 kg
m ³ / Volume	0.12546

**AKSESUARLAR / ACCESSORIES**

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 013 100037 20 00	Ara Bölme Partition	200 m	19.65 kg	0.054
	001 039 100037 00 00	İç Köşe Internal Corner	12	0.927 kg	0.00984
	001 039 100037 01 00	İç Köşe Hareketli Internal Corner Live	12	0.696 kg	0.00984
	001 040 100037 00 00	Dış Köşe External Corner	8	0.570 kg	0.00984
	001 040 100037 01 00	Dış Köşe Hareketli External Corner Live	10	0.895 kg	0.01011
	001 041 100037 00 00	T Köşe T Corner	12	0.990 kg	0.01011
	001 042 100037 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	12	0.856 kg	0.00984
	001 043 100037 00 00	Ek Parça Connector	100	1.5 kg	0.01050
	001 044 100037 00 00	Uç Tapa Blind Cap	50	0.702 kg	0.00272


MEKSPLUS SERİSİ İÇTEN KAPAKLI / MEKSPLUS SERIES WITH INTRINSIC COVER



100x41

Meks Serisi / Meks Series

Ürün Kodu Product Code	001 003 100041 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	24 m
Ağırlık / Weight	21.918 kg
m ³ / Volume	0.12221



100x50

Meks Serisi / Meks Series


Ürün Kodu Product Code	001 003 100050 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	20 m
Ağırlık / Weight	22.167 kg
m ³ / Volume	0.12022

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 039 100041 00 00	İç Köşe Internal Corner	8	0.443 kg	0.00984
	001 039 100041 01 00	İç Köşe Hareketli Internal Corner Live	12	0.847 kg	0.00984
	001 040 100041 00 00	Dış Köşe External Corner	8	0.722 kg	0.00984
	001 040 100041 01 00	Dış Köşe Hareketli External Corner Live	10	0.895 kg	0.01011
	001 041 100041 00 00	T Köşe T Corner	8	0.647 kg	0.00984
	001 042 100041 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	8	0.611 kg	0.00984
	001 043 100041 00 00	Ek Parça Connector	100	1.394 kg	0.01011
	001 044 100041 00 00	Uç Tapa Blind Cap	40	0.711 kg	0.00984

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 039 100050 00 00	İç Köşe Internal Corner	8	0.443 kg	0.00984
	001 039 100050 01 00	İç Köşe Hareketli Internal Corner Live	12	0.847 kg	0.00984
	001 040 100050 00 00	Dış Köşe External Corner	8	0.722 kg	0.00984
	001 040 100050 01 00	Dış Köşe Hareketli External Corner Live	10	0.895 kg	0.01011
	001 041 100050 00 00	T Köşe T Corner	8	0.647 kg	0.00984
	001 042 100050 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	8	0.611 kg	0.00984
	001 043 100050 00 00	Ek Parça Connector	100	1.394 kg	0.01011
	001 044 100050 00 00	Uç Tapa Blind Cap	40	0.711 kg	0.00984
	001 043 100050 01 00	Ek Parça Connector	100	1.430 kg	0.00987

MEKSPLUS SERİSİ İÇTEN KAPAKLI / MEKSPLUS SERIES WITH INTRINSIC COVER

Flame Retardant
Alev Yaymayan

YENİ
NEW

100x50

Halojen Free

Ürün Kodu
Product Code

001 060 100050 20 00

Ambalaj Şekli / Packing Type

Kutu / Box

Adet / m / Quantity / m

20 m

Ağırlık / Weight

17.700 kg


m³ / Volume

0.12022

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
001 039 100050 10 00	İç Köşe Internal Corner	H.Free 8	0.443 kg	0.00984
001 039 100050 11 00	İç Köşe Hareketli Internal Corner Live	H.Free 12	0.979 kg	0.00984
001 040 100050 10 00	Dış Köşe External Corner	H.Free 8	0.722 kg	0.00984
001 040 100050 11 00	Dış Köşe Hareketli External Corner Live	H.Free 10	0.97 kg	0.01011

001 061 100050 20 00	Ara Bölme Partition	H.Free	150 m	1,31 kg	0.054
001 041 100050 11 00	T Köşe T Corner	H.Free	8	0,67 kg	0.00984
001 042 100050 11 00	90° L Köşe 90° L Corner	H.Free	8	0,68 kg	0.00984
001 043 100050 10 00	Ek Parça Connector	H.Free	100	1.394 kg	0.01011
001 044 100050 11 00	Uç Tapa Blind Cap	H.Free	40	0,92 kg	0.00984
001 043 100050 11 00	Ek Parça (3lü set) Connector	H.Free	100	1,39 kg	0.00987



120x70

Meks Serisi / Meks Series

Ürün Kodu
Product Code

001 003 120070 20 00

Ambalaj Şekli / Packing Type

Kutu / Box

Adet / m / Quantity / m

16 m

Ağırlık / Weight

25.673 kg

m³ / Volume

0.18189

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
001 013 120070 20 00	Ara Bölme Partition	60 m	10.16 kg	0.080

Kanal İçi Küp Buat Duct Junction Cube

Ürün Kodu
Product Code

001 046 195100 00 00

Ambalaj Şekli / Packing Type

Kutu / Box

Adet / d / Quantity / Pcs



25

Ağırlık / Weight


1.180 Kg

m³ / Volume

0.0086



MEKSPLUS SERİSİ İÇTEN KAPAKLI / MEKSPLUS SERIES WITH INTRINSIC COVER



170x70

Meks Serisi /Meks Series


Ürün Kodu / Product Code: 001 003 170070 20 00

Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	12 m
Ağırlık / Weight	29.233 kg
m ³ / Volume	0.17357

Priz Montaj Setsiz / Without Plug Socket Assembly Set

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
001 013 170070 20 00	Ara Bölme Partition	60 m	10.16 kg	0.080



250x70


Aksesuarsız / Without Accessories

Meks Serisi /Meks Series

Ürün Kodu / Product Code: 001 003 250070 20 00

Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	8 m
Ağırlık / Weight	24.073 kg
m ³ / Volume	0.17357

Priz Montaj Setsiz / Without Plug Socket Assembly Set



250x70

Bölmeli / Partitioned
Aksesuarsız / Without Accessories


Meks Serisi /Meks Series

Ürün Kodu / Product Code: 001 003 250970 20 00

Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	8 m
Ağırlık / Weight	28.713 kg
m ³ / Volume	0.17357

Priz Montaj Seti Takılabilir / Plug Socket Assembly Set Available for installation

SÜPÜRGELİK KABLO KANALLARI / SKIRTING BOARD CABLE TRUNKING




75x22

Meks Serisi / Meks Series

Ürün Kodu Product Code	001 002 075022 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	50 m
Ağırlık / Weight	33.743 kg
m ³ / Volume	0.09685

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
 001 039 075022 00 00	İç Köşe Internal Corner	1	0.015 kg.	0.00009
 001 040 075022 00 00	Dış Köşe External Corner	1	0.016 kg.	0.00008
 001 043 075022 00 00	Ek Parça Connector	1	0.004 kg.	0.00003
 001 044 075022 01 00	Sağ Uç Tapa Blind Cap Right	1	0.004 kg.	0.00003
 001 044 075022 02 00	Sol Uç Tapa Blind Cap Left	1	0.004 kg.	0.00003



74x20

Tam Kapaklı Bölmeli
Full Cover And Partitioned

Eko Serisi / Eco Series




Meks Serisi / Meks Series

Ürün Kodu Product Code	001 014 974020 20 00	001 002 974020 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Pack	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	50 m	50 m
Ağırlık / Weight	27.493 kg	27.493 kg
m ³ / Volume	0.0938	0.0938

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
 001 039 074020 00 00	İç Köşe Internal Corner	20	0.250 kg	0.00262
 001 040 074020 00 00	Dış Köşe External Corner	20	0.299 kg	0.00730
 001 041 074020 00 00	T Köşe T Corner	30	1.182 kg	0.00730
 001 042 074020 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	40	1.260 kg	0.00730
 001 043 074020 00 00	Ek Parça Connector	50	0.350 kg	0.00730
 001 044 074020 00 00	Uç Tapa Blind Cap	50	0.505 kg	0.00730
 001 047 017420 00 00	P. Montaj Kasası Socket Assembly Frame	6	0.574 kg	-
 001 047 017421 00 00	P. M. Kasası 1'li Socket Assembly Frame Single	12	1.161 kg	0.00731
 001 047 017422 00 00	P. M. Kasası 2'li Socket Assembly Frame Double	-	-	-
 001 047 017423 00 00	P. M. Kasası 3'li Socket Assembly Frame Triple	-	-	-

MEKSPLUS SERİSİ için Priz Montaj Setleri / Plug Socket Assembly Sets for MEKSPLUS SERIES



45x45 Tekli Çerçeve / Single Frame

Ürün Kodu Product Code	001 047 070001 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	20 ad.
Ağırlık / Weight	0.99 kg
m ³ / Volume	0.00566




55x55 Tekli Çerçeve / Single Frame

Ürün Kodu Product Code	001 047 080001 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	20 ad.
Ağırlık / Weight	1.145 kg
m ³ / Volume	0.0063




45x45 İkili Çerçeve / Double Frame

Ürün Kodu Product Code	001 047 070002 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	14 ad.
Ağırlık / Weight	0.923 kg
m ³ / Volume	0.00566




55x55 İkili Çerçeve / Double Frame

Ürün Kodu Product Code	001 047 080002 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	14 ad.
Ağırlık / Weight	1.12 kg
m ³ / Volume	0.0063




45x45 Üçlü Çerçeve / Triple Frame

Ürün Kodu Product Code	001 047 070003 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	12 ad.
Ağırlık / Weight	0.947 kg
m ³ / Volume	0.0068




55x55 Üçlü Çerçeve / Triple Frame

Ürün Kodu Product Code	001 047 080003 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	10 ad.
Ağırlık / Weight	1.113 kg
m ³ / Volume	0.0063



45x45 Dörtlü Çerçeve / Quartet Frame

Ürün Kodu Product Code	001 047 070004 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	-
Ağırlık / Weight	-
m ³ / Volume	-



55x55 Dörtlü Çerçeve / Quartet Frame

Ürün Kodu Product Code	001 047 080004 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	-
Ağırlık / Weight	-
m ³ / Volume	-



001 052 000001 00 00


45x45 UPS ve Topraklı Priz Çekirdekleri

45x45 UPS and Earthed
Socket Cores



45x45 UPS ve Topraklı Priz Çekirdekleri 45°

45x45 UPS and Earthed
Socket Cores 45°




45x45 USP ve Topraklı Priz Birleştirme Aparatı

45x45 USP and
grounded Socket
Joining Apparatus


ZEMİN KABLO KANALLARI / FLOOR CABLE TRUNKING



888 049 050013

45x45 Data
Priz Kapağı45x45 Data
Socket Cover

001 050 030003 00 00

100x37/50
Kanal Kilitleme
Aparatı100x37/50 Trunking
Locking Apparatus

60x15

Meks Serisi /Meks Series

Ürün Kodu
Product Code

001 002 060015 20 17

Ambalaj Şekli / Packing Type

Kutu / Box

Adet / m / Quantity / m

80 m

Ağırlık / Weight

29.14 kg

m³ / Volume

0.07128

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 041 060015 00 17	T Köşe T Corner	10	0.414 kg	0.00234
	001 042 060015 00 17	L Köşe L Corner	24	0.429 kg	0.00272
	001 043 060015 00 17	Ek Parça Connector	50	0.187 kg	0.00130
	001 044 060015 00 17	Uç Tapa Blind Cap	50	0.197 kg	0.00130



75x18

Meks Serisi /Meks Series

Ürün Kodu
Product Code

001 002 075018 20 17

Ambalaj Şekli / Packing Type

Kutu / Box

Adet / m / Quantity / m

60 m

Ağırlık / Weight

37.76 kg

m³ / Volume

0.0828

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 041 075018 00 17	T Köşe T Corner	8	0.454 kg	0.00279
	001 042 075018 00 17	L Köşe L Corner	20	0.524 kg	0.00279
	001 043 075018 00 17	Ek Parça Connector	50	0.200 kg	0.00131
	001 044 075018 00 17	Uç Tapa Blind Cap	50	0.273 kg	0.00134

ZEMİN KABLO KANALLARI / FLOOR CABLE TRUNKING



90x20

Meks Serisi / Meks Series

Ürün Kodu / Product Code: 001 002 090020 20 17

Ambalaj Şekli / Packing Type: Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m: 40 m
Ağırlık / Weight: 33.16 kg
m³ / Volume: 0.07956

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 041 090020 00 17	T Köşe T Corner	10	0.851 kg	0.00842
	001 042 090020 00 17	L Köşe L Corner	20	0.778 kg	0.00653
	001 043 090020 00 17	Ek Parça Connector	50	0.215 kg	0.00134
	001 044 090020 00 17	Uç Tapa Blind Cap	50	0.275 kg	0.00134




PROFİLLER / PROFILES

H Profil 8

H Profile 8

Ürün Kodu Product Code	001 015 008000 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	100 m
Ağırlık / Weight	16.5 kg
m ³ / Volume	0.03121




H Profil 10

H Profile 10

Meks Serisi /Meks Series


Ürün Kodu Product Code	001 015 010000 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	100 m
Ağırlık / Weight	18 kg
m ³ / Volume	0.03745



H Profil 12

H Profile 12

Ürün Kodu Product Code	001 015 012000 20 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	100 m
Ağırlık / Weight	19.5 kg
m ³ / Volume	0.04369




9.5x7


Şeffaf Mini Kanal
(Kapaksız - Yapışkanlı)

Transparent Mini Trunking
(Without Cover - With Adhesive)

Ürün Kodu Product Code	001 004 010007 20 44
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	500 m
Ağırlık / Weight	16.45 kg
m ³ / Volume	0.0435

KLİMA KANALI / AIR CONDITIONING TRUNKING





75x60

Klima Kanalı / Air Conditioner Trunking

Meks Serisi /Meks Series

Ürün Kodu
Product Code

001 002 075060 00 00

Ambalaj Şekli / Packing Type

Kutu / Box

Adet / m / Quantity / m

30 m

Ağırlık / Weight


19.543 kg

m³ / Volume

0.09663

AKSESUARLAR / ACCESSORIES

	Kod Code	Ürün Product	Adet Quantity	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 039 075060 00 00	İç Köşe Internal Corner	24	2.485 kg	0.00732
	001 040 075060 00 00	Dış Köşe External Corner	24	0.897 kg	0.00984
	001 042 075060 00 00	90° L Köşe 90° L Corner	18	1.040 kg	0.00984
	001 043 075060 00 00	Ek Parçası Connector	40	0.440 kg	0.00280
	001 044 075060 01 00	İç Uç Tapa Internal Blind Cap	30	0.870 kg	0.01045
	001 044 075060 02 00	Dış Uç Tapa External Blind Cap	18	0.684 kg	0.01045
	001 050 030001 00 00	Duvar Geçirli Wall Penetration	-	-	-
	001 050 030002 00 00	Kablo Tutucu Cable Holder	-	-	-





RENK SEÇENEKLERİ / COLOR OPTIONS



Mut - 01
ARMUT
PEAR



Mut - 02
MERBAU
MERBAU



Mut - 03
KOYU CEVİZ
DARK WALNUT




Mut - 04
AÇIK KAYIN
LIGHT BEECH



Mut - 05
MAUN
MAHOGANY



Mut - 51
DAMARLI BEJ
RIBBED BEIGE




Mut - 52
KIZIL KAHVERENGİ
SCARLET BROWN





Mut - 53
DAMARLI KAHV.
RIBBED BROWN



Mut - 54
DAMARLI AÇIK BEJ
RIBBED LIGHT BEIGE



Mut - 55
DAMARLI KIZIL
RIBBED SCARLET






Tüm ebatlardaki kablo kanallarımız ve aksesuarları bu bölümdeki renk seçenekleri ile boyanabilir özelliklerdedir.

The cable trunking and accessories of all sizes can be painted with the available color options presented in this chapter.




AKSESUARLAR / ACCESSORIES






AKSESUARLAR / ACCESSORIES



Kablo Tutucu Aparatı
Cable Holder Apparatus


	25x40	40x40	60x40
Ürün Kodu Product Code	001 050 010001 00 00	001 050 010002 00 00	001 050 010003 00 00
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu/Box	Kutu/Box	Kutu/Box
Adet / m / Quantity / m	- m	- m	- m
Ağırlık / Weight	- kg	- kg	- kg
m ³ / Volume	-	-	-




Kablo Tutucu Yan Aparatı
Cable Holder Side Apparatus

	40x40/60	60x40/60	80x60	100x60
Ürün Kodu Product Code	001 050 020001 00 00	001 050 020002 00 00	001 050 020003 00 00	001 050 020004 00 00
Ambalaj Şekli/Packing Type	Kutu/Box	Kutu/Box	Kutu/Box	Kutu/Box
Adet /m/Quantity /m	- m	- m	- m	- m
Ağırlık/Weight	- kg	- kg	- kg	- kg
m ³ / Volume	-	-	-	-

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS




**KOLAY YAPIŞMAYI SAĞLAYAN,
ÇİFT TARAFLI BANT KULLANILABİLİR**
DOUBLE SIDED ADHESIVE TAPE ASSURING
EASY FIXATION CAN BE USED




KOLAY KIRILABİLEN KANAL ÇUBUKLARI

EASILY BREAKABLE TRUNKING SLOTS




DÜZENLİ ARALIKLARLA MONTAJ DELİKLERİ

ASSEMBLY HOLES WITH REGULAR INTERVALS



YAZI YAZMAYI KOLAYLAŞTIRAN BEYAZ BANTLAR


EASY-TO-WRITE WHITE STRIPS



KABLO ÇIKIŞLARI İÇİN BELİRLİ ARALIKLAR

REGULAR INTERVALS FOR CABLE OUTLETS


DELİKLİ KABLO KANALLARI / PERFORATED CABLE TRUNKING



25x25

Mavi / Blue


Ürün Kodu Product Code	001 005 025025 20 13
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	128 m
Ağırlık / Weight	26.865 kg
m ³ / Volume	0.0992



25x40

Mavi / Blue


Ürün Kodu Product Code	001 005 025040 20 13
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	80 m
Ağırlık / Weight	23,665 kg
m ³ / Volume	0.0992



25x60

Mavi / Blue


Ürün Kodu Product Code	001 005 025060 20 13
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	80 m
Ağırlık / Weight	33.51 kg
m ³ / Volume	0.14392



40x40

Mavi / Blue


Ürün Kodu Product Code	001 005 040040 20 13
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	50 m
Ağırlık / Weight	18.765 kg
m ³ / Volume	0.0992



40x60

Mavi / Blue

Ürün Kodu Product Code	001 005 040060 20 13
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	48 m
Ağırlık / Weight	23.11 kg
m ³ / Volume	0.1439




40x80

Mavi / Blue

Ürün Kodu Product Code	001 005 040080 20 13
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	36 m
Ağırlık / Weight	20.23 kg
m ³ / Volume	0.14393


DELİKLİ KABLO KANALLARI / PERFORATED CABLE TRUNKING



60x40

Mavi / Blue


Ürün Kodu Product Code	001 005 060040 20 13
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	48 m
Ağırlık / Weight	25.51 kg
m ³ / Volume	0.1439



60x60

Mavi / Blue


Ürün Kodu Product Code	001 005 060060 20 13
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	32 m
Ağırlık / Weight	19.11 kg
m ³ / Volume	0.1439



80x60

Mavi / Blue

Ürün Kodu Product Code	001 005 080060 20 13
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	24 m
Ağırlık / Weight	16.63 kg
m ³ / Volume	0.1439



100x60

Mavi / Blue

Ürün Kodu
Product Code

001 005 100060 20 13

Ambalaj Şekli / Packing Type

Kutu / Box

Adet / m / Quantity / m


16 m

Ağırlık / Weight

14.31 kg

m³ / Volume

0.1439



100x100

Mavi / Blue

Ürün Kodu
Product Code

001 005 100100 20 13

Ambalaj Şekli / Packing Type

Kutu / Box

Adet / m / Quantity / m

8 m

Ağırlık / Weight


10.55 kg

m³ / Volume

0.1439




DELİKLİ KABLO KANALLARI / PERFORATED CABLE TRUNKING



25x25

Gri / Grey


Ürün Kodu Product Code	001 005 025025 20 17
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	128 m
Ağırlık / Weight	26.865 kg
m ³ / Volume	0.0992



25x40

Gri / Grey


Ürün Kodu Product Code	001 005 025040 20 17
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	80 m
Ağırlık / Weight	23,665 kg
m ³ / Volume	0.0992



25x60

Gri / Grey


Ürün Kodu Product Code	001 005 025060 20 17
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	80 m
Ağırlık / Weight	33.51 kg
m ³ / Volume	0.14392



40x40

Gri / Grey


Ürün Kodu Product Code	001 005 040040 20 17
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	50 m
Ağırlık / Weight	18.765 kg
m ³ / Volume	0.0992



40x60

Gri / Grey

Ürün Kodu Product Code	001 005 040060 20 17
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	48 m
Ağırlık / Weight	23.11 kg
m ³ / Volume	0.1439




40x80

Gri / Grey

Ürün Kodu Product Code	001 005 040080 20 17
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	36 m
Ağırlık / Weight	20.23 kg
m ³ / Volume	0.14393


DELİKLİ KABLO KANALLARI / PERFORATED CABLE TRUNKING



60x40

Gri / Grey


Ürün Kodu Product Code	001 005 060040 20 17
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	48 m
Ağırlık / Weight	25.51 kg
m ³ / Volume	0.1439



60x60

Gri / Grey


Ürün Kodu Product Code	001 005 060060 20 17
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	32 m
Ağırlık / Weight	19.11 kg
m ³ / Volume	0.1439



80x60

Gri / Grey

Ürün Kodu Product Code	001 005 080060 20 17
Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	24 m
Ağırlık / Weight	16.63 kg
m ³ / Volume	0.1439




100x60

Gri / Grey

Ürün Kodu Product Code	001 005 100060 20 17
---------------------------	----------------------

Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	16 m
Ağırlık / Weight	14.31 kg
m ³ / Volume	0.1439




100x100

Gri / Grey

Ürün Kodu Product Code	001 005 100100 20 17
---------------------------	----------------------

Ambalaj Şekli / Packing Type	Kutu / Box
Adet / m / Quantity / m	8 m
Ağırlık / Weight	10.55 kg
m ³ / Volume	0.1439






OTOMASYON
AUTOMATION







SANAYİ FİŞ -PRİZ GRUBU / PLUG-SOCKET GROUP

Fiş - Priz Monofaze1x16A	Ürün Kodu Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	010 083 300028	MUT-28 1X16 A. MONO.TOP. ERKEK FİŞ(DÜZ)	Kutu Pack	50	3.355 Kg	7.5
	010 083 300029	MUT-29 1X16 A. MONO. TOPOPRAKLI DİŞİ FİŞ	Kutu Pack	30	3.655 Gr	7.5
	010 083 500296	MUT-296 1X16 A. MONO. TOP. DUVAR PRİZİ	Kutu Pack	24	3.355 Gr	7.5
	010 083 500292	MUT-292 1X16 A. MONO. 2'Lİ GRUP PRİZ	Kutu Pack	12	3.850 Gr	7.5
	010 083 501292	MUT-292A 1X16 A. MONO. 2'Lİ GRUP PRİZ ANH.	Kutu Pack	12	3.900 Gr	7.5
	010 083 500293	MUT-293 1X16 A. MONO. 3'LÜ GRUP PRİZ	Kutu Pack	10	4.110 Gr	7.5
	010 083 500298	MUT-298 MONOFAZE TOPRAKLI PANO PRİZİ	Kutu Pack	40	2.160 Gr	7.5
	010 083 501297	MUT-298-U MONO. UPS TOPRAKLI PANO PRİZİ	Kutu Pack	40	2.200 Gr	7.5

Fiş - Priz Monofaze 1x16A	Ürün Kodu Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	010 083 500297	MUT-297 MONO. DUVAR PRİZİ (PLASTİK)	Kutu Pack	30	2.000 Kg	7.5
	010 083 500299	MUT-299 MONO. MAKİNA PRİZİ	Kutu Pack	20	2.400 Gr	7.5
	010 083 502910	MUT-2910 MONO. DUVAR PRİZİ	Kutu Pack	15	2.650 Gr	7.5
Fiş - Priz Trifaze 1x16A						
	010 083 400060	MUT-60 3X16 TRİFAZE ERKEK FİŞ	Kutu Pack	30	3.700 Gr	7.5
	010 083 400061	MUT-61 3X16 TRİFAZE SEYYAR DİŞİ FİŞ	Kutu Pack	25	4.500 Gr	7.5
	010 083 400062	MUT-62 3X16 TRİFAZE DUVAR PRİZ	Kutu Pack	20	4.600 Gr	7.5
	010 083 400063	MUT-63 3X16 TRİFAZE DUVAR PRİZ (PLS)	Kutu Pack	12	2.750 Gr	7.5
	010 083 400064	MUT-64 3X16 TRİFAZE MAKİNA PRİZ (PLS)	Kutu Pack	20	2.500 Gr	7.5


SANAYİ FİŞ -PRİZ GRUBU / PLUG-SOCKET GROUP

Fiş - Priz Trifaze 3x25A	Ürün Kodu Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	010 083 400030	MUT-30 3X25 TRİFAZE ERKEK FİŞ	Kutu Pack	30	3.250 Kg	7.5
	010 083 400031	MUT-31 3X25 TRİFAZE DİŞİ FİŞ (SEYYAR)	Kutu Pack	25	4.605 Gr	7.5
	010 083 600315	MUT-315 3X25 TRİFAZE DUVAR PRİZ	Kutu Pack	24	4.800 Gr	7.5
	010 083 400319	MUT-319 3X25 TRİFAZE DUVAR PRİZİ (PLS)	Kutu Pack	15	3.000 Gr	7.5
	010 083 400318	MUT-318 3X25 TRİFAZE MAKİNA PRİZİ (PLS)	Kutu Pack	20	2.500 Gr	7.5
	010 083 600311	MUT-311 1 TRİFAZE 1 MONOFAZE GRUP PRİZ	Kutu Pack	10	3.650 Gr	7.5
	010 083 600312	MUT-312 TRİFAZE 2'Lİ GRUP PRİZ	Kutu Pack	10	3.750 Gr	7.5
	010 083 600313	MUT-313 TRİFAZE 3'Lİ GRUP PRİZ	Kutu Pack	8	4.160 Gr	7.5


	Ürün Kodu Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	010 083 600316	MUT-316 2 TRİFAZE 1 MONOFAZE GRUP PRİZ	Kutu Pack	8	3.950 Kg	7.5
	010 083 600317	MUT-317 1 TRİFAZE 2 MONOFAZE GRUP PRİZ	Kutu Pack	8	3.750 Gr	7.5
Fiş - Priz Trifaze 3x32A						
	010 083 400070	MUT-70 3X32 TRİFAZE ERKEK FİŞ	Kutu Pack	20	4.650 Gr	7.5
	010 083 400071	MUT-71 3X32 TRİFAZE SEYYAR DİŞİ FİŞ	Kutu Pack	20	4.800 Gr	7.5
	010 083 400072	MUT-72 3X32 TRİFAZE DUVAR PRİZİ	Kutu Pack	20	4.800 Gr	7.5
	010 083 400073	MUT-73 3X32 TRİFAZE DUVAR PRİZİ (PLS)	Kutu Pack	12	2.750 Gr	7.5
	010 083 400074	MUT-74 3X32 TRİFAZE MAKİNA PRİZİ (PLS)	Kutu Pack	20	2.500 Gr	7.5



SİNYAL VE KUMANDA BUTONLARI / SIGNAL AND CONTROL BUTTONS


Sinyal Signal	Ürün Kodu Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume	Renk Color	
	010 090 010001	10mm Sinyal Armatürü 10mm Signal Luminaire Neon Lamp - 220V Silikon Kablolu / Silicon Cable	Kutu Pack	100	0.30 Kg	0.001	Kırmızı / Red Yeşil / Green Sarı / Yellow Mavi / Blue Beyaz / White	
	010 090 010005 010 090 010006 010 090 010007	14mm Sinyal Armatürü 14mm Signal Luminaire Neon Lamp - 12 V 24 V 220 V	Kutu Pack	50	0.340 Kg	0.001	Kırmızı / Red Yeşil / Green Sarı / Yellow Mavi / Blue Beyaz / White	
	010 090 010008 010 090 010009 010 090 010010	22mm Sinyal Armatürü 22mm Signal Luminaire Neon Lamp - 12 V 24 V 220 V	Kutu Pack	24	0.46 Kg	0.001	Kırmızı / Red Yeşil / Green Sarı / Yellow Mavi / Blue Beyaz / White	
	010 090 010002 010 090 010003	Ba9s Duylu Ledli 22mm Sinyal Armatürü (24V-220V) 22 mm Ba9s Signal Luminaire with lamp base and LED light (24V-220V) Ba9s Duylu Neon 22mm Sinyal Armatürü (24V-220V) 22 mm Ba9s Signal Luminaire with lamp base and Neon light (24V-220V)	Kutu Pack	24	0.55 Kg	0.001	Kırmızı / Red Yeşil / Green Sarı / Yellow Mavi / Blue Beyaz / White	
 Buzzer	 Led'li Buzzer	Led'li Buzzer Buzzer with LED 010 111 070002 24 V 010 111 070001 220 V Buzzer Buzzer 010 111 070004 24 V 010 111 070003 220 V	Kutu Pack	-	-	-		
	010 090 010004	Ba9s Duylu Ledli Işık Soketli Adaptörlü 22mm Sinyal Armatürü 22 mm Ba9s Signal Luminaire with lamp base, LED light socket		Kutu Pack	20	0.60 Kg	0.002	Kırmızı / Red Yeşil / Green Sarı / Yellow Mavi / Blue Beyaz / White
	010 090 040001 010 090 040002	Yaylı Start Butonu Spring Start Button Yaylı Stop Butonu Spring Start Button		Kutu Pack	20	0.56 Kg	0.002	Yeşil / Green Sarı / Yellow Mavi / Blue Beyaz / White Kırmızı / Red

Butonlar Push Button	Açıklama Description	Kontak Contact	Devre Circuit	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume	Renk Color
	Ba9s Neon Ampüllü Yaylı Işıklı Start Butonu Ba9s Illuminated Spring Loaded Start Button with Neon Lamp	1 N / A 1 N / O		Kutu Pack	20	0.80 Kg	0.003	● Yeşil / Green ● Sarı / Yellow ● Mavi / Blue ○ Beyaz / White
	Ba9s Neon Ampüllü Yaylı Işıklı Stop Butonu Ba9s Illuminated Spring Loaded Stop Button with Neon Lamp	1 N / A 1 N / O		Kutu Pack	20	0.82 Kg	0.002	● Kırmızı / Red
	Ba9s Ledli Yaylı Işıklı Start Butonu Ba9s Illuminated Spring Loaded Start Button with LED	1 N / A 1 N / O		Kutu Pack	20	0.80 Kg	0.001	● Yeşil / Green ● Sarı / Yellow ● Mavi / Blue ○ Beyaz / White
	Ba9s Ledli Yaylı Işıklı Stop Butonu Ba9s Illuminated Spring Loaded Stop Button with LED	1 N / K 1 N / C		Kutu Pack	20	0.80 Kg	0.001	
	Yaylı Mantar Kafa Buton Start Spring Loaded Mushroom Shaped Start Button			Kutu Pack	12	0.53 Kg	0.001	● Yeşil / Green ● Siyah / Black
	Yaylı Mantar Kafa Buton Stop Spring Loaded Mushroom Shaped Stop Button			Kutu Pack	12	0.54 Kg	0.001	● Kırmızı / Red
	Ba9s Ledli Işıklı Seçici Buton 0-1 Ba9s Illuminated Selector Button with LED 0-1			Kutu Pack	12	0.52 Kg	0.001	● Yeşil / Green
	Ba9s Ledli Işıklı Seçici Buton 11-0-1 Ba9s Illuminated Spring Loaded Stop Button with LED 11-0-1			Kutu Pack	12	0.60Kg	0.001	● Yeşil / Green
	Eski Tip Start-Stop Butonu Çift Kontak Vintage Start-Stop Button Double Contact			Kutu Pack	20	0.80 Kg	0.002	● Kırmızı / Red ● Yeşil / Green ● Sarı / Yellow ● Mavi / Blue ○ Beyaz / White

SİNYAL VE KUMANDA BUTONLARI / SIGNAL AND CONTROL BUTTONS

Butonlar Push Button	Açıklama Description	Kontak Contact	Devre Circuit	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume	Renk Color
	Eski Tip Start Butonu Tek Kontak Vintage Start Button Single Contact			Kutu Pack	20	0.80 Kg	0.002	Yeşil / Green Sarı / Yellow Mavi / Blue Beyaz / White
010 090 020001								
	Eski Tip Stop Butonu Tek Kontak Vintage Stop Button Single Contact			Kutu Pack	20	0.70 Kg	0.002	Kırmızı / Red
010 090 020003								
	Acil Stop Butonu Emergency Stop Button Ø30	1 N / K 1 N / C		Kutu Pack	12	0.50 Kg	0.001	Kırmızı / Red
010 090 050001								
	Acil Stop Butonu Emergency Stop Button Ø40			Kutu Pack	12	0.54 Kg	0.001	Kırmızı / Red
010 090 050002								
	Anahtarlı Acil Stop Butonu Emergency Stop Button with key Ø40	1 N / K 1 N / C		Kutu Pack	12	0.88 Kg	0.001	Kırmızı / Red
010 090 050007								
	Yaylı İkiz Buton Spring-Loaded Double Button	1 N / A 1 N / O 1 N / K 1 N / C		Kutu Pack	14	0.59 Kg	0.002	Kırmızı / Red Yeşil / Green
010 090 040007								

Butonlar Push Button	Açıklama Description	Kontak Contact	Devre Circuit	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m³ Volume	Renk Color
	Yaylı Işıklı İkiz Buton Spring-Loaded Illuminated Double Button	1 N / A 1 N / O 1 N / K 1 N / C		Kutu Pack	14	0.56 Kg	0.001	Kırmızı / Red Yeşil / Green
010 090 040006								
	Seçici Buton Selector Button O-I O-I	1 N / A 1 N / O		Kutu Pack	12	0.39 Kg	0.001	Siyah / Black
010 090 030001								
	Anahtarlı Seçici Buton Selector Button with Key O-I O-I	1 N / A 1 N / O		Kutu Pack	12	0.65 Kg	0.001	Siyah / Black
010 090 030007								
	Seçici Buton Selector Button II-O-I II-O-I	2 N / A 2 N / O		Kutu Pack	12	0.52 Kg	0.001	Siyah / Black
010 090 030002								
	Anahtarlı Seçici Buton Selector Button with Key II-O-I II-O-I	2 N / A 2 N / O		Kutu Pack	12	0.77 Kg	0.001	Siyah / Black
010 090 030008								
	Ba9s Neon Ampullü Işıklı Seçici Buton Illuminated Selector Button with Ba9s Neon Lamp O-I O-I	1 N / A 1 N / O		Kutu Pack	12	0.52 Kg	0.001	Yeşil / Green
010 090 030005								

Butonlar Push Button	Açıklama Description	Kontak Contact	Devre Circuit	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume	Renk Color
 010 090 030006	Işıklı Seçici Buton Illuminated Selector Button II-O-I II-O-I	2 N / A 2 N / O		Kutu Pack	12	0.62 Kg	0.001	 Yeşil / Green
 010 091 020002	Yön İşaretli Start Butonu Start Button With Direction Marker			Kutu Pack	20	0.58 Kg	0.002	
 010 093 000003	Acil Durdurma Etiket Emergency Stop Tag Ø60mm			Kutu Pack	50	0.07 Kg	0.0001	 Sarı / Yellow
 010 093 000001	Silikon Toz Kılıfı Silicon Dustsheet			Kutu Pack	50	0.10 Kg	0.001	 Şeffaf / Lens
 010 090 050008	Emniyet Basma Düğmesi Muhafazası Safety Push Button Housing			Kutu Pack	50	0.23 Kg	0.002	 Sarı / Yellow
 010 093 000002	Buton Etiket Button Tag			Kutu Pack	50	0.08Kg	0.004	 Siyah / Black
Start Stop  010 093 000004	Yedek Kontak Blok Reserve Contact Block			Kutu Pack	50	0.55 Kg	0.002	 Kırmızı / Red  Yeşil / Green
 010 093 000005	Işık Soketi Light Socket			Kutu Pack	50	0.47 Kg	0.002	

ETANJ BUTON KUTULARI / WATERPROOF BUTTON BOXES

	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume	Renk Color
	1'li Etanj Buton Kutusu Water Proof Button Box, Single (New Model) Ø 22mm IP 54 Ø 25mm	Kutu Pack	24	1.99 Kg	0.008	 Sarı-Siyah / Yellow-Black  Gri-Siyah / Grey-Black
010 091 010001						
	2'li Etanj Buton Kutusu Water Proof Button Box, Double (New Model) Ø 22mm IP 54 Ø 25mm	Kutu Pack	16	1.94 Kg	0.008	 Sarı-Siyah / Yellow-Black  Gri-Siyah / Grey-Black
010 091 010002						
	3'lü Etanj Buton Kutusu Water Proof Button Box, Triple (New Model) Ø 22mm IP 54 Ø 25mm	Kutu Pack	8	1.30 Kg	0.007	 Sarı-Siyah / Yellow-Black  Gri-Siyah / Grey-Black
010 091 010003						
	4'lü Etanj Buton Kutusu Water Proof Button Box, Quadruple (New Model) Ø 22mm IP 54 Ø 25mm	Kutu Pack	8	1.50 Kg	0.007	 Sarı-Siyah / Yellow-Black  Gri-Siyah / Grey-Black
010 091 010004						
	Asansör Revizyon Kutusu Elevator Revision Box	Kutu Pack	6	1.94 Kg	0.007	 Sarı-Siyah / Yellow-Black  Gri-Siyah / Grey-Black
010 091 020001						
	Tekli Acil Stoplu Kutu Box Emergency Stop, Single	Kutu Pack	18	2.25 Kg	0.007	 Sarı-Siyah / Yellow-Black  Gri-Siyah / Grey-Black
010 090 050009						





VİNÇ KUMANDA BUTONLARI / CRANE CONTROL BUTTONS





	Açıklama Description	Kontak Contact	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	2'li Vinç Kutusu (Tek Hızlı) Crane Box, Double (Single Speed) IP 65	1 N / A 1 N / 0 1 N / K 1 N / C	Kutu Pack	1	0.53 Kg	0.003
010 092 000001						
	3'lü Vinç Kutusu (Tek Hızlı) Crane Box, Triple (Single Speed) IP 65	1 N / A 1 N / 0 1 N / K 1 N / C	Kutu Pack	1	0.56 Kg	0.003
010 092 000002						
	4'lü Vinç Kutusu (Tek Hızlı) Crane Box, Quadruple (Single Speed) IP 65	1 N / A 1 N / 0 1 N / K 1 N / C	Kutu Pack	1	0.66 Kg	0.003
010 092 000003						
	5'li Vinç Kutusu (Tek Hızlı) Crane Box, Quintet (Single Speed) IP 65	1 N / A 1 N / 0 1 N / K 1 N / C	Kutu Pack	1	0.66 Kg	0.003
010 092 000004						
	6'li Vinç Kutusu (Tek Hızlı) Crane Box, Sextet (Single Speed) IP 65	1 N / A 1 N / 0 1 N / K 1 N / C	Kutu Pack	1	0.81 Kg	0.003
010 092 000005						
	7'li Vinç Kutusu (Tek Hızlı) Crane Box, Septet (Single Speed) IP 65	1 N / A 1 N / 0 1 N / K 1 N / C	Kutu Pack	1	0.88 Kg	0.003
010 092 000006						

SÜPER ETANJ RAKORLAR / SUPER WATERPROOF CABLE CLANDS

	Açıklama Description	Kablo Çapı (min.-max.) Cable Diameter (min.-max.)	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume	Renk Color
	PG-7	3,0 mm - 6,5 mm	Kutu Pack	450	2.48 Kg	0.007	● Gri / Grey
010 097 000007							
	PG-9	4,0 mm - 8,0 mm	Kutu Pack	300	2.10 Kg	0.006	● Gri / Grey
010 097 000009							
	PG-11	5,0 mm - 10,0 mm	Kutu Pack	200	2 Kg	0.006	● Gri / Grey
010 097 000011							
	PG-13,5	6,0 mm - 12,0 mm	Kutu Pack	175	2.10 Kg	0.006	● Gri / Grey
010 097 000135							
	PG-16	10,0 mm - 14,0 mm	Kutu Pack	125	2.03 Kg	0.006	● Gri / Grey
010 097 000016							
	PG-21	13,0 mm - 18,0 mm	Kutu Pack	75	1.73 Kg	0.006	● Gri / Grey
010 097 000021							
	PG-29	18,0 mm - 25,0 mm	Kutu Pack	40	1.68 Kg	0.006	● Gri / Grey
010 097 000029							
	PG-36	22,0 mm - 32,0 mm	Kutu Pack	20	1.60 Kg	0.006	● Gri / Grey
010 097 000036							
	PG-42	32,0 mm - 38,0 mm	Kutu Pack	15	1.40 Kg	0.006	● Gri / Grey
010 097 000042							
	PG-48	34,0 mm - 44,0 mm	Kutu Pack	12	1.36 Kg	0.006	● Gri / Grey
010 097 000048							

RAY KLEMENSLER / RAIL TERMINAL BLOCKS


	Açıklama Description	Devre Circuit	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume	Renk Color
 010 094 000025	2.5mm² Ray Klemens 2.5mm² Rail Terminal Blocks Polyamid 66 Polyamide 66		Kutu Pack	100	0.75 Kg	0.002	Kırmızı / Red Yeşil / Green Sarı / Yellow Mavi / Blue Gri / Grey Siyah / Black
 010 094 000004	4mm² Ray Klemens 4mm² Rail Terminal Blocks Polyamid 66 Polyamide 66		Kutu Pack	100	1.40 Kg	0.002	Kırmızı / Red Yeşil / Green Sarı / Yellow Mavi / Blue Gri / Grey Siyah / Black
 010 094 000006	6mm² Ray Klemens 6mm² Rail Terminal Blocks Polyamid 66 Polyamide 66		Kutu Pack	100	1.60 Kg	0.002	Kırmızı / Red Yeşil / Green Sarı / Yellow Mavi / Blue Gri / Grey Siyah / Black
 010 094 000010	10mm² Ray Klemens 10mm² Rail Terminal Blocks Polyamid 66 Polyamide 66		Kutu Pack	100	2 Kg	0.003	Kırmızı / Red Yeşil / Green Sarı / Yellow Mavi / Blue Gri / Grey Siyah / Black
 010 094 000016	16mm² Ray Klemens 16mm² Rail Terminal Blocks Polyamid 66 Polyamide 66		Kutu Pack	30	0.99 Kg	0.001	Kırmızı / Red Yeşil / Green Sarı / Yellow Mavi / Blue Gri / Grey Siyah / Black

	Açıklama Description	Devre Circuit	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume	Renk Color
 010 094 000035	35mm² Ray Klemens 35mm² Rail Terminal Blocks Polyamid 66 Polyamide 66		Kutu Pack	20	1.20 Kg	0.001	- Bej / Beige - Kırmızı / Red - Yeşil / Green - Sarı / Yellow - Mavi / Blue - Gri / Grey - Kahve / Brown
 010 094 010001	Durdurucu Stopper Polyamid 66 Polyamide 66		Kutu Pack	100	0.90 Kg	0.002	Gri / Grey
 010 094 010002	Nihayet Plakası 2.5mm² -10mm² End Plate 2.5 mm2 - 10mm2		Kutu Pack	100	0.80 Kg	0.006	Gri / Grey
 010 094 010006	Yazılı Dekafix Dekafix with inscriptions		Kutu Pack	-	-	-	
 010 094 010007	Yazısız Dekafix Dekafix without inscriptions		Kutu Pack	-	-	-	
	Topraklama Ray Klemensi Grounding Rail Terminal Block 010 094 010003 2,5/4 mm 010 094 010004 6/10 mm 010 094 010005 16/35 mm		Kutu Pack	-	-	-	- Yeşil / Green - Sarı / Yellow







SIKMALI TİP KABLO PABUÇLARI / CLAMPING TYPE CABLE TERMINAL LUGS

	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
Sıkmalı Tip Kablo Pabuçları (Eko Seri) Clamping Type Cable Lugs (Eco Series) 	123 037 000006	6 mm ²	Kutu Pack	1000	1.72 Kg	0.0023
	123 037 000010	10 mm ²	Kutu Pack	800	2.01 Kg	0.0023
	123 037 000016	16 mm ²	Kutu Pack	500	1.68 Kg	0.0023
	123 037 000025	25 mm ²	Kutu Pack	350	1.97 Kg	0.0023
	123 037 000035	35 mm ²	Kutu Pack	200	1.33 Kg	0.0023
	123 037 000050	50 mm ²	Kutu Pack	150	1.78 Kg	0.0023
	123 037 000070	70 mm ²	Kutu Pack	100	1.73 Kg	0.0023
	123 037 000095	95 mm ²	Kutu Pack	70	1.80 Kg	0.0023
	123 037 000120	120 mm ²	Kutu Pack	50	2.04 Kg	0.0023
	123 037 000150	150 mm ²	Kutu Pack	40	1.94 Kg	0.0023
	123 037 000185	185 mm ²	Kutu Pack	30	2.00 Kg	0.0023
	123 037 000240	240 mm ²	Kutu Pack	24	2.21 Kg	0.0023

SIRA KLEMENSLER / WIRE CONNECTORS

	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume	
	888 094 260802	2'li Geçmeli Buat Klemensi Junction Box Connector, Clickfit, Double	Kutu Pack	1	0.0033 Kg	0.000013	
	888 094 260803	3'lü Geçmeli Buat Klemensi Junction Box Connector, Clickfit, Triple	Kutu Pack	1	0.0055 Kg	0.000022	
	888 094 260804	4'lü Geçmeli Buat Klemensi Junction Box Connector, Clickfit, Quadruple	Kutu Pack	1	0.0066 Kg	0.000026	
	888 094 260805	5'li Geçmeli Buat Klemensi Junction Box Connector, Clickfit, Quintet	Kutu Pack	1	0.0088 Kg	0.000037	
	015 094 160001	Zeytin Klemens No:2 (4-6mm²) Olive - Shaped Wire Connector No: 2 (4-6 mm2)	 Kırmızı / Red  Yeşil / Green  Sarı / Yellow  Mavi / Blue  Gri / Grey  Siyah / Black	Kutu Pack	1	0.018 Kg	0.000005
	015 094 150001	Plastik Sıra Klemens No:2 (2.5-4mm²) Plastic Wire Connector No: 2 (2.5-4 mm2)	Kutu Pack	50	1.5 Kg	0.002	
	015 094 150002	Plastik Sıra Klemens No:2 (4-6mm²) Plastic Wire Connector No: 2 (4-6 mm2)	Kutu Pack	50	2.2 Kg	0.0027	
	015 094 150003	Plastik Sıra Klemens No:3 (10-16mm²) Plastic Wire Connector No: 2 (10-16 mm2)	Kutu Pack	50	3 Kg	0.0035	
	015 094 150004	Plastik Sıra Klemens No:4 (16-25mm²) Plastic Wire Connector No: 2 (16-25 mm2)	Kutu Pack	50	3.65 Kg	0.0050	
	015 094 170001	Isıya Dayanıklı Sıra Klemens No:1 (2.5-4mm²) Fire-Proof Wire Connector No: 2 (2.5-4 mm2)	Kutu Pack	50	1.6 Kg	0.002	
	015 094 170002	Isıya Dayanıklı Sıra Klemens No:2 (4-6mm²) Fire-Proof Wire Connector No: 2 (4-6 mm2)	Kutu Pack	50	2.3 Kg	0.0031	
	015 094 170003	Isıya Dayanıklı Sıra Klemens No:3 (10-16mm²) Fire-Proof Wire Connector No: 2 (10-16 mm2)	Kutu Pack	50	3.15 Kg	0.0038	
	015 094 170004	Isıya Dayanıklı Sıra Klemens No:4 (16-25mm²) Fire-Proof Wire Connector No: 2 (16-25 mm2)	Kutu Pack	50	4 Kg	0.0050	

RAYLAR, TOPRAKLAMA ÇUBUĞU VE BARALAR / RAILS, GROUNDING ROD AND BUSBARS

	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	014 094 020001	Ray Taşıyıcısı Rail Carrier	Kutu Pack	150	2.7 Kg	0.006
	001 025 020100 00 00	Klemens Rayı 1 mt. Wire Connector Rail, 1 m	Kutu Pack	25	13.38 Kg	0.006
	001 025 900100 00 00	W Otomat Rayı 1 mt. Fuse Box Rail, 1 m	Kutu Pack	50	16.5 Kg	0.013
	001 025 000033 00 00	W Otomat Rayı 33 cm. Fuse Box Rail, 33 cm	Kutu Pack	50	6.36 Kg	0.004
	001 025 900100 00 00	W Otomat Rayı (Delikli) 1 mt. Fuse Box Rail (Slotted) 1 m	Kutu Pack	50	15.75 Kg	0.013
	001 025 900099 99 00	W Otomat Rayı (Delikli) (Özel Boy) Fuse Box Rail (Slotted) (Custom Size)	Kutu Pack	1 mt.	0.315 Kg	0.00026
	034 025 040001	Topraklama Barası 1 mt. Grounding Busbar 1 m	Kutu Pack	10	3.6 Kg	0.0031
	091 025 010001	Topraklama Çubuğu 1 mt. (Piyasa) Grounding Rod 1 m (Commercial)	Kutu Pack	1	0.705 Kg	0.0001
	034 025 040004	Trif. Müşterek Bara İğne Uçlu 50 cm. Three-phase Common Busbar, Pintle Type, 50 cm.	Kutu Pack	25	6.69 Kg	0.0072
	034 025 040002	Mon. Müşterek Bara İğne Uçlu 1 mt. Three-phase Common Busbar, Pintle Type, 1 m	Kutu Pack	10	2.18 Kg	0.0020

DÖNER LAMBA, FLAŞÖRLÜ LAMBA ve SİRENLER / ROTATING BEACON, BLINKER BEACON AND SIRENS

	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Renk Color
	888 111 050004	MS190 Mini Siren MS190 Mini Siren	
	888 111 050005	MS290P Plastik Siren 220V MS290P Plastic Siren 220V	
	888 111 050006	MS290M Metal Siren 220V MS290M Metallic Siren 220V	
	026 111 000001	Uçak İkaz Lambası (Ampullü) Aircraft Warning Light (with lamp)	
	026 111 000002	Uçak İkaz Lamba Sehpası Aircraft Warning Light Stand	
	026 111 010001	AS. 1 Motorlu Siren (Plastik Gövdeli) 220V, 150W AS. 1 Motorized Siren (Plastic Body) 220V, 150W	
	026 111 010002	AS. 2 Motorlu Siren (Plastik Gövdeli) 220V, 200W AS. 2 Motorized Siren (Plastic Body) 220V, 200W	
	026 111 010003	AS. 1 Motorlu Siren (Döküm Gövdeli) 220V, 150W AS. 1 Motorized Siren (Casting Body) 220V, 150W	
	026 111 010004	AS. 2 Motorlu Siren (Döküm Gövdeli) 220V, 200W AS. 2 Motorized Siren (Casting Body) 220V, 200W	
	001 111 020004 00 00	Döner Lamba 220 V Rotating Beacon, 220V	● Kırmızı / Red ● Yeşil / Green ● Sarı / Yellow ● Mavi / Blue
	001 111 020001 00 00	Döner Lamba 12 V AC Rotating Beacon, 12 V AC	● Kırmızı / Red ● Yeşil / Green ● Sarı / Yellow ● Mavi / Blue
	001 111 020002 00 00	Döner Lamba 24 V AC Rotating Beacon, 24 V AC	● Kırmızı / Red ● Yeşil / Green ● Sarı / Yellow ● Mavi / Blue
	001 111 030001 00 00	Flaşörlü Lamba 12 V Blinker 12 V	● Kırmızı / Red ● Yeşil / Green ● Sarı / Yellow ● Mavi / Blue
	001 111 030002 00 00	Flaşörlü Lamba 24 V Blinker 24 V	● Kırmızı / Red ● Yeşil / Green ● Sarı / Yellow ● Mavi / Blue
	001 111 030003 00 00	Flaşörlü Lamba 220 V Blinker 220 V	● Kırmızı / Red ● Yeşil / Green ● Sarı / Yellow ● Mavi / Blue
	001 111 030003 00 11	Sabit Lamba 220 V AC Stationary Beacon 220 V AC	● Kırmızı / Red ● Yeşil / Green ● Sarı / Yellow ● Mavi / Blue

İKAZ LAMBALARI (TABANA MONTAJ) / WARNING LIGHTS (FLOOR-MOUNTED)

Ürün Kodu Code			Model Models	Voltaj Voltage	Tüketim Consumptive	Ampul Lamp	Çap Diameter	Montaj Assembly
 IL-XT45G Lens	129 087 000001	IL-XM45S-12	Opsiyonel Tab. Montaj Optional Mounting Base	24 V	0.9A	12 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000002	IL-XM45S-24	Opsiyonel Tab. Montaj Optional Mounting Base	24 V	0.9A	24 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000003	IL-XM45S-48	Opsiyonel Tab. Montaj Optional Mounting Base	24 V	0.9A	48 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000004	IL-XM45S-110	Opsiyonel Tab. Montaj Optional Mounting Base	24 V	0.9A	110 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000005	IL-XM45S-220	Opsiyonel Tab. Montaj Optional Mounting Base	220 V	0.9A	220 VAC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
 IL-XT45G Gövde Body	129 087 000006	IL-XT45G-24S	Sabit 24V Stationary 24V	24 V	0.9A	12 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000007	IL-XT45G-24SB	Sabit Buzzer ile Birlikte With Stationary Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000008	IL-XT45G-24F	Flaşör Blinker	2V4 V	0.9A	48 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000009	IL-XT45G-24FB	Flaşör Buzzer ile Birlikte With Blinker Buzzer	24 V	0.9A	110 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000010	IL-XT45G-220S	Sabit 24V Stationary 24V	220 V	0.9A	220 VAC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000011	IL-XT45G-22SB	Sabit Buzzer ile Birlikte With Stationary Buzzer	220 V	0.9A	24 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000012	IL-XT45G-220F	Flaşör Blinker	220 V	0.9A	48 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000013	IL-XT45G-220FB	Flaşör Buzzer ile Birlikte With Blinker Buzzer	220 V	0.9A	110 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
 Lens	129 087 000014	IL-XM67S-12	Sabit Işıklı With Stationary Light	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000015	IL-XM67S-24	Sabit Işıklı With Stationary Light	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000016	IL-XM67S-48	Sabit Işıklı With Stationary Light	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000017	IL-XM67S-110	Sabit Işıklı With Stationary Light	110 VAC/DC	0.9A	110 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000018	IL-XM67S-220	Sabit Işıklı With Stationary Light	220 VAC	0.9A	220 VAC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
 Lens	129 087 000019	IL-XM67F-12	Flaşörlü With Blinker	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000020	IL-XM67F-24	Flaşörlü With Blinker	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000021	IL-XM67F-48	Flaşörlü With Blinker	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000022	IL-XM67F-110	Flaşörlü With Blinker	110 VAC/DC	0.9A	110 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000023	IL-XM67F-220	Flaşörlü With Blinker	220 VAC	0.9A	220 VAC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
 Lens	129 087 000024	IL-XM67Ç-12	Çakar Beacon	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000025	IL-XM67Ç-24	Çakar Beacon	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000026	IL-XM67Ç-48	Çakar Beacon	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000027	IL-XM67Ç-110	Çakar Beacon	110 VAC/DC	0.9A	110 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000028	IL-XM67Ç-220	Çakar Beacon	220 VAC	0.9A	220 VAC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted

	Ürün Kodu Code	Model Models	Voltaaj Voltage	Tüketim Consumptive	Ampul Lamp	Çap Diameter	Montaj Assembly
 Lens	129 087 000029	IL-XM67D-12 Döner Rotating	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000030	IL-XM67D-24 Döner Rotating	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000031	IL-XM67D-48 Döner Rotating	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000032	IL-XM67D-110 Döner Rotating	110 VAC/DC	0.9A	110 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000033	IL-XM67D-220 Döner Rotating	220 VAC	0.9A	220 VAC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
 Gövde Body	129 087 000034	IL-XM67B-12 Buzzer	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000035	IL-XM67B-24 Buzzer	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000036	IL-XM67B-48 Buzzer	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000037	IL-XM67B-110 Buzzer	110 VAC/DC	0.9A	110 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000038	IL-XM67B-220 Buzzer	220 VAC	0.9A	220 VAC	67 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000039	IL-XT67-G Gövde Body					
Renk Seçenekleri / Color Options: IL-XM67S-12K ● IL-XM67S-12S ● IL-XM67S-12Y ● IL-XM67S-12M ● IL-XM67S-12B ○							
 IL-X...-VT8 Serisi	129 087 000039	IL-XLS-VT6-12K Sabit Işıklı With Stationary Light	12V DC	0.9A	12V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000040	IL-XLS-VT6-24K Sabit Işıklı With Stationary Light	24V DC	0.5A	24V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000041	IL-XLS-VT6-220K Sabit Işıklı With Stationary Light	220V AC	0.05A	220V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000042	IL-XLF-VT6-12K Flaşörlü With Blinker	12V DC	0.9A	12V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000043	IL-XLF-VT6-24K Flaşörlü With Blinker	24V DC	0.5A	24V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
 IL-X...-VT8 Serisi	129 087 000044	IL-XLF-VT6-220K Flaşörlü With Blinker	220V AC	0.05A	220V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000045	IL-XÇ-VT6-12K Çakar Beacon	12V DC	0.9A	12V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000046	IL-XÇ-VT6-24K Çakar Beacon	24V DC	0.5A	24V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000047	IL-XÇ-VT6-220K Çakar Beacon	220V AC	0.05A	220V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000048	IL-XÇ2-VT6-220K Çift Çakar Double Beacon	220V AC	0.05A	220V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
 IL-X...-VT8 Serisi	129 087 000049	IL-XLD-VT6-12K Ledli Döner Rotary With LED	12V DC	0.9A	12V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000050	IL-XLD-VT6-24K Ledli Döner Rotary With LED	24V DC	0.5A	24V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000051	IL-XLD-VT6-220K Ledli Döner Rotary With LED	220V AC	0.05A	220V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000052	IL-XLSB-VT6-12K Sabit Işıklı+Buzzer With Stationary Light + Buzzer	12V DC	0.9A	12V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000053	IL-XLSB-VT6-24K Sabit Işıklı+Buzzer With Stationary Light + Buzzer	24V DC	0.5A	24V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
 IL-X...-VT8 Serisi	129 087 000054	IL-XLSB-VT6-220K Sabit Işıklı+Buzzer With Stationary Light + Buzzer	220V AC	0.05A	220V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000055	IL-XLFB-VT6-12K Flaşörlü+Buzzer With Blinker + Buzzer	12V DC	0.9A	12V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000056	IL-XLFB-VT6-24K Flaşörlü+Buzzer With Blinker + Buzzer	24V DC	0.5A	24V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
	129 087 000057	IL-XLFB-VT6-220K Flaşörlü+Buzzer With Blinker + Buzzer	220V AC	0.05A	220V 5W	60 mm	Tabana Montaj Floor Mounted
Renk Seçenekleri / Color Options: IL-XLS-VT6-12K ● IL-XLS-VT6-12S ● IL-XM67S-12Y ● IL-XLS-VT6-12M ● IL-XLS-VT6-12B ○							

İKAZ LAMBALARI (VİDA BAĞLANTILI) / WARNING LIGHTS (SCREW CONNECTION)

	Ürün Kodu Code	Model Models	Voltaaj Voltage	Tüketim Consumptive	Ampul Lamp	Çap Diameter	Montaj Assembly
 IL-X...-VT8 Serisi	129 087 000058	IL-XÇB-VT6-12K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000059	IL-XÇB-VT6-24K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000060	IL-XÇB-VT6-220K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000061	IL-XLDB-VT6-12K Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000062	IL-XLDB-VT6-24K Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000063	IL-XLDB-VT6-220K Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
 IL-X...-V8 Serisi	129 087 000064	IL-XLS-V8-12K Sabit Işıklı With Stationary Light	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000065	IL-XLS-V8-24K Sabit Işıklı With Stationary Light	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000066	IL-XLS-V8-220K Sabit Işıklı With Stationary Light	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000067	IL-XLF-V8-12K Flaşörlü With Blinker	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000068	IL-XLF-V8-24K Flaşörlü With Blinker	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000069	IL-XLF-V8-220K Flaşörlü With Blinker	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000070	IL-XÇ-V8-12K Çakar Beacon	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000071	IL-XÇ-V8-24K Çakar Beacon	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000072	IL-XÇ-V8-220K Çakar Beacon	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000073	IL-XÇ2-V8-220K Çift Çakar Double Beacon	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000074	IL-XLD-V8-12K Ledli Döner Rotary With LED	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000075	IL-XLD-V8-24K Ledli Döner Rotary With LED	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
 IL-X...-V8 Serisi	129 087 000076	IL-XLD-V8-220K Ledli Döner Rotary With LED	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000077	IL-XLSB-V8-12K Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000078	IL-XLSB-V8-24K Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000079	IL-XLSB-V8-220K Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000080	IL-XLFB-V8-12K Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000081	IL-XLFB-V8-24K Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000082	IL-XLFB-V8-220K Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000083	IL-XÇB-V8-12K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000084	IL-XÇB-V8-24K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000085	IL-XÇB-V8-220K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000086	IL-XLDB-V8-12K Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000087	IL-XLDB-V8-24K Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection
	129 087 000088	IL-XLDB-V8-220K Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	84 mm	Vida Bağlantı Screw Connection

Renk Seçenekleri / Color Options: IL-XLS-V8-12K ● IL-XLS-V8-12S ● IL-XLS-V8-12Y ● IL-XLS-V8-12M ● IL-XLS-V8-12B ○

Ürün Kodu Code	Model Models	Voltaaj Voltage	Tüketim Consumptive	Ampul Lamp	Çap Diameter	Montaj Assembly
129 087 000089	IL-XLS-T8-12K Sabit Işıklı With Stationary Light	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000090	IL-XLS-T8-24K Sabit Işıklı With Stationary Light	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000091	IL-XLS-T8-220K Sabit Işıklı With Stationary Light	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000092	IL-XLF-T8-12K Flaşörlü With Blinker	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000093	IL-XLF-T8-24K Flaşörlü With Blinker	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000094	IL-XLF-T8-220K Flaşörlü With Blinker	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000095	IL-XÇ-T8-12K Çakar Beacon	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000096	IL-XÇ-T8-24K Çakar Beacon	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000097	IL-XÇ-T8-220K Çakar Beacon	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000098	IL-XÇ2-T8-220K Çift Çakar Double Beacon	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000099	IL-XLD-T8-120K Ledli Döner Rotary With LED	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000100	IL-XLD-T8-24K Ledli Döner Rotary With LED	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000101	IL-XLD-T8-220K Ledli Döner Rotary With LED	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000102	IL-XLSB-T8-12K Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000103	IL-XLSB-T8-24K Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000104	IL-XLSB-T8-220K Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000105	IL-XLFB-T8-12K Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000106	IL-XLFB-T8-24K Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000107	IL-XLFB-T8-220K Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000108	IL-XÇB-T8-12K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000109	IL-XÇB-T8-24K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000110	IL-XÇB-T8-220K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000111	IL-XLDB-T8-12K Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000112	IL-XLDB-T8-24K Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000113	IL-XLDB-T8-220K Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
Renk Seçenekleri / Color Options: IL-XLS-T8-12K ● IL-XLS-T8-12S ● IL-XLS-T8-12Y ● IL-XLS-T8-12M ● IL-XLS-T8-12B ○						

IL-X...-T8
SerisiIL-X...-T8
Serisi

İKAZ LAMBALARI (TABANA MONTAJ) / WARNING LIGHTS (FLOOR-MOUNTED)

Ürün Kodu Code	Model Models	Voltaj Voltage	Tüketim Consumptive	Ampul Lamp	Çap Diameter	Montaj Assembly
129 087 000114	IL-XLS-VT8-12K Sabit Işıklı With Stationary Light	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000115	IL-XLS-VT8-24K Sabit Işıklı With Stationary Light	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000116	IL-XLS-VT8-220K Sabit Işıklı With Stationary Light	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000117	IL-XLF-VT8-12K Flaşörlü With Blinker	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000118	IL-XLF-VT8-24K Flaşörlü With Blinker	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000119	IL-XLF-VT8-220K Flaşörlü With Blinker	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000120	IL-XÇ-VT8-12K Çakar Beacon	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000121	IL-XÇ-VT8-24K Çakar Beacon	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000122	IL-XÇ-VT8-220K Çakar Beacon	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000123	IL-XÇ2-VT8-220K Çift Çakar Double Beacon	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000124	IL-XLD-VT8-12K Ledli Döner Rotary With LED	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000125	IL-XLD-VT8-24K Ledli Döner Rotary With LED	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000126	IL-XLD-VT8-220K Ledli Döner Rotary With LED	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000127	IL-XLSB-VT8-12K Sabit Işıklı+Buzzer With Stationary Light + Buzzer	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000128	IL-XLSB-VT8-24K Sabit Işıklı+Buzzer With Stationary Light + Buzzer	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000129	IL-XLSB-VT8-220K Sabit Işıklı+Buzzer With Stationary Light + Buzzer	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000130	IL-XLFB-VT8-12K Flaşörlü+Buzzer With Blinker + Buzzer	12V DC	0.9A	12V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000131	IL-XLFB-VT8-24K Flaşörlü+Buzzer With Blinker + Buzzer	24V DC	0.5A	24V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000132	IL-XLFB-VT8-220K Flaşörlü+Buzzer With Blinker + Buzzer	220V AC	0.05A	220V 5W	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000133	IL-XÇB-VT8-12K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000134	IL-XÇB-VT8-24K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000135	IL-XÇB-VT8-220K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000136	IL-XLDB-VT8-12K Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000137	IL-XLDB-VT8-24K Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000138	IL-XLDB-VT8-220K Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	84 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
Renk Seçenekleri / Color Options: IL-XLS-VT8-12K ● IL-XLS-VT8-12S ● IL-XLS-VT8-12Y ● IL-XLS-VT8-12M ● IL-XLS-VT8-12B ○						



IL-X...-VT8
Serisi





IL-X...-VT8
Serisi

Ürün Kodu Code	Model Models	Voltaaj Voltage	Tüketim Consumptive	Ampul Lamp	Çap Diameter	Montaj Assembly	
 IL-X...-VT10 Serisi	129 087 000139 IL-XLS-VT10-12K	Sabit Işıklı With Stationary Light	12V DC	0.9A	12V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000140 IL-XLS-VT10-24K	Sabit Işıklı With Stationary Light	24V DC	0.5A	24V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000141 IL-XLS-VT10-220K	Sabit Işıklı With Stationary Light	220V AC	0.05A	220V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000142 IL-XLF-VT10-12K	Flaşörlü With Blinker	12V DC	0.9A	12V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000143 IL-XLF-VT10-24K	Flaşörlü With Blinker	24V DC	0.5A	24V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000144 IL-XLF-VT10-220K	Flaşörlü With Blinker	220V AC	0.05A	220V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000145 IL-XÇ-VT10-12K	Çakar Beacon	12V DC	0.9A	12V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000146 IL-XÇ-VT10-24K	Çakar Beacon	24V DC	0.5A	24V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000147 IL-XÇ-VT10-220K	Çakar Beacon	220V AC	0.05A	220V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
 IL-X...-VT10 Serisi	129 087 000148 IL-XÇ2-VT10-220K	Çift Çakar Double Beacon	220V AC	0.05A	220V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000149 IL-XLD-VT10-12K	Ledli Döner Rotary With LED	12V DC	0.9A	12V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000150 IL-XLD-VT10-24K	Ledli Döner Rotary With LED	24V DC	0.5A	24V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000151 IL-XLD-VT10-220K	Ledli Döner Rotary With LED	220V AC	0.05A	220V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000152 IL-XLSB-VT10-12K	Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	12V DC	0.9A	12V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000153 IL-XLSB-VT10-24K	Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	24V DC	0.5A	24V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000154 IL-XLSB-VT10-220K	Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	220V AC	0.05A	220V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000155 IL-XLFB-VT10-12K	Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	12V DC	0.9A	12V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000156 IL-XLFB-VT10-24K	Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	24V DC	0.5A	24V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
 IL-X...-VT10 Serisi	129 087 000157 IL-XLFB-VT10-220K	Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	220V AC	0.05A	220V 5W	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000158 IL-XÇB-VT10-12K	Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000159 IL-XÇB-VT10-24K	Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000160 IL-XÇB-VT10-220K	Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000161 IL-XLDB-VT10-12K	Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000162 IL-XLDB-VT10-24K	Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000163 IL-XLDB-VT10-220K	Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	100 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	Renk Seçenekleri / Color Options: IL-XLS-VT10-12K ● IL-XLS-VT10-12S ● IL-XLS-VT10-12Y ● IL-XLS-VT10-12M ● IL-XLS-VT10-12B ○						

İKAZ LAMBALARI (TABANA MONTAJ) / WARNING LIGHTS (FLOOR-MOUNTED)

Ürün Kodu Code	Model Models	Voltaj Voltage	Tüketim Consumptive	Ampul Lamp	Çap Diameter	Montaj Assembly	
 IL-X...-VT12 Serisi	129 087 000164 IL-XLS-VT12-12K	Sabit Işıklı With Stationary Light	12V DC	0.9A	12V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000165 IL-XLS-VT12-24K	Sabit Işıklı With Stationary Light	24V DC	0.5A	24V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000166 IL-XLS-VT12-220K	Sabit Işıklı With Stationary Light	220V AC	0.05A	220V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000167 IL-XLF-VT12-12K	Flaşörlü With Blinker	12V DC	0.9A	12V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000168 IL-XLF-VT12-24K	Flaşörlü With Blinker	24V DC	0.5A	24V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000169 IL-XLF-VT12-220K	Flaşörlü With Blinker	220V AC	0.05A	220V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000170 IL-XÇ-VT12-12K	Çakar Beacon	12V DC	0.9A	12V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000171 IL-XÇ-VT12-24K	Çakar Beacon	24V DC	0.5A	24V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000172 IL-XÇ-VT12-220K	Çakar Beacon	220V AC	0.05A	220V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000173 IL-XÇ2-VT12-220K	Çift Çakar Double Beacon	220V AC	0.05A	220V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
 IL-X...-VT12 Serisi	129 087 000174 IL-XLD-VT12-12K	Ledli Döner Rotary With LED	12V DC	0.9A	12V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000175 IL-XLD-VT12-24K	Ledli Döner Rotary With LED	24V DC	0.5A	24V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000176 IL-XLD-VT12-220K	Ledli Döner Rotary With LED	220V AC	0.05A	220V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000177 IL-XLSB-VT12-12K	Sabit Işıklı+Buzzer With Stationary Light + Buzzer	12V DC	0.9A	12V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000178 IL-XLSB-VT12-24K	Sabit Işıklı+Buzzer With Stationary Light + Buzzer	24V DC	0.5A	24V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000179 IL-XLSB-VT12-220K	Sabit Işıklı+Buzzer With Stationary Light + Buzzer	220V AC	0.05A	220V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000180 IL-XLFB-VT12-12K	Flaşörlü+Buzzer With Blinker + Buzzer	12V DC	0.9A	12V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000181 IL-XLFB-VT12-24K	Flaşörlü+Buzzer With Blinker + Buzzer	24V DC	0.5A	24V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000182 IL-XLFB-VT12-220K	Flaşörlü+Buzzer With Blinker + Buzzer	220V AC	0.05A	220V 5W	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
 IL-X...-VT12 Serisi	129 087 000183 IL-XÇB-VT12-12K	Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000184 IL-XÇB-VT12-24K	Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000185 IL-XÇB-VT12-220K	Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000186 IL-XLDB-VT12-12K	Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	12 VAC/DC	0.9A	12 VAC/DC	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000187 IL-XLDB-VT12-24K	Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	24 VAC/DC	0.9A	24 VAC/DC	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000188 IL-XLDB-VT12-220K	Ledli Döner + Buzzer Rotary with LED + Buzzer	48 VAC/DC	0.9A	48 VAC/DC	120 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	Renk Seçenekleri / Color Options: IL-XLS-VT12-12K● IL-XLS-VT12-12S● IL-XLS-VT12-12Y● IL-XLS-VT12-12M● IL-XLS-VT12-12B○						

Ürün Kodu Code	Model Models	Voltaj Voltage	Tüketim Consumptive	Ampul Lamp	Çap Diameter	Montaj Assembly
 IL-X...-B Serisi	129 087 000189 IL-XLSB-B-12K Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000190 IL-XLSB-B-24K Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000191 IL-XLSB-B-48K Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000192 IL-XLSB-B-110K Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	110 V	0.9A	110 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000193 IL-XLSB-B-220K Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	220 V	0.9A	220 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
 IL-X...-B Serisi	129 087 000194 IL-XLFB-B-12K Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000195 IL-XLFB-B-24K Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000196 IL-XLFB-B-48K Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000197 IL-XLFB-B-110K Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	110 V	0.9A	110 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000198 IL-XLFB-B-220K Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	220 V	0.9A	220 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
 IL-X...-B Serisi	129 087 000199 IL-XÇB-B-12K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000200 IL-XÇB-B-24K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000201 IL-XÇB-B-48K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000202 IL-XÇB-B-110K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	110 V	0.9A	110 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000203 IL-XÇB-B-220K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	220 V	0.9A	220 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
 IL-X...-B Serisi	129 087 000204 IL-XLDB-B-12K Döner + Buzzer Rotary + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000205 IL-XLDB-B-24K Döner + Buzzer Rotary + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000206 IL-XLDB-B-48K Döner + Buzzer Rotary + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000207 IL-XLDB-B-110K Döner + Buzzer Rotary + Buzzer	110 V	0.9A	110 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000208 IL-XLDB-B-220K Döner + Buzzer Rotary + Buzzer	220 V	0.9A	220 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
Renk Seçenekleri / Color Options: IL-XLB-B-12K ● IL-XLB-B-12S ● IL-XLB-B-12Y ● IL-XLB-B-12M ● IL-XLB-B-12B ○						
 IL-X...-Q Serisi	129 087 000209 IL-XLSB-Q-12K Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000210 IL-XLSB-Q-24K Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000211 IL-XLSB-Q-48K Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000212 IL-XLSB-Q-110K Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	110 V	0.9A	110 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000213 IL-XLSB-Q-220K Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	220 V	0.9A	220 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
 IL-X...-Q Serisi	129 087 000214 IL-XLFB-Q-12K Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000215 IL-XLFB-Q-24K Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000216 IL-XLFB-Q-48K Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000217 IL-XLFB-Q-110K Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	110 V	0.9A	110 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000218 IL-XLFB-Q-220K Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	220 V	0.9A	220 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted

1 KATLI IŞIKLI KOLONLAR / 1-STOREY ILLUMINATED COLUMNS

	Ürün Kodu Code	Model Models	Voltaaj Voltage	Tüketim Consumptive	Ampul Lamp	Çap Diameter	Montaj Assembly	
 IL-X...Q Serisi	129 087 000219	IL-XÇB-Q-12K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000220	IL-XÇB-Q-24K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000221	IL-XÇB-Q-48K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000222	IL-XÇB-Q-110K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	110 V	0.9A	110 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000223	IL-XÇB-Q-220K Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	220 V	0.9A	220 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000224	IL-XLDB-Q-12K Döner + Buzzer Rotary + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000225	IL-XLDB-Q-24K Döner + Buzzer Rotary + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000226	IL-XLDB-Q-48K Döner + Buzzer Rotary + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000227	IL-XLDB-Q-110K Döner + Buzzer Rotary + Buzzer	110 V	0.9A	110 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000228	IL-XLDB-Q-220K Döner + Buzzer Rotary + Buzzer	220 V	0.9A	220 VAC/DC	67 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
Renk Seçenekleri / Color Options: IL-XLSB-Q-12K ● IL-XLSB-Q-12S ● IL-XLSB-Q-12Y ● IL-XLSB-Q-12M ● IL-XLSB-Q-12M ○								
 IL-X...T5 Serisi	129 087 000277	IL-XLS-T5-121 Sabit Işıklı With Stationary Light	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000278	IL-XLS-T5-241 Sabit Işıklı With Stationary Light	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000279	IL-XLS-T5-2201 Sabit Işıklı With Stationary Light	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000280	IL-XLF-T5-121 Flaşörlü With Blinker	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000281	IL-XLF-T5-241 Flaşörlü With Blinker	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000282	IL-XLF-T5-2201 Flaşörlü With Blinker	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000283	IL-XÇ-T5-121 Çakar Beacon	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000284	IL-XÇ-T5-241 Çakar Beacon	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000285	IL-XÇ-T5-2201 Çakar Beacon	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000286	IL-XLSB-T5-121 Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
129 087 000287	IL-XLSB-T5-241 Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted		
129 087 000288	IL-XLSB-T5-2201 Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted		
 IL-X...T5 Buzzer Serisi	129 087 000289	IL-XLFB-T5-121 Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000290	IL-XLFB-T5-241 Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000291	IL-XLFB-T5-2201 Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000292	IL-XÇB-T5-124 Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000293	IL-XÇB-T5-244 Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	129 087 000294	IL-XÇB-T5-2204 Çakar + Buzzer Beacon + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted	
	Renk Seçenekleri / Color Options: IL-XLS-T5-121 K ● IL-XLS-T5-121 S ● IL-XLS-T5-121 Y ● IL-XLS-T5-121 M ● IL-XLS-T5-121 M ○							

2 ve 3 KATLI IŞIKLI KOLONLAR / 2 and 3 STOREY ILLUMINATED COLUMNS

	Ürün Kodu Code	Model Models	Voltaaj Voltage	Tüketim Consumptive	Ampul Lamp	Çap Diameter	Montaj Assembly
 IL-X...-T5 Serisi	129 087 000295	IL-XLS-T5-122 Sabit Işıklı With Stationary Light	12 V	0.9A	12 VAC/DC	0 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000296	IL-XLS-T5-242 Sabit Işıklı With Stationary Light	24 V	0.9A	24 VAC/DC	0 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000297	IL-XLS-T5-2202 Sabit Işıklı With Stationary Light	48 V	0.9A	48 VAC/DC	0 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000298	IL-XLF-T5-122 Flaşörlü With Blinker	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000299	IL-XLF-T5-242 Flaşörlü With Blinker	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000300	IL-XLF-T5-2202 Flaşörlü With Blinker	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
 IL-X...-T5 Buzzer Serisi	129 087 000301	IL-XLSB-T5-122 Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000302	IL-XLSB-T5-242 Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000303	IL-XLSB-T5-2202 Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000304	IL-XLFB-T5-122 Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000305	IL-XLFB-T5-242 Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000306	IL-XLFB- T5-2202 Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
Renk Seçenekleri / Color Options: IL-XLS-T5-122 ●●●							
 IL-X...-T5 Buzzer Serisi	129 087 000307	IL-XLS-T5-123 Sabit Işıklı With Stationary Light	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000308	IL-XLS-T5-243 Sabit Işıklı With Stationary Light	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000309	IL-XLS-T5-2203 Sabit Işıklı With Stationary Light	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000310	IL-XLF-T5-123 Flaşörlü With Blinker	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000311	IL-XLF-T5-243 Flaşörlü With Blinker	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000312	IL-XLF-T5-2203 Flaşörlü With Blinker	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
 IL-X...-T5 Serisi	129 087 000313	IL-XLSB-T5-123 Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000314	IL-XLSB-T5-243 Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000315	IL-XLSB-T5-2203 Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000316	IL-XLFB-T5-123 Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000317	IL-XLFB-T5-243 Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000318	IL-XLFB-T5-2203 Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
Renk Seçenekleri / Color Options: IL-XLS-T5-123 ●●●●							

4 ve 5 KATLI IŞIKLI KOLONLAR / 4 and 5 STOREY ILLUMINATED COLUMNS

Ürün Kodu Code	Model Models	Voltaaj Voltage	Tüketim Consumptive	Ampul Lamp	Çap Diameter	Montaj Assembly
129 087 000253 IL-XLS-T5-124	Sabit Işıklı With Stationary Light	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000254 IL-XLS-T5-244	Sabit Işıklı With Stationary Light	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000255 IL-XLS-T5-2204	Sabit Işıklı With Stationary Light	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000256 IL-XLF-T5-124	Flaşörlü With Blinker	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000257 IL-XLF-T5-244	Flaşörlü With Blinker	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000258 IL-XLF-T5-2204	Flaşörlü With Blinker	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000259 IL-XLSB-T5-124	Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000260 IL-XLSB-T5-244	Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000261 IL-XLSB-T5-2204	Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000262 IL-XLFB-T5-124	Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000263 IL-XLFB-T5-244	Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000264 IL-XLFB-T5-2204	Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted



IL-X...-T5 Serisi

Renk Seçenekleri / Color Options: IL-XLS-T5-124 ●●●●



IL-X...-T5 Serisi

129 087 000265 IL-XLS-T5-125	Sabit Işıklı With Stationary Light	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000266 IL-XLS-T5-245	Sabit Işıklı With Stationary Light	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000267 IL-XLS-T5-2205	Sabit Işıklı With Stationary Light	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000268 IL-XLF-T5-125	Sabit Işıklı With Stationary Light	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000269 IL-XLF-T5-245	Sabit Işıklı With Stationary Light	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000270 IL-XLF-T5-2205	Sabit Işıklı With Stationary Light	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000271 IL-XLSB-T5-125	Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000272 IL-XLSB-T5-245	Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000273 IL-XLSB-T5-2205	Sabit Işıklı + Buzzer With Stationary Light + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000274 IL-XLFB-T5-125	Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	12 V	0.9A	12 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000275 IL-XLFB-T5-245	Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	24 V	0.9A	24 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted
129 087 000276 IL-XLFB-T5-2205	Flaşörlü + Buzzer With Blinker + Buzzer	48 V	0.9A	48 VAC/DC	52 mm	Tabana Montaj Floor-mounted

Renk Seçenekleri / Color Options: IL-XLS-T5-125 ●●●●

KORNALAR / HORNS

Ürün Kodu Product Code			Model Models	Voltaj Voltage	Ses Seviyesi Decibel	Çap Diameter	Çalışma Şekli Mode Operation	Montaj Assembly
	129 087 000229	IL-XB-B-12	Korna Horns	12V	95dB/30 cm	67 mm	Kesik Kesik İntermittent	
	129 087 000230	IL-XB-B-24	Korna Horns	24V	95dB/30 cm	67 mm	Kesik Kesik İntermittent	
	129 087 000231	IL-XB-B-48	Korna Horns	48V	95dB/30 cm	67 mm	Kesik Kesik İntermittent	
	129 087 000232	IL-XB-B-110	Korna Horns	110V	95dB/30 cm	67 mm	Kesik Kesik İntermittent	
	129 087 000233	IL-XB-B-220	Korna Horns	220V	95dB/30 cm	67 mm	Kesik Kesik İntermittent	
	129 087 000234	IL-XB-Q-12	Korna Horns	12V	95dB/30 cm	67 mm	Kesik Kesik İntermittent	
	129 087 000235	IL-XB-Q-24	Korna Horns	24V	95dB/30 cm	67 mm	Kesik Kesik İntermittent	
	129 087 000236	IL-XB-Q-48	Korna Horns	48V	95dB/30 cm	67 mm	Kesik Kesik İntermittent	
	129 087 000237	IL-XB-Q-110	Korna Horns	110V	95dB/30 cm	67 mm	Kesik Kesik İntermittent	
	129 087 000238	IL-XB-Q-220	Korna Horns	220V	95dB/30 cm	67 mm	Kesik Kesik İntermittent	
	129 087 000239	IL-XBD-T5-12	Korna Horns	12V	65dB/30 cm	52 mm	Sürekli Sesli Continuous Voice	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000240	IL-XBD-T5-24	Korna Horns	24V	65dB/30 cm	52 mm	Sürekli Sesli Continuous Voice	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000241	IL-XBD-T5-220	Korna Horns	220V	65dB/30 cm	52 mm	Sürekli Sesli Continuous Voice	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000242	IL-XBK-T5-12	Korna Horns	12V	65dB/30 cm	52 mm	Kesik Kesik İntermittent	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000243	IL-XBK-T5-24 2	Korna Horns	24V	65dB/30 cm	52 mm	Kesik Kesik İntermittent	Tabana Montaj Floor-mounted
	129 087 000244	IL-XBK-T5-220	Korna Horns	220V	65dB/30 cm	52 mm	Kesik Kesik İntermittent	Tabana Montaj Floor-mounted
 	129 087 000245	IL-XFM-12A-905AL70	Buzzer Buzzer	12V	90dB/30 cm	52 mm	Çift Ses Dual Sound	Kablolu Wired
	129 087 000246	IL-XFM-12Q-905L70	Buzzer Buzzer	12V	95dB/60 cm	52 mm	Çift Ses Dual Sound	Kablolu Wired
	129 087 000247	IL-XFM-24C-905L70	Buzzer Buzzer	24V	92dB/100 cm	52 mm	Çift Ses Dual Sound	Kablolu Wired
	129 087 000248	IL-XFM-220A-905AL70	Buzzer Buzzer	220V	95dB/30 cm	52 mm	Çift Ses Dual Sound	Kablolu Wired
	129 087 000249	IL-XFM-24C-900L700	Buzzer Buzzer	24V	92dB/100 cm	52 mm	Sürekli Sesli Continuous Voice	Kablolu Wired
	129 087 000250	IL-XFM-220A-905A	Buzzer Buzzer	12V	90dB/300 cm	52 mm	Çift Ses Dual Sound	Kablolu Wired
	129 087 000251	IL-XFM-12A-905A	Buzzer Buzzer	220V	90dB/30 cm	52 mm	Çift Ses Dual Sound	Kablolu Wired
	129 087 000252	IL-XFM-12Q-905	Buzzer Buzzer	12V	90dB/30 cm	52 mm	Çift Ses Dual Sound	Kablolu Wired

TERMOPLASTİK BUATLAR (ABS) / THERMOPLASTIC JUNCTION BOXES (ABS)

	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m³ Volume
 	001 046 070090 00 17	Ø 90 Termoplastik Buat (ABS) Ø 90 Thermoplastic Junction Box (ABS) IP40	Kutu Pack	216	12.28 Kg	0.091
 	001 046 078585 00 17	85x85x48 Termoplastik Buat (ABS) 85x85x48 Thermoplastic Junction Box (ABS) IP40	Kutu Pack	216	21.15 Kg	0.098
 	001 046 078080 00 17	80x80x48 Termoplastik 7 Çıkışlı Buat (ABS) 80x80x48 Thermoplastic Junction Box with 7 outlets (ABD) IP40	Kutu Pack	216	15.62 Kg	0.091
 	001 046 071010 00 17	110x110x74 Termoplastik 8 Çıkışlı Buat (ABS) 110x110x74 Thermoplastic Junction Box with 8 outlets (ABD) IP65	Kutu Pack	90	18.22 Kg	0.140
 	001 046 071118 00 17	110x180x77 Termoplastik 10 Çıkışlı Buat (ABS) 110x180x77 Thermoplastic Junction Box with 10 outlets (ABD) IP65	Kutu Pack	60	18.02 Kg	0.112
 	001 046 071827 00 17	180x270x100 Termoplastik 14 Çıkışlı Buat (ABS) 180x270x100 Thermoplastic Junction Box with 14 outlets (ABD) IP65	Kutu Pack	20	15.82 Kg	0.137

	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 046 072698 00 44	138x226x98 Şeffaf Termoplastik Buat (ABS) 138x226x98 Transparent Thermoplastic Boxes (ABS) IP65	Kutu Pack	8	3.68 Kg	0.056
	001 046 076131 00 44	138x226x131 Şeffaf Termoplastik Buat (ABS) 138x226x131 Transparent Thermoplastic Boxes (ABS) IP65	Kutu Pack	8	3.94 Kg	0.023
	001 046 071199 00 44	225x311x99 Şeffaf Termoplastik Buat (ABS) 225x311x99 Transparent Thermoplastic Boxes (ABS) IP65	Kutu Pack	4	3.17 Kg	0.028
	001 046 071130 00 44	225x311x130 Şeffaf Termoplastik Buat (ABS) 225x311x130 Transparent Thermoplastic Boxes (ABS) IP65	Kutu Pack	4	3.55 Kg	0.028
	001 046 070098 00 17	138x226x98 Termoplastik Buat (ABS) 138x226x98 Thermoplastic Boxes (ABS) IP65	Kutu Pack	8	3.67 Kg	0.024
	001 046 070131 00 17	138x226x131 Termoplastik Buat (ABS) 138x226x131 Thermoplastic Boxes (ABS) IP65	Kutu Pack	8	3.94 Kg	0.023
	001 046 070199 00 17	225x311x99 Termoplastik Buat (ABS) 225x311x99 Thermoplastic Boxes (ABS) IP65	Kutu Pack	4	2.78 Kg	0.028
	001 046 070130 00 17	225x311x130 Termoplastik Buat (ABS) 225x311x130 Thermoplastic Boxes (ABS) IP65	Kutu Pack	4	3.01 Kg	0.036
	001 046 078226 00 17	138x226x127 Kombinasyon Kutusu (ABS) 138x226x127 Combination Box (ABS) IP65	Kutu Pack	8	4.51 Kg	0.032
	001 046 075311 00 17	225x311x132 Kombinasyon Kutusu (ABS) 138x226x127 Combination Box (ABS) IP65	Kutu Pack	4	3.13 Kg	0.037



TESISAT
INSTALLATION



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

ALEV YAYMAYAN SİRALLER / NONFLAMMABLE SPIRALS

Boru tipi Type of the Pipe	Metalik olmayan - oluklu Nonmetallic - Corrugated
Bağlantı metodu Connection method	Diş çekilmemiş Non-threaded
Sıkıştırmaya karşı dayanıklılık Compressive Strength	Hafif (320 N) Orta (750 N) Low (320 N) Medium (750 N)
Darbeye karşı dayanıklılık Impact Resistance	Orta (2 kg, 100 mm) -15°C'de Medium (2 kg, 100 mm) - 15°C
En küçük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı Minimum continuous application and installation temperature	-15°C -15°C
En büyük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı Maximum continuous application and installation temperature	+60°C +60°C
Bükülmeye karşı dayanıklılık Flexural Strength	Esnek - kendini toparlayan Flexible-Self recovering
Dış etkenlere karşı dayanıklılık Resistance to external impacts	Katı yabancı cisimlerin girişine karşı korumalı Protected against ingress of solid foreign materials
Alev yayılmasına karşı dayanıklılık Resistance to flame propagation	Alev yaymayan Non-flame-propagating

ALEV YAYAN PLASTİK SİRALLER / FLAMMABLE PLASTIC SPIRALS

Boru tipi Type of the Pipe	Metalik olmayan - oluklu Nonmetallic - Corrugated
Bağlantı metodu Connection method	Diş çekilmemiş Non-threaded
Sıkıştırmaya karşı dayanıklılık Compressive Strength	Hafif (320 N) Low (320 N)
Darbeye karşı dayanıklılık Impact Resistance	Orta (2 kg, 100 mm) -15°C'de Medium (2 kg, 100 mm) - 15°C
En küçük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı Minimum continuous application and installation temperature	-15°C -15°C
En büyük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı Maximum continuous application and installation temperature	+60°C +60°C
Bükülmeye karşı dayanıklılık Flexural Strength	Esnek - kendini toparlayan Flexible-Self recovering
Dış etkenlere karşı dayanıklılık Resistance to external impacts	Katı yabancı cisimlerin girişine karşı korumalı Protected against ingress of solid foreign materials
Alev yayılmasına karşı dayanıklılık Resistance to flame propagation	Alev yayan Flammable

POLYAMİD (PA) ALEV YAYMAYAN SİRALLER / POLYAMIDE (PA) NON-FLAME-PROPAGATING SPIRALS

Boru tipi Type of the Pipe	Metalik olmayan - oluklu Nonmetallic - Corrugated
Bağlantı metodu Connection method	Diş çekilmemiş Non-threaded
Sıkıştırmaya karşı dayanıklılık Compressive Strength	Hafif (320 N) Low (320 N)
Darbeye karşı dayanıklılık Impact Resistance	Hafif (1kg, 100 mm) -15°C'de Low (1 kg, 100 mm) - 15°C
En küçük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı Minimum continuous application and installation temperature	-15°C -15°C
En büyük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı Maximum continuous application and installation temperature	+105°C +105°C
Bükülmeye karşı dayanıklılık Flexural Strength	Esnek - kendini toparlayan Flexible-Self recovering
Dış etkenlere karşı dayanıklılık Resistance to external impacts	Katı yabancı cisimlerin girişine karşı korumalı Protected against ingress of solid foreign materials
Alev yayılmasına karşı dayanıklılık Resistance to flame propagation	Alev yaymayan Non-flame-propagating

POLİPROPİLEN (PP) ALEV YAYMAYAN SİRALLER / POLYPROPYLENE (PP) NON-FLAME-PROPAGATING SPIRALS

Boru tipi Type of the Pipe	Metalik olmayan - oluklu Nonmetallic - Corrugated
Bağlantı metodu Connection method	Diş çekilmemiş Non-threaded
Sıkıştırmaya karşı dayanıklılık Compressive Strength	Hafif (320 N) Low (320 N)
Darbeye karşı dayanıklılık Impact Resistance	Hafif (1kg, 100 mm) -15°C'de Low (1 kg, 100 mm) - 15°C
En küçük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı Minimum continuous application and installation temperature	-15°C -15°C
En büyük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı Maximum continuous application and installation temperature	+90°C +90°C
Bükülmeye karşı dayanıklılık Flexural Strength	Esnek - kendini toparlayan Flexible-Self recovering
Dış etkenlere karşı dayanıklılık Resistance to external impacts	Katı yabancı cisimlerin girişine karşı korumalı Protected against ingress of solid foreign materials
Alev yayılmasına karşı dayanıklılık Resistance to flame propagation	Alev yaymayan Non-flame-propagating

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

PVC BORULAR / PVC PIPES

Boru tipi Type of the Pipe	Metalik olmayan - oluklu Nonmetallic - Corrugated
Bağlantı metodu Connection method	Diş çekilmemiş Non-threaded
Sıkıştırmaya karşı dayanıklılık Compressive Strength	Orta (750 N) Medium (750 N)
Darbeye karşı dayanıklılık Impact Resistance	Orta (2 Kg, 100 mm) -15°C'de Medium (2 kg, 100 mm) - 15°C
En küçük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı Minimum continuous application and installation temperature	-15°C -15°C
En büyük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı Maximum continuous application and installation temperature	+60°C +60°C
Bükülmeye karşı dayanıklılık Flexural Strength	Esnek - kendini toparlayan Flexible-Self recovering
Dış etkenlere karşı dayanıklılık Resistance to external impacts	Katı yabancı cisimlerin girişine karşı korumalı Protected against ingress of solid foreign materials
Alev yayılmasına karşı dayanıklılık Resistance to flame propagation	Alev yaymayan borular Nonflammable



ALEV YAYAN DÜZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / FLAME-PROPAGATING PLAIN ELECTRICAL INSTALLATION PIPE

Boru tipi Type of the Pipe	Metalik olmayan Nonmetallic - Corrugated
Bağlantı metodu Connection method	Diş çekilmemiş Non-threaded
Sıkıştırmaya karşı dayanıklılık Compressive Strength	Hafif (320 N) Orta (750 N) Low (320 N) Medium (750 N)
Darbeye karşı dayanıklılık Impact Resistance	Orta (2 Kg, 100 mm) -15°C'de Medium (2 kg, 100 mm) - 15°C
En küçük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı Minimum continuous application and installation temperature	-15°C -15°C
En büyük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı Maximum continuous application and installation temperature	+60°C +60°C
Bükülmeye karşı dayanıklılık Flexural Strength	Esnek - kendini toparlayan Flexible-Self recovering
Dış etkenlere karşı dayanıklılık Resistance to external impacts	Katı yabancı cisimlerin girişine karşı korumalı Protected against ingress of solid foreign materials
Alev yayılmasına karşı dayanıklılık Resistance to flame propagation	Alev yayan Flammable



ALEV YAYMAYAN DÜZ ELEKTRİK TESİSAT BORULARI / NON-FLAME-PROPAGATING PLAIN ELECTRICAL INSTALLATION PIPE

Boru tipi Type	Metalik olmayan Nonmetallic - Corrugated
Bağlantı metodu Connection type	Diş çekilmemiş Non-threaded
Sıkıştırmaya karşı dayanıklılık External load resistance	Hafif (320 N) Orta (750 N) Low (320 N) Medium (750 N)
Darbeye karşı dayanıklılık Impact resistance	Orta (2 Kg, 100 mm) -15°C'de Medium (2 kg, 100 mm) - 15°C
En küçük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı Starting and installation temperature minimum	-15°C -15°C
En büyük sürekli uygulama ve tesisat sıcaklığı Starting and installation temperature maximum	+60°C +60°C
Bükülmeye karşı dayanıklılık Resistance for stiffness	Esnek - kendini toparlayan Flexible-Self recovering
Dış etkenlere karşı dayanıklılık Resistance to external materials	Katı yabancı cisimlerin girişine karşı korumalı Protected against ingress of solid foreign materials
Alev yayılmasına karşı dayanıklılık Resistance to fire	Alev yaymayan Nonflammable



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS

SİGORTA KUTULARI / FUSE BOXES	
Terminal koruma seviyesi (Koruma sınıfı) Terminal protection level (Protection class)	IP 30 Koruma sınıfına haizdir. IP 30 Protection class
Malzeme cinsi Material type	Isıya dayanıklı yalıtkan ve plastik maddeden imal edilmiştir. Manufactured from non-conducting and plastic material resistant to heat
Kutuların tipi Type of boxes	Dikdörtgen kutulardır. Rectangular box
Tesis sırasındaki sıcaklık aralığı Temperature range during installation	-25°C / +60°C -25°C / +60°C
Yalıtım direnci Insulation resistance	5 MΩ'un üzerindedir. Over 5 m Ohm
Yüksek gerilime dayanımı Resistance to high voltage	3750 V AC (Alternatif akım, 220/400 V-50 Hz) 3750 V AC (Alternating Current, 220/400 V-50 Hz)
Kutular elektriksel korumayı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Fuse boxes are designed to provide electrical protection	
Kutuların giriş delikleri boru girişine uygundur. Inlet ports of the fuse boxes are compatible for pipe installation	
Kutuların normal kullanım sürecinde oluşabilecek yaşlanma ve nemli şartlara karşı dayanıklılığı, kullanılan metal malzemelerin paslanmaya karşı dayanıklılığı, sızdırmazlık ve aşınma testleri ve elektrik çarpmasına karşı koruma testleri, neme ve yaşlanmaya karşı dayanıklılık testleri, ısıya dayanıklılık testleri, mekanik dayanıklılık testleri ve olağan dışı ısıya karşı dayanıklılık testleri TS EN 60670-1/ARALIK 2005 standardı kapsamında yapılan yeterlilik testleri ile doğrulanmıştır. The resistance of the fuse boxes against ageing and humidity conditions that might occur during normal use, resistance of the metals used against oxidation are validated by means of permeability and abrasion tests, durability tests against humidity and ageing, tests for resistance to temperature, mechanical endurance tests and extraordinary heat resistance tests conducted under the scope of TS EN 60670-1/DECEMBER 2005 standard	
TESİS VE UYGULAMA / INSTALLATION AND APPLICATION Sağlam, yanmaz duvarlarda ve tavanlarda kullanıma uygundur. İnşaat sırasında ve inşaat işleminden sonra montaja elverişlidir. Fuse boxes are suitable for use on sound and fireproof walls and ceilings. The fuse boxes are suitable for installation during and after construction works.	
Sert, yanabilir duvarlarda ve tavanlarda kullanıma uygundur. Suitable for application on solid and combustible walls and ceilings	
Betón içerisi hariç tüm montaj tipleri için uygundur. Suitable for all installation types except for concrete-embedded applications	
Kutuların sıva üstü ve sıva altına tespiti son derece kolay yapılabilecek şekilde tasarlanmıştır. The fuse boxes are designed for easy flush-mounted and surface mounted installation	

SIVA ALTI SİGORTA KUTULARI / FLUSH MOUNTED FUSE BOXES**GENEL ÖLÇÜLER (mm) / DIMENSIONS**

ÜRÜN CİNSİ PRODUCT	A	B	C	D	E	ÖNDEN GÖRÜNÜŞ / FRONT VIEW  YANDAN GÖRÜNÜŞ / SIDE VIEW 
2' li	142	93	53.5	11,5	40	
4'lü	142	138	53.5	11,5	40	
6'lı	142	163	53.5	11,5	40	
9'lu	172	217	53.5	11,5	40	
12'li	182	272	53.5	11,5	40	
16'lı	272	207	53.5	11,5	40	
24'lü	332	272	53.5	11,5	40	
36'lı	482	272	53.5	11,5	40	

SIVA ÜSTÜ SİGORTA KUTULARI / SURFACE MOUNTED FUSE BOXES**GENEL ÖLÇÜLER (mm) / DIMENSIONS**

ÜRÜN CİNSİ PRODUCT	A	B	C	D	ÖNDEN GÖRÜNÜŞ / FRONT VIEW  YANDAN GÖRÜNÜŞ / SIDE VIEW 
2' li	149	100	65	40	
4'lü	150	150	65	40	
6'lı	150	170	65	40	
9'lu	180	225	65	40	
12'li	190	280	65	40	
16'lı	290	215	65	40	
24'lü	340	280	65	40	
36'lı	490	280	65	40	

MEKSBOX

TSE CE IP 30



Açıklama / Description

001 027 100002 00 00

1-2 'li Sıva Üstü W Otomat Kutusu (Kapaklı)
Surface-Mounted Fuse Box (With Cover),
1-2 Fuses

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	30
Ağırlık / Weight	9.15 kg
m ³ / Volume	0.053



Açıklama / Description

001 027 000002 00 00

1-2 'li Sıva Altı W Otomat Kutusu (Kapaklı)
Flush-Mounted Fuse Box (With Cover), 1-2 Fuses

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	30
Ağırlık / Weight	8.85 kg
m ³ / Volume	0.053



001 027 100004 00 00

3-4 'lü Sıva Üstü W Otomat Kutusu (Kapaklı)
Surface-Mounted Fuse Box (With Cover),
3-4 Fuses

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	20
Ağırlık / Weight	8.48 kg
m ³ / Volume	0.053



001 027 000004 00 00

3-4 'lü Sıva Altı W Otomat Kutusu
Flush-Mounted Fuse Box (With Cover), 3-4 Fuses

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	20
Ağırlık / Weight	7.70 kg
m ³ / Volume	0.053



001 027 100006 00 00

2-6 'li Sıva Üstü W Otomat Kutusu
Surface-Mounted Fuse Box, 2-6 Fuses

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	20
Ağırlık / Weight	9.84 kg
m ³ / Volume	0.060



001 027 000006 00 00

2-6 'li Sıva Altı W Otomat Kutusu
Flush-Mounted Fuse Box, 2-6 Fuses

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	20
Ağırlık / Weight	9.64 kg
m ³ / Volume	0.060



001 027 100009 00 00

9 'lu Sıva Üstü W Otomat Kutusu
Surface-Mounted Fuse Box, 9 Fuses

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	20
Ağırlık / Weight	13.56 kg
m ³ / Volume	0.093



001 027 000009 00 00

9 'lu Sıva Altı W Otomat Kutusu
Flush-Mounted Fuse Box, 9 Fuses

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	20
Ağırlık / Weight	13.40 kg
m ³ / Volume	0.093



W OTOMAT KUTULARI / FUSE BOXES

Açıklama / Description



001 027 100012 00 00

12'li Sıva Üstü W Otomat Kutusu

Surface-Mounted Fuse Box, 12 Fuses

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	10
Ağırlık / Weight	8.56 kg
m ³ / Volume	0.063

Açıklama / Description



001 027 000012 00 00

12'li Sıva Altı W Otomat Kutusu

Flush-Mounted Fuse Box, 12 Fuses

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	10
Ağırlık / Weight	8.28 kg
m ³ / Volume	0.063

001 027 100016 00 00

16'lı Sıva Üstü W Otomat Kutusu

Surface-Mounted Fuse Box, 16 fuses



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	10
Ağırlık / Weight	10.16 kg
m ³ / Volume	0.073

001 027 000016 00 00

16'lı Sıva Altı W Otomat Kutusu

Flush-Mounted Fuse Box, 16 Fuses



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	10
Ağırlık / Weight	9.60 kg
m ³ / Volume	0.073

001 027 100024 00 00

24'lü Sıva Üstü W Otomat Kutusu

Surface-Mounted Fuse Box, 24 Fuses



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	5
Ağırlık / Weight	7.35 kg
m ³ / Volume	0.056

001 027 000024 00 00

24'lü Sıva Altı W Otomat Kutusu

Flush-Mounted Fuse Box, 24 Fuses



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	5
Ağırlık / Weight	7.18 kg
m ³ / Volume	0.056

001 027 100036 00 00

36'lı Sıva Üstü W Otomat Kutusu

36 Surface Mounted Fuse Boxes
Surface-Mounted Fuse Box, 36 Fuses

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	5
Ağırlık / Weight	10.45 kg
m ³ / Volume	0.077

001 027 000036 00 00

36'lı Sıva Altı W Otomat Kutusu

36 Flush Mounted Fuse Boxes
Flush-Mounted Fuse Box, 36 Fuses


Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	5
Ağırlık / Weight	10.30 kg
m ³ / Volume	0.077

SİGORTA KUTULARI / FUSE BOXES

Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
Meks Serisi Mühürlü Sigorta Kutuları Meks Series Sealed Fuse Boxes					
	001 027 200001 00 00 1 'li Sıva Üstü Mühürlü Sigorta Kutusu Surface Mounted Sealed Fuse Box, 1 Fuse	Kutu Pack	160	9.44 Kg	0.076
	001 027 200002 00 00 1-2 'li Sıva Üstü Mühürlü Sigorta Kutusu Surface Mounted Sealed Fuse Box, 1-2 Fuses	Kutu Pack	80	6.16 Kg	0.048
	001 027 200004 00 00 3-4 'li Sıva Üstü Mühürlü Sigorta Kutusu Surface Mounted Sealed Fuse Box, 3-4 Fuses	Kutu Pack	80	8.40 Kg	0.077
Eko Serisi Mühürlü Sigorta Kutuları Eko Series Sealed Fuse Boxes					
	001 027 800002 00 00 1-2 'li W Otomat Kutusu Fuse Box, 1-2 Fuses	Kutu Pack	-	-	-
	001 027 800004 00 00 3-4'lü W Otomat Kutusu Fuse Box, 3-4 Fuses	Kutu Pack	-	-	-



TELEFON DAĞITIM KUTULARI ve AKSESUARLARI / TELEPHONE DISTRIBUTION BOXES (HUBS) and ACCESSORIES

	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
 	001 049 001020 00 00	Telefon Dağıtım Kutusu 10-20 (Plastik Kilitli) Telephone Distribution Box, 10-20 Hubs (With Plastic Lock)	Kutu Pack	60	15 Kg	0.085
	001 049 011020 00 00	Telefon Dağıtım Kutusu 10-20 (Kilitli) Telephone Distribution Box, 10-20 Hubs (With Lock)	Kutu Pack	60	15.54 Kg	0.085
 	001 049 001050 00 00	Telefon Dağıtım Kutusu 10-50 (Plastik Kilitli) Telephone Distribution Box, 10-50 Hubs (With Plastic Lock)	Kutu Pack	28	15.45 Kg	0.126
	001 049 011050 00 00	Telefon Dağıtım Kutusu 10-50 (Kilitli) Telephone Distribution Box, 10-50 Hubs (With Lock)	Kutu Pack	28	17.5 Kg	0.126
	888 049 050002	Telefon Dağıtım Modülü (Kesmeli) Telephone Distribution Module (With interrupt feature)	Kutu Pack	400	23.2 Kg	0.062
	888 049 050001	Telefon Dağıtım Modülü (Kesmesiz) 10 Pairs Connection Module	Kutu Pack	400	23.2 Kg	0.062
	888 049 050003	İrtibatlama Aleti Connection Tool	Kutu Pack	100	10.5 Kg	0.0348
	031 049 040001	Dağıtım Kutusu Tek Jaklı Distribution Box (Single Jack)	Kutu Pack	1	0.023 Kg	0.000055
	031 049 040002	Dağıtım Kutusu Çift Jaklı Distribution Box (Double Jack)	Kutu Pack	1	0.025	0.000055

TELEFON DAĞITIM KUTULARI ve AKSESUARLARI / TELEPHONE DISTRIBUTION BOXES (HUBS) and ACCESSORIES

	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	888 049 050008	Data Konnektörü Cat 6e (RJ 45) (8 Kontak Tolles) Data Connector Cat 6e (RJ 45) (8 Contacts)	Kutu Pack	600	8.93 Kg.	0.0615
	888 049 050009	Telefon Konnektörü (RJ 11/12) (6 Kontak) Telephone Connector (RJ 11/12) (8 Contacts)	Kutu Pack	200	1.34 Kg	0.0056
	888 049 050018	6P6C İkili Dağıtıcı Telefon Fişi 6P6C Dual Distributor Telephone Plug	Kutu Pack	500	15 Kg	0.03695
	888 049 050019	6P4C Paralel Dağıtıcı 6P4C Parallel Distributor	Kutu Pack	1000	7.5 Kg	0.0739


MODÜL BAĞLANTI ÇATISI / MODULE CONNECTION RACK

	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	001 024 000001 00 00	1 modül için Rack for 1 module	Kutu Pack	1000	25 Kg	0.051
	001 024 000002 00 00	2 modül için Rack for 2 modules	Kutu Pack	500	24 Kg	0.051
	001 024 000003 00 00	3 modül için Rack for 3 modules	Kutu Pack	400	27.60 Kg	0.051
	001 024 000004 00 00	4 modül için Rack for 4 modules	Kutu Pack	300	28.5 Kg	0.051
	001 024 000005 00 00	5 modül için Rack for 5 modules	Kutu Pack	200	22.94 Kg	0.051
	001 024 000006 00 00	6 modül için Rack for 6 modules	Kutu Pack	200	25.38 Kg	0.113
	001 024 000007 00 00	7 modül için Rack for 7 modules	Kutu Pack	150	23.02 Kg	0.98
	001 024 000008 00 00	8 modül için Rack for 8 modules	Kutu Pack	150	26.26 Kg	0.110
	001 024 000009 00 00	9 modül için Rack for 9 modules	Kutu Pack	100	19.79 Kg	0.086
	001 024 000010 00 00	10 modül için Rack for 10 modules	Kutu Pack	100	22.70 Kg	0.086

ÇELİK ve PVC SİRALER / STEEL and PVC SPIRALS




		Ürün Kodu Product Code	İç Çap Inner Diameter	Dış Çap Outer Diameter	
Çelik Spiraller Steel Spirals	Çelik Spiraller İçten Telli Steel Spirals with Internal Wire				
		001 054 120009 00 66	9 mm	12,10 mm	001 054 121009 00 66
		001 054 120011 00 66	11 mm	14,10 mm	001 054 121011 00 66
		001 054 120014 00 66	14 mm	17,10 mm	001 054 121014 00 66
		001 054 120016 00 66	16 mm	19,10 mm	001 054 121016 00 66
		001 054 120018 00 66	18 mm	21,10 mm	001 054 121018 00 66
		001 054 120026 00 66	26 mm	29,10 mm	001 054 121026 00 66
		001 054 120029 00 66	29 mm	32,10 mm	001 054 121029 00 66
		001 054 120037 00 66	37 mm	41,10 mm	001 054 121037 00 66
		001 054 120042 00 66	42 mm	45,10 mm	001 054 121042 00 66
		001 054 120050 00 66	50 mm	53,10 mm	001 054 121050 00 66
		001 054 120063 00 66	63 mm	66,10 mm	001 054 121063 00 66
İzoleli Çelik Spiraller Insulated Steel Spirals	İzoleli Çelik Spiraller İçten Telli Insulated Steel Spirals with internal wire				
		001 054 130009 00 66	9 mm	13,20 mm	001 054 140011 00 66
		001 054 130011 00 66	11 mm	15,20 mm	001 054 140014 00 66
		001 054 130014 00 11	14 mm	18,40 mm	001 054 140014 00 11
		001 054 130016 00 11	16 mm	20,40 mm	001 054 140016 00 11
		001 054 130018 00 11	18 mm	22,40 mm	001 054 140018 00 11
		001 054 130026 00 11	26 mm	30,40 mm	001 054 140026 00 11
		001 054 130029 00 11	29 mm	33,40 mm	001 054 140029 00 11
		001 054 130037 00 11	37 mm	42,40 mm	001 054 140037 00 11
		001 054 130042 00 11	42 mm	46,40 mm	001 054 140042 00 11
		001 054 130050 00 11	50 mm	54,40 mm	001 054 140050 00 11
		001 054 130063 00 66	63 mm	67,20 mm	001 054 140063 00 66
PVC Alev Yaymayan Spiraller (FLEXI MEKS) PVC Non-Flame-Propagating Spirals (FLEXI MEKS)	PVC Alev Yaymayan Kılavuz Telli Spiraller (FLEXI MEKS) PVC Non-Flame-Propagating Spirals with guide wire (FLEXI MEKS)				
		001 020 000016 00 17	11,20 mm	15,85 mm	
		001 020 000020 00 17	14,40 mm	19,85 mm	
		001 020 000025 00 17	18,10 mm	24,80 mm	
		001 020 000032 00 17	25,90 mm	31,80 mm	
		001 020 100016 00 17	11,20 mm	15,85 mm	
		001 020 100020 00 17	14,40 mm	19,85 mm	
		001 020 100025 00 17	18,10 mm	24,80 mm	
		001 020 100032 00 17	25,90 mm	31,80 mm	

HALOJEN FREE SİRALLER / HALOGEN-FREE SPIRALS



		Ürün Kodu Product Code	İç Çap Inner Diameter	Dış Çap Outer Diameter
Halojen Free (Alev Yayan) Halogen Free (Flame-Propagating)		  001 020 140016 00 17	11,20 mm	15,85 mm
		  001 020 140020 00 17	14,40 mm	19,85 mm
		  001 020 140025 00 17	18,10 mm	24,80 mm
		  001 020 140032 00 17	25,90 mm	31,80 mm
		  001 020 140040 00 17	36 mm	39,80 mm
		  001 020 140050 00 17	44 mm	49,60 mm
Halojen Free (Alev Yaymayan) Halogen Free (Non-Flame-Propagating)		  001 020 150016 00 17	11,20 mm	15,85 mm
		  001 020 150020 00 17	14,40 mm	19,85 mm
		  001 020 150025 00 17	18,10 mm	24,80 mm
		  001 020 150032 00 17	25,90 mm	31,80 mm
		  001 020 150040 00 17	36 mm	39,80 mm
		  001 020 150050 00 17	44 mm	49,75 mm
Halojen Free Alev Yaymayan Kılavuz Telli Halogen Free Non-Flame-Propagating With Guide Wire		  001 020 151016 00 17	11,20 mm	15,85 mm
		  001 020 151020 00 17	14,40 mm	19,85 mm
		  001 020 151025 00 17	18,10 mm	24,80 mm
		  001 020 151032 00 17	25,90 mm	31,80 mm
		  001 020 151040 00 17	36 mm	39,80 mm
		  001 020 151050 00 17	44 mm	49,75 mm
Plastik Spiraller Plastic Spirals		001 020 400014 00 11	15,60 mm	19,05 mm
		001 020 400016 00 11	11,20 mm	15,85 mm
		001 020 400018 00 11	19,60 mm	24 mm
		001 020 400020 00 11	14,40 mm	19,85 mm
		001 020 400026 00 11	26,10 mm	30,75 mm
		001 020 400032 00 11	25,90 mm	31,80 mm
		001 020 400040 00 11	36 mm	39,80 mm
		001 020 400050 00 11	45,50 mm	49,75 mm
		001 020 410014 00 11	15,60 mm	19,05 mm
		001 020 410016 00 11	11,20 mm	15,85 mm
Plastik Spiral Kılavuz Telli Plastic Spiral With Guide Wire		001 020 410018 00 11	19,60 mm	24 mm
		001 020 410020 00 11	14,40 mm	19,85 mm
		001 020 410026 00 11	26,10 mm	30,75 mm
		001 020 410032 00 11	25,90 mm	31,80 mm
		001 020 410040 00 11	36 mm	39,80 mm
		001 020 410050 00 11	44 mm	49,75 mm

Renk Seçenekleri - Color Options
Siyah - Gri - Beyaz - Kırmızı - Mavi
Black - Grey - White - Red - Blue

POLYAMİD POLİPROPİLEN SİRALLER ve AKSESUARLARI / POLYAMIDE POLYPROPYLENE SPIRALS and ACCESSORIES

	Ürün Kodu Product Code	İç Çap Inner Diameter	Dış Çap Outer Diameter
Polyamid Spiraller Polyamide Spirals 	001 020 170007 00 17	7 mm	10,10 mm
	001 020 170009 00 17	8,50 mm	12 mm
	001 020 170010 00 17	10,20 mm	13,10 mm
	001 020 170012 00 17	12,30 mm	15,90 mm
	001 020 170014 00 17	14,10 mm	18,35 mm
	CE 001 020 170016 00 17	10,70 mm	15,85 mm
	001 020 170017 00 17	17 mm	21,50 mm
	001 020 170019 00 17	19 mm	24,25 mm
	CE 001 020 170020 00 17	14,50 mm	19,85 mm
	001 020 170023 00 17	23 mm	28,70 mm
	CE 001 020 170025 00 17	18 mm	24,80 mm
	001 020 170026 00 17	26,20 mm	31,30 mm
	001 020 170029 00 17	29,10 mm	34,30 mm
	CE 001 020 170032 00 17	26,20 mm	31,80 mm
	001 020 170036 00 17	35,75 mm	42,20 mm
	CE 001 020 170040 00 17	36 mm	39,80 mm
	001 020 170048 00 17	48,50 mm	54,50 mm
	CE 001 020 170050 00 17	44,00 mm	47,75 mm
Polipropilen Spiraller Polypropylene Spirals 	001 020 160007 00 17	6,50 mm	10 mm
	001 020 160009 00 17	8,50 mm	12 mm
	001 020 160010 00 17	10 mm	13 mm
	001 020 160012 00 17	12 mm	16 mm
	001 020 160014 00 17	14 mm	18,50 mm
	CE 001 020 160016 00 17	10,70 mm	15,85 mm
	001 020 160017 00 17	17 mm	21,50 mm
	001 020 160019 00 17	19 mm	24 mm
	CE 001 020 160020 00 17	14,60 mm	19,85 mm
	001 020 160023 00 17	23 mm	28,70 mm
	CE 001 020 160025 00 17	18,00 mm	24,80 mm
	001 020 160026 00 17	26 mm	31 mm
	001 020 160029 00 17	29 mm	34,5 mm
	CE 001 020 160032 00 17	26,20 mm	31,80 mm
	001 020 160036 00 17	36 mm	42,5 mm
	CE 001 020 160040 00 17	36,00 mm	39,80 mm
	001 020 160048 00 17	48 mm	54,5 mm
	CE 001 020 160050 00 17	45 mm	49,75 mm
Kablo Toplama Spirali Cable Organizer Spiral 	888 020 900001	10 mm	
	888 020 900002	16 mm	Aksesuar
	888 020 900003	16 mm	
	888 020 900004	16 mm	
	888 020 900005	22 mm	Aksesuar
	888 020 900006	22 mm	
	888 020 900007	22 mm	
	888 020 900008	28 mm	Aksesuar
	888 020 900009	28 mm	
	888 020 900010	28 mm	
	888 020 900011	34 mm	

PVC ALEV YAYMAYAN BORULAR ve AKSESUARLAR / PVC NON-FLAME-PROPAGATING PIPES and ACCESSORIES

	Ürün Kodu Product Code	İç Çap Inner Diameter	Dış Çap Outer Diameter
Spiral Birleştirici Spiral Coupler 	001 020 990016 00 17	16 mm	
	001 020 990020 00 17	20 mm	
	001 020 990025 00 17	25 mm	
	001 020 990032 00 17	32 mm	
Helezon Pano Spirali Helicoid Panel Spiral 	001 020 500000 05 00	No:0	50 cm
	001 020 500001 05 00	No:1	50 cm
	001 020 500002 05 00	No:2	50 cm
	001 020 500003 05 00	No:3	50 cm
	001 020 500004 05 00	No:4	50 cm
	001 020 500005 05 00	No:5	50 cm
Helezon Pano Spirali (Rulo) Helicoid Panel Spiral (Roll) 	001 020 600001 00 00	No:1	100 mt. Rulo
	001 020 600002 00 00	No:2	100 mt. Rulo
	001 020 600003 00 00	No:3	100 mt. Rulo
	001 020 600004 00 00	No:4	100 mt. Rulo
	001 020 600005 00 00	No:5	100 mt. Rulo
PVC Kendinden Muflu Alev Yaymayan Borular PVC Self Fitting Non-Flame-Propagating Pipes 	001 045 110014 30 17	11,80 mm	14 mm
	001 045 110016 30 17	12,80 mm	15,90 mm
	001 045 110018 30 17	15,50 mm	18 mm
	001 045 110020 30 17	16,70 mm	19,90 mm
	001 045 110025 30 17	21,90 mm	24,80 mm
	001 045 110032 30 17	29 mm	31,89mm
PVC Alev Yaymayan Borular PVC Non-Flame-Propagating Pipes 	001 045 110040 30 17	37,40 mm	39,89 mm
	001 045 120014 30 17	11,80 mm	14 mm
	001 045 120016 30 17	12,80 mm	15,90 mm
	001 045 120018 30 17	16,50 mm	18 mm
	001 045 120020 30 17	16,70 mm	19,90 mm
	001 045 120025 30 17	21,90 mm	24,89 mm
PVC Dirsekler PVC Brackets 	001 045 120032 30 17	29 mm	31,89 mm
	001 045 120040 30 17	37,40 mm	39,89 mm
	001 051 010014 00 17		
	001 051 010016 00 17		
	001 051 010018 00 17		
	001 051 010020 00 17		
PVC Muflar PVC Pipe Sockets 	001 051 010025 00 17		
	001 051 010032 00 17		
	001 051 030014 00 17		
	001 051 030016 00 17		
	001 051 030018 00 17		
	001 051 030020 00 17		
	001 051 030025 00 17		
	001 051 030032 00 17		
	001 051 030040 00 17		

POLİETİLEN HALOJEN FREE BORULAR / POLYETHYLENE HALOGEN-FREE PIPES

	Ürün Kodu Product Code	İç Çap Inner Diameter	Dış Çap Outer Diameter
Halojen Free Alev Yayan Turuncu Borular Halogen-Free Flame-Propagating Orange Pipes 6 ATÜ / 320 N	001 165 506014 00 12	11,25 mm	14,50 mm
	  001 165 506016 00 12	12,65 mm	15,85 mm
	001 165 506018 00 12	14,60 mm	18 mm
	  001 165 506020 00 12	16,45 mm	19,85 mm
	  001 165 506025 00 12	20,80 mm	24,80 mm
	  001 165 506032 00 12	26,80 mm	31,80 mm
	001 165 506037 00 12	30,80 mm	36,80 mm
	  001 165 506040 00 12	33,90 mm	39,80 mm
	  001 165 506050 00 12	42,90 mm	49,75 mm
	  001 165 506063 00 12	55,30 mm	62,70 mm
	  001 165 506075 00 12	66 mm	74,70 mm
	001 165 506090 00 12	81,80 mm	90,85 mm

**Halojen Free Alev Yayan
Turuncu Borular**
Halogen-Free Flame-Propagating
Orange Pipes

10 ATÜ / 750 N



001 165 510014 00 12	10,70 mm	14,45 mm
  001 165 510016 00 12	12 mm	15,85 mm
001 165 510018 00 12	14,60 mm	18 mm
  001 165 510020 00 12	15,15 mm	19,85 mm
  001 165 510025 00 12	19,80 mm	24,80 mm
  001 165 510032 00 12	25,25 mm	31,80 mm
001 165 510037 00 12	29,50 mm	36,80 mm
  001 165 510040 00 12	32,30 mm	39,80 mm
  001 165 510050 00 12	42 mm	49,75 mm
  001 165 510063 00 12	52,90 mm	62,70 mm
  001 165 510075 00 12	64,30 mm	74,70 mm
001 165 510090 00 12	78,80 mm	90,85 mm
001 165 510100 00 12	89,90 mm	100,95 mm
001 165 510110 00 12	95 mm	111 mm

POLİETİLEN HALOJEN FREE BORULAR / POLYETHYLENE HALOGEN-FREE PIPES

		Ürün Kodu Product Code	İç Çap Inner Diameter	Dış Çap Outer Diameter
Halojen Free Alev Yaymayan Mavi Borular Halogen-Free Non-Flame-Propagating Blue Pipes 6 ATÜ / 320 N 		001 165 106014 00 12	11,25 mm	14,50 mm
	 	001 165 106016 00 12	12,65 mm	15,85 mm
		001 165 106018 00 12	14,60 mm	18 mm
	 	001 165 106020 00 12	16,45 mm	19,85 mm
	 	001 165 106025 00 12	20,80 mm	24,80 mm
	 	001 165 106032 00 12	26,80 mm	31,80 mm
		001 165 106037 00 12	30,80 mm	36,80 mm
	 	001 165 106040 00 12	33,90 mm	39,80 mm
	 	001 165 106050 00 12	42,90 mm	49,75 mm
	 	001 165 106063 00 12	55,30 mm	62,70 mm
Halojen Free Alev Yaymayan Mavi Borular Halogen-Free Non-Flame-Propagating Blue Pipes 10 ATÜ / 750 N 	 	001 165 106075 00 12	66 mm	74,70 mm
		001 165 106090 00 12	81,80 mm	90,85 mm
		001 165 110014 00 12	10,70 mm	14,45 mm
	 	001 165 110016 00 12	12 mm	15,85 mm
		001 165 110018 00 12	14,60 mm	18 mm
	 	001 165 110020 00 12	15,15 mm	19,85 mm
	 	001 165 110025 00 12	19,80 mm	24,80 mm
	 	001 165 110032 00 12	25,25 mm	31,80 mm
		001 165 110037 00 12	29,50 mm	36,80 mm
	 	001 165 110040 00 12	32,30 mm	39,80 mm
	 	001 165 110050 00 12	42 mm	49,75 mm
	 	001 165 110063 00 12	52,90 mm	62,70 mm
	 	001 165 110075 00 12	64,30 mm	74,70 mm
		001 165 110090 00 12	78,80 mm	90,85 mm
		001 165 110100 00 12	89,90 mm	100,95 mm
		001 165 110110 00 12	95 mm	111 mm

POLİETİLEN SİYAH BORULAR / POLYETHYLENE BLACK PIPES

	Ürün Kodu Product Code	İç Çap Inner Diameter	Dış Çap Outer Diameter
Polietilen Borular Polyethylene Pipes 6 ATÜ/320 N 	001 165 406014 00 11	11,50 mm	14,65 mm
	001 165 406016 00 11	12,75 mm	15,85 mm
	001 165 406018 00 11	14,70 mm	18,10 mm
	001 165 406020 00 11	16,25 mm	19,85 mm
	001 165 406025 00 11	20,79 mm	24,80 mm
	001 165 406032 00 11	26,80 mm	31,80 mm
	001 165 406037 00 11	30,75 mm	36,80 mm
	001 165 406040 00 11	33,90 mm	39,80 mm
	001 165 406050 00 11	42,90 mm	49,75 mm
	001 165 406063 00 11	55,30 mm	62,70 mm
	001 165 406075 00 11	66 mm	74,70 mm
	001 165 406090 00 11	81,80 mm	90,85 mm
	001 165 410014 00 11	10,50 mm	14,45mm
Polietilen Borular Polyethylene Pipes 10 ATÜ/750 N 	001 165 410016 00 11	12 mm	15,85 mm
	001 165 410018 00 11	14,30 mm	18,10 mm
	001 165 410020 00 11	15,30 mm	19,85 mm
	001 165 410025 00 11	19,80 mm	24,80 mm
	001 165 410032 00 11	25,80 mm	31,80 mm
	001 165 410037 00 11	29,50 mm	36,80 mm
	001 165 410040 00 11	32,30 mm	39,80 mm
	001 165 410050 00 11	42 mm	49,75 mm
	001 165 410063 00 11	52,90 mm	62,70 mm
	001 165 410075 00 11	64,30 mm	74,70 mm
	001 165 410090 00 11	78,80 mm	90,85 mm
	001 165 410100 00 11	89,90 mm	100,95 mm
	001 165 410110 00 11	95 mm	111 mm
Plastik Borular Plastic Pipes 	001 045 000014 30 00	14 mm Kalın Boy Boru 14 mm Thick Pipes	
	001 045 000018 30 00	18 mm Kalın Boy Boru 18 mm Thick Pipes	
	001 045 000026 30 00	26 mm Kalın Boy Boru 26 mm Thick Pipes	
	001 045 000037 30 00	37 mm Kalın Boy Boru 37 mm Thick Pipes	
	001 045 010014 00 11	14 mm Kangal (Normal) 14 mm Coil (Normal)	
	001 045 010018 00 11	18 mm Kangal (Normal) 18 mm Coil (Normal)	
	001 045 010026 00 11	26 mm Kangal (Normal) 26 mm Coil (Normal)	
	001 045 010037 00 11	37 mm Kangal (Normal) 37 mm Coil (Normal)	
Kauçuk Borular Rubber Pipes 	001 045 020014 00 00	14 mm Kangal (Kauçuk) 14 mm Coil (Rubber)	
	001 045 020018 00 00	18 mm Kangal (Kauçuk) 18 mm Coil (Rubber)	
	001 045 020026 00 00	26 mm Kangal (Kauçuk) 26 mm Coil (Rubber)	
	001 045 020037 00 00	37 mm Kangal (Kauçuk) 37 mm Coil (Rubber)	
	001 045 030014 00 00	14 mm Kangal (Kauçuk) (Kalın) 14 mm Coil (Rubber) (Thick)	
	001 045 030018 00 00	18 mm Kangal (Kauçuk) (Kalın) 18 mm Coil (Rubber) (Thick)	

SUSTALAR ve BUAT KAPAKLARI / CABLE PULLERS and JUNCTION BOX COVERS

	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
Lux Buat Kapakları Lux Junction Box Covers 	126 046 180002	Lux Buat Kapağı (Sac Ayak) Bombeli Lux Junction Box Cover (Sheet Trivet) Curved	Kutu Pack	500	8.5 Kg	0.195
	126 046 180003	Lux Buat Kapağı (Plastik Ayak) Düz Lux Junction Box Cover (Plastic Trivet) Flat	Kutu Pack	500	6 Kg	0.195
	126 046 180004	L. B. K. (Bombeli - Pls. Ayak) Demir Vidalı 1. Kalite Lux Junction Box Cover (Curved-Plastic Trivet) Iron Screw, Premium Quality	Kutu Pack	500	7.5 Kg	0.195
	126 046 180001	Lux Buat Kapağı (Bombeli-Plastik Ayak) Lux Junction Box Cover (Curved-Plastic Trivet)	Kutu Pack	500	6 Kg	0.195
PVC İzole Kaplı Çelik Susta PVC Insulation Coated Steel Cable Puller 	049 019 300010	PVC İzole Kaplı Çelik Susta 10 mt PVC Insulation Coated Steel Cable Puller 10 m	Kutu Pack	-	-	-
	049 019 300015	PVC İzole Kaplı Çelik Susta 15 mt PVC Insulation Coated Steel Cable Puller 15 m	Kutu Pack	-	-	-
	049 019 300020	PVC İzole Kaplı Çelik Susta 20 mt PVC Insulation Coated Steel Cable Puller 20 m	Kutu Pack	-	-	-
	049 019 300025	PVC İzole Kaplı Çelik Susta 25 mt PVC Insulation Coated Steel Cable Puller 25 m	Kutu Pack	-	-	-
Plastik Susta (Klavuz Telli) Plastic Cable Puller (with Guide Wire) 	049 019 400010	Takviyeli Plastik Susta 10 mt Reinforced Plastic Cable Puller, 10 m	Kutu Pack	-	-	-
	049 019 400015	Takviyeli Plastik Susta 15 mt Reinforced Plastic Cable Puller, 15 m	Kutu Pack	-	-	-
	049 019 400020	Takviyeli Plastik Susta 20 mt Reinforced Plastic Cable Puller, 20 m	Kutu Pack	-	-	-
	049 019 400025	Takviyeli Plastik Susta 25 mt Reinforced Plastic Cable Puller, 25 m	Kutu Pack	-	-	-
Çelik Susta Steel Cable Puller 	001 019 000010 00 00	1.Kalite 10 mt'lik Susta Premium Quality Cable Puller, 10 m	Kutu Pack	40	27.60 Kg	0.025
	001 019 000015 00 00	1.Kalite 15 mt'lik Susta Premium Quality Cable Puller, 15 m	Kutu Pack	30	31.08 Kg	0.025
	001 019 000020 00 00	1.Kalite 20 mt'lik Susta Premium Quality Cable Puller, 20 m	Kutu Pack	20	27.56 Kg	0.025
	001 019 000025 00 00	1.Kalite 25 mt'lik Susta Premium Quality Cable Puller, 25 m	Kutu Pack	15	25.8 Kg	0.025
	001 019 100010 00 00	1. Kalite 10 mt'lik Tak. Susta Premium Quality Cable Puller, 10 m, Reinforced	Kutu Pack	40	28.64 Kg	0.025
	001 019 100015 00 00	1. Kalite 15 mt'lik Tak. Susta Premium Quality Cable Puller, 15 m, Reinforced	Kutu Pack	30	31.98 Kg	0.025
	001 019 100020 00 00	1. Kalite 20 mt'lik Tak. Susta Premium Quality Cable Puller, 20 m, Reinforced	Kutu Pack	20	28.36 Kg	0.025
	001 019 100025 00 00	1. Kalite 25 mt'lik Tak. Susta Premium Quality Cable Puller, 25 m, Reinforced	Kutu Pack	15	26.55 Kg	0.025
	001 018 000001 00 00	Florasın Zinciri Fluorescent Chain	Kutu Pack	500 m	20.50 Kg	0.017

BETON DUVAR KASALARI HALOJEN FREE TURUNCU / CONCRETE WALL CASINGS, HALOGEN-FREE, ORANGE COLOR


	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	000 700 000037 00 14	Buat Arka Kapak (Sarı) Junction Box Back Cover (Yellow)	Kutu Pack	500	6 Kg	0.018
	000 700 000035 00 12	Buat Gövde 60'lık (Turuncu) Junction Box Body, 60 mm (Orange)	Kutu Pack	350	9.45 Kg	0.130
	000 700 000256 00 14	Kalıba Tespit Elemanı (Sarı) Die Fixing Tool (Orange)	Kutu Pack	250	4.09 Kg	0.65
	000 700 000039 0012	Sığ Brüt Anahtar Kasası (Turuncu) Shallow Gross Switch Case (Orange)	Kutu Pack	500	12.53 Kg	0.130
	000 700 000036 0014	Konik Gövde (Sarı) Conical Body (Yellow)	Kutu Pack	250	4.63 Kg.	0.034
	000 700 000214 0014	Aplik 20'lik (Sarı) Bracket Lamp, 20 mm (Yellow)	Kutu Pack	1000	4.34 Kg	0.029
	000 700 000215 0012	Aplik Eğik Bağlantı Dirseği (Turuncu) Bracket Lamp Scarf Joint Bracket (Orange)	Kutu Pack	1000	3.54 Kg	0.039



PLASTİK KASA ve BUATLAR / PLASTIC CASINGS and JUNCTION BOXES

		Ürün Kodu / Product Code	Açıklama / Description
Halojen Free Buat ve Kasalar Halogen-Free Junction Boxes and Casings 	 	126 046 130102	Norm Kasa Norm Casing
	 	126 046 130101	Norm Buat Ø14 Ø18 Çıkışlı Norm Junction Box (with Ø14, Ø18 Outlets)
	 	001 046 160102 00 12	Geçmeli Plastik Kasa Click-Fit Plastic Casing
	 	126 046 160 101	Geçmeli Derin Kasa Click-Fit Deep Casing
	 	001 046 120101 00 12	Alçıpan Kasa 1'li Drywall Casing, Single
	 	001 046 120102 00 12	Alçıpan Kasa 2'li Drywall Casing, Double
	 	001 046 120103 00 12	Alçıpan Kasa 3'lü Drywall Casing, Triple
	 	001 046 170101 00 12	Tünel Kasa Tunnel Casing
	 	001 046 170102 00 12	Tünel Buat Tunnel Junction Box
Buat - Dirsekler Mufklar Halogen-Free Junction Boxes and Casings 		047 109 010013	Anahtar Altı (Desenli) Switch Casings (Patterned)
		126 046 130103	Norm Kasa Norm Casing
		126 046 130104	Norm Buat Ø14 Ø18 Çıkışlı Norm Junction Box (with Ø14, Ø18 Outlets)
		001 046 160102 00 00	Geçmeli Plastik Kasa Click-Fit Plastic Casing
		126 046 130106	Geçmeli Derin Kasa Click-Fit Deep Casing
		001 046 120101 00 11	Alçıpan Kasa 1'li Drywall Casing, Single
		001 046 120102 00 11	Alçıpan Kasa 2'li Drywall Casing, Double
		001 046 120103 00 11	Alçıpan Kasa 3'li Drywall Casing, Triple
		001 046 170101 00 11	Tünel Kasa Tunnel Casing
		001 046 170102 00 11	Tünel Buat Tunnel Junction Box
		127 051 000014	Plastik Ø14 Dirsek Plastic Bracket, Ø14
		127 051 000018	Plastik Ø18 Dirsek Plastic Bracket, Ø18
		127 051 000026	Plastik Ø26 Dirsek Plastic Bracket, Ø26
		001 051 020014 00 11	Plastik Ø14 Muf Plastic Bracket, Ø14
		001 051 020018 00 11	Plastik Ø18 Muf Plastic Pipe Socket, Ø18
		001 051 020026 00 11	Plastik Ø26 Muf Plastic Pipe Socket, Ø26
		001 051 020037 00 11	Plastik Ø37 Muf Plastic Pipe Socket, Ø37
		001 046 000001 00 11	Plastik Takoz (Ø14 Ø18 Çıkışlı) Plastic Cleat (with Ø14, Ø18 Outlets)

KROŞELER / CABLE STRAPS

	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
Antigrön Boru Kroşeleri Antigrön Pipe Straps 	001 048 010016 00 17	16'lık Antigrön Boru Kroşesi Antigrön Pipe Straps, Ø16	Kutu Pack	100	0.35 Kg	0.002
	001 048 010018 00 17	18'lik Antigrön Boru Kroşesi Antigrön Pipe Straps, Ø18	Kutu Pack	100	0.40 Kg	0.003
	001 048 010020 00 17	20'lik Antigrön Boru Kroşesi Antigrön Pipe Straps, Ø20	Kutu Pack	100	0.42 Kg	0.004
	001 048 010022 00 17	22'lik Antigrön Boru Kroşesi Antigrön Pipe Straps, Ø22	Kutu Pack	-	-	-
	001 048 010025 00 17	25'lik Antigrön Boru Kroşesi Antigrön Pipe Straps, Ø25	Kutu Pack	100	0.55 Kg	0.004
	001 048 010027 00 17	27'lik Antigrön Boru Kroşesi Antigrön Pipe Straps, Ø27	Kutu Pack	-	-	-
	001 048 010032 00 17	32'lik Antigrön Boru Kroşesi Antigrön Pipe Straps, Ø32	Kutu Pack	50	0.33 Kg	0.004
	001 048 010040 00 17	40'lik Antigrön Boru Kroşesi Antigrön Pipe Straps, Ø40	Kutu Pack	100	1.60 Kg	0.026
Dübelli Kroşeler Cable Straps with Dowel 	001 048 090002 00 17	3/13 Tekli Kablo Kroşesi 3/13 Single Cable Strap	Kutu Pack	500	0.250 Kg	-
	001 048 090006 00 17	8/28 Tekli Kablo Kroşesi 8/28 Single Cable Strap	Kutu Pack	500	0.500 Kg	-
	001 048 090003 00 17	16'lık Dübelli Boru Kroşesi Tekli Pipe Crochet with Ø16 Dowel, Single	Kutu Pack	5000	9.85 Kg	0.516
	001 048 090004 00 17	20'lik Dübelli Boru Kroşesi Tekli Pipe Crochet with Ø20 Dowel, Single	Kutu Pack	5000	13.56 Kg	0.755
	001 048 090005 00 17	25'lik Dübelli Boru Kroşesi Tekli Pipe Crochet with Ø25 Dowel, Single	Kutu Pack	3000	13.42 Kg	0.753
Beton Çivili Kroşeler Cable Straps with Concrete Nail 	032 048 080000	No.0 Beton Çivili Kroşe 0.75 Yassı Kord. Kroşe No. 0 Cable Strap with Concrete Nail 0.75 Flat Cord Cable Strap	Kutu Pack	20000	17.7 Kg	0.028
	032 048 080001	No.1 Beton Çivili Kroşe 0.75 Yassı Kord. Kroşe No. 1 Cable Strap with Concrete Nail 0.75 Flat Cord Cable Strap	Kutu Pack	20000	15.86 Kg	0.028
	032 048 080002	No.2 Beton Çivili Kroşe 0.75 Yassı Kord. Kroşe No. 2 Cable Strap with Concrete Nail 0.75 Flat Cord Cable Strap	Kutu Pack	20000	19.40 Kg	0.028
	032 048 080003	No.3 Beton Çivili Kroşe (2x1.5-3x1.5) No. 3 Cable Strap with Concrete Nail (2x1.5 - 3x1.5)	Kutu Pack	20000	24.62 Kg	0.060
	032 048 080004	No.4 Beton Çivili Kroşe (2x4) No.4 Cable Strap with Concrete Nail (2x4)	Kutu Pack	20000	26.44 Kg	0.060
	032 048 080005	No.5 Beton Çivili Kroşe (2x4-4x4) No. 5 Cable Strap with Concrete Nail (2x4-4x4)	Kutu Pack	10000	19 Kg	0.053
	032 048 080006	No.6 Beton Çivili Kroşe (2x6) No. 6 Cable Strap with Concrete Nail (2x6)	Kutu Pack	10000	23.87 Kg	0.055
	032 048 080007	No.7 Beton Çivili Kroşe (4x10) No. 7 Cable Strap with Concrete Nail (4x10)	Kutu Pack	5000	20.66 Kg	0.045
	032 048 080008	No.8 Beton Çivili Kroşe (3x16+10) No. 8 Cable Strap with Concrete Nail (3x26+10)	Kutu Pack	5000	25.70 Kg	0.070
	032 048 080009	No.9 Beton Çivili Kroşe (3x25+16) No. 9 Cable Strap with Concrete Nail (3x25+16)	Kutu Pack	5000	31 Kg	0.090

KROŞELER / CABLE STRAPS


	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
Tandır Kroşeler Metallic Cable Straps 	035 048 110001	No.1 Tandır Kroşe (2x1.5-2x6) No. 1 Metallic Cable Straps	Kutu Pack	350	3.87 Kg	0.0027
	035 048 110002	No.2 Tandır Kroşe (4x6) No. 2 Metallic Cable Straps	Kutu Pack	250	2.17 Kg	0.0027
	035 048 110003	No.3 Tandır Kroşe (4x10) No. 3 Metallic Cable Straps	Kutu Pack	-	2.65 Kg	0.0027
	035 048 110004	No.4 Tandır Kroşe (4x16) No. 4 Metallic Cable Straps	Kutu Pack	150	2.11 Kg	0.0027
	035 048 110005	No.5 Tandır Kroşe (3x25+16) No. 5 Metallic Cable Straps	Kutu Pack	150	2.21 Kg	0.0027
Ray Kroşeler Rail Cable Straps 	035 048 100001	No.1 Ray Kroşe (2x1.5-4x2.5) No. 1 Rail Cable Straps	Kutu Pack	350	2.34 Kg	0.0057
	035 048 100002	No.2 Ray Kroşe (4x4-4x16) No. 2 Rail Cable Straps	Kutu Pack	250	2.14 Kg	0.0057
	001 025 010100 00 00	Galvaniz Ray Kroşe Galvanized Rail Cable Straps	Kutu Pack	50	12.5 Kg	0.013
Antigrön Kroşeler Antigrön Cable Straps 	128 048 000001	No.1 (2x1.5-2x2.5-3x1.5-3x2.5)	Kutu Pack	2000	10.58 Kg	0.081
	128 048 000015	No.1.5 (2x4-2x6-4x4-4x6)	Kutu Pack	1500	9.33 Kg	0.061
	128 048 000002	No.2 (4x10)	Kutu Pack	1250	11.11 Kg	0.051
	128 048 000003	No.3 (4x16-3x25+16)	Kutu Pack	750	-	-
Galvanizli Sac Kroşeler Galvanized Sheet Cable Straps 	001 048 060001 00 00	No.1 Tekli No. 1 Single	Kutu Pack	1500	6.6 Kg	0.006
	001 048 060002 00 00	No.2 Tekli No. 2 Single	Kutu Pack	1000	6 Kg	0.006
	001 048 060003 00 00	No.3 Tekli No. 3 Single	Kutu Pack	700	5.11 Kg	0.006
	001 048 060004 00 00	No.4 Tekli No. 4 Single	Kutu Pack	500	4.25 Kg	0.006
	001 048 060007 00 00	No.7 Tekli No. 7 Single	Kutu Pack	350	3.82 Kg	0.006
	001 048 060008 00 00	No.8 Tekli No. 8 Single	Kutu Pack	250	3.28 Kg	0.006
	001 048 060009 00 00	No.9 Tekli No. 9 Single	Kutu Pack	200	2.98 Kg	0.006
	001 048 060010 00 00	No.10 Tekli No. 10 Single	Kutu Pack	150	2.31 Kg	0.006
	001 048 070002 00 00	No.2 Çiftli No. 2 Double	Kutu Pack	600	4.75 Kg	0.006
	001 048 070003 00 00	No.3 Çiftli No. 3 Double	Kutu Pack	500	4.18 Kg	0.006
	001 048 070004 00 00	No.4 Çiftli No. 4 Double	Kutu Pack	400	3.70 Kg	0.006
	001 048 070007 00 00	No.7 Çiftli No. 7 Double	Kutu Pack	400	4.92 Kg	0.008
	001 048 070008 00 00	No.8 Çiftli No. 8 Double	Kutu Pack	300	4.09 Kg	0.008
	001 048 070009 00 00	No.9 Çiftli No. 9 Double	Kutu Pack	200	3.43 Kg	0.008
	001 048 070010 00 00	No.10 Çiftli No. 10 Double	Kutu Pack	150	2.84 Kg	0.008
	001 048 070011 00 00	No.11 Çiftli No. 11 Double	Kutu Pack	100	2.08 Kg	0.008

PLASTİK DÜBELLER / PLASTIC DOWELS

	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ambalaj Packing	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	016 053 000014	Burgulu Alçıpan Dübeli Twisted Drywall Dowel	Kutu Pack	-	-	-
	016 053 308100	8x100mm Boşluk Dübeli 8x100mm Spacer Dowel	Kutu Pack	5000	15 Kg	0.07
	016 053 100002	Mega Dübel Mega Dowel	Kutu Pack	500	0.78 Kg	-
	001 053 000001 00 00	Alçıpan Dübeli Drywall Dowel	Kutu Pack	250	0.33 Kg	0.003
	001 053 000002 00 00	Kanal Dübeli Trunking Dowel	Kutu Pack	500	0.60 Kg	0.003
	001 053 000003 00 00	Dübelli Kablo Bağı Vidası Cable Tie Screw with Dowel	Kutu Pack	100	0.12 Kg	0.002
	001 053 000013 00 00	Dübelli Kablo Bağı 20 cm Cable Tie with Dowel, 20 cm	Kutu Pack	-	-	-
	001 053 000004 00 00	Dübelli Kablo Bağı 15 cm Cable Tie with Dowel, 15 cm	Kutu Pack	-	-	-
	001 053 000005 00 00	Korniş Dübeli Curtain Rod Dowel	Kutu Pack	500	0.60 Kg	0.003
	016 053 000006	6 mm Beyaz Döbel 6 mm Dowel, White	Kutu Pack	1	0.0004 Kg	0.000002
	016 053 000007	7 mm Beyaz Döbel 7 mm Dowel, White	Kutu Pack	25000	15 Kg	0.05
	016 053 000008	8 mm Beyaz Döbel 8 mm Dowel, White	Kutu Pack	20000	18 Kg	0.06
	016 053 000010	10 mm Beyaz Döbel 10 mm Dowel, White	Kutu Pack	10000	18 Kg	0.07
	016 053 000012	12 mm Beyaz Döbel 12 mm Dowel, White	Kutu Pack	250	0.3 Kg	0.0025
	016 053 000106	6 mm Renkli Döbel (Yeşil) 6 mm Colored Dowel (Green)	Kutu Pack	1000	1.2 Kg	0.002
	016 053 000107	7 mm Renkli Döbel (Sarı) 7 mm Colored Dowel (Yellow)	Kutu Pack	1000	1.2 Kg	0.002
	016 053 000108	8 mm Renkli Döbel (Kırmızı) 8 mm Colored Dowel (Red)	Kutu Pack	1000	1.2 Kg	0.002
	016 053 000110	10 mm Renkli Döbel (Mavi) 10 mm Colored Dowel (Blue)	Kutu Pack	500	0.6 Kg	0.0025
	016 053 300008	8 mm Raket Döbel 8 mm Rocket Dowel	Kutu Pack	1000	1.2 Kg	0.002
	016 053 300010	10 mm Raket Döbel 10 mm Rocket Dowel	Kutu Pack	5000	6 Kg	-

A modern interior space with large windows, a woman reading at a table, and contemporary furniture. The room features a high ceiling with a grid of recessed lights and a large circular vent. A woman with blonde hair is seated at a black table, reading a book. The table is surrounded by black chairs with silver legs. In the foreground, there is a white and black coffee table with a vase of red flowers. To the left, a white bar stool is visible near a large window that looks out onto a green landscape. A purple overlay in the top right corner contains the text "AYDINLATMA" and "LIGHTING FIXTURES".

AYDINLATMA
LIGHTING FIXTURES



T8 S/Ü ÇİFTPARABOLİK ARMATÜRLER (ELEKTRONİK BALASTLI)


Ürün Kodu / Product Code

090 038 000118	TIL-118-SM S/Ü 1X18 ÇİFTPARABOLİK ARMAT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 000218	TIL-218-SM S/Ü 2X18 ÇİFTPARABOLİK ARMAT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 000418	TIL-418-SM S/Ü 4X18 ÇİFTPARABOLİK ARMAT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 000136	TIL-136-SM S/Ü 1X36 ÇİFTPARABOLİK ARMAT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 000236	TIL-236-SM S/Ü 2X36 ÇİFTPARABOLİK ARMAT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 000158	TIL-158-SM S/Ü 1X58 ÇİFTPARABOLİK ARMAT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 000258	TIL-258-SM S/Ü 2X58 ÇİFTPARABOLİK ARMAT (ELEKTRONİK BALASTLI)

Özellikler	Description
Gövde : 0.5mm DKP- Galvanizli sac	Body : 0.5mm DKP - Galvanized steel
Boya : Beyaz elektrostatik toz boya	Paint : Electrostatic white powder paint
Güç : 230 V 50Hz	Power : 230 V 50 Hz
Reflektör : Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum parlak ve mat reflektör seçeneği.	Reflector : High quality %99.99 pure aluminium specular or matt option.
Balast : Elektronik (Philips, Tridonic), Dim edilebilir ballast seçeneği	Ballast : Electronic (Philips, Tridonic), Dimmable ballast option
Opsiyon : Acil durum kiti	Optional : Emergency kit

Urun / Product : 4x18 SM

Ebatlar / Dimensions: En - Boy - Yükseklik / Width - Length - Hinght: 617 x 617 x 59mm



T8 S/A ÇİFTPARABOLİK ARMATÜRLER (ELEKTRONİK BALASTLI)



Ürün Kodu / Product Code

090 038 100118	TIL-118-RM S/A 1X18 ÇİFTPARABOLİK ARMAT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 100218	TIL-218-RM S/A 2X18 ÇİFTPARABOLİK ARMAT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 100418	TIL-418-RM S/A 4X18 ÇİFTPARABOLİK ARMAT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 100136	TIL-136-RM S/A 1X36 ÇİFTPARABOLİK ARMAT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 100236	TIL-236-RM S/A 2X36 ÇİFTPARABOLİK ARMAT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 100158	TIL-158-RM S/A 1X58 ÇİFTPARABOLİK ARMAT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 100258	TIL-258-RM S/A 2X58 ÇİFTPARABOLİK ARMAT (ELEKTRONİK BALASTLI)

Özellikler	Description
Gövde : 0.5mm DKP- Galvanizli sac	Body : 0.5mm DKP - Galvanized steel
Boya : Beyaz elektrostatik toz boya	Paint : Electrostatic white powder paint
Güç : 230 V 50Hz	Power : 230 V 50 Hz
Reflektör : Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum parlak ve mat reflektör seçeneği.	Reflector : High quality %99.99 pure aluminium specular or matt option.
Balast : Elektronik (Philips, Tridonic), Dim edilebilir ballast seçeneği	Ballast : Electronic (Philips, Tridonic), Dimmable ballast option
Opsiyon : Acil durum kiti	Optional : Emergency kit

Urun / Product : 4x18 RM

Ebatlar / Dimensions: En - Boy - Yükseklik / Width - Length - Hinght: 595 x 595 x 69mm



T 8 S/Ü PRİZMATİK ARMATÜRLER (ELEKTRONİK BALASTLI)



Ürün Kodu / Product Code

090 038 200118	TİDA-118-SM S/Ü 1X18 PRİZMATİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 200218	TİDA-218-SM S/Ü 2X18 PRİZMATİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 200418	TİDA-418-SM S/Ü 4X18 PRİZMATİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 200136	TİDA-136-SM S/Ü 1X36 PRİZMATİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 200236	TİDA-236-SM S/Ü 2X36 PRİZMATİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 200158	TİDA-158-SM S/Ü 1X58 PRİZMATİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 200258	TİDA-258-SM S/Ü 2X58 PRİZMATİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)

Özellikler	Description
Gövde : 0.5mm DKP- Galvanizli sac	Body : 0.5mm DKP - Galvanized steel
Boya : Beyaz elektrostatik toz boya	Paint : Electrostatic white powder paint
Güç : 230 V 50Hz	Power : 230 V 50 Hz
Reflektör : Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum parlak ve mat reflektör seçeneği.	Reflector : High quality %99.99 pure aluminium specular or matt option.
Balast : Elektronik (Philips, Tridonic), Dim edilebilir ballast seçeneği T8 serisi için magnetic ballast seçeneği	Ballast : Electronic (Philips, Tridonic), Dimmable ballast option) magnetic ballast option for T8 series lamps
Opsiyon : Acil durum kiti	Optional : Emergency kit

Urun / Product : 1x36 SM

Ebatlar / Dimensions: En - Boy - Yükseklik / Width - Length - Hinght: 176 x 1270 x 59mm







T 8 S/A PRİZMATİK ARMATÜRLER (ELEKTRONİK BALASTLI)

Ürün Kodu / Product Code

090 038 300118	TİDA-118-RM S/A 1X18 PRİZMATİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 300218	TİDA-218-RM S/A 2X18 PRİZMATİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 300418	TİDA-418-RM S/A 4X18 PRİZMATİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 300136	TİDA-136-RM S/A 1X36 PRİZMATİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 300236	TİDA-236-RM S/A 2X36 PRİZMATİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 300158	TİDA-158-RM S/A 1X58 PRİZMATİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 300258	TİDA-258-RM S/A 2X58 PRİZMATİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)

Özellikler	Description
Gövde : 0.5mm DKP- Galvanizli sac	Body : 0.5mm DKP - Galvanized steel
Boya : Beyaz elektrostatik toz boya	Paint : Electrostatic white powder paint
Güç : 230 V 50Hz	Power : 230 V 50 Hz
Reflektör : Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum parlak ve mat reflektör seçeneği.	Reflector : High quality %99.99 pure aluminium specular or matt option.
Balast : Elektronik (Philips, Tridonic), Dim edilebilir ballast seçeneği T8 serisi için magnetic ballast seçeneği	Ballast : Electronic (Philips, Tridonic), Dimmable ballast option) magnetic ballast option for T8 series lamps
Opsiyon : Acil durum kiti	Optional : Emergency kit

Ebatlar / Dimensions: En - Boy - Yükseklik / Width - Length - Hinght: 133 x 1577 x 65mm



T 8 S/Ü OPAL ARMATÜRLER (ELEKTRONİK BALASTLI)

Ürün Kodu / Product Code

090 038 400118	TIDA-118-SM S/Ü 1X18 OPAL ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 400218	TIDA-218-SM S/Ü 2X18 OPAL ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 400418	TIDA-418-SM S/Ü 4X18 OPAL ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 400136	TIDA-136-SM S/Ü 1X36 OPAL ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 400236	TIDA-236-SM S/Ü 2X36 OPAL ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 400158	TIDA-158-SM S/Ü 1X58 OPAL ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 400258	TIDA-258-SM S/Ü 2X58 OPAL ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)

Özellikler

Özellikler	Description
Gövde : 0.5mm DKP- Galvanizli sac	Body : 0.5mm DKP - Galvanized steel
Boya : Beyaz elektrostatik toz boya	Paint : Electrostatic white powder paint
Güç : 230 V 50Hz	Power : 230 V 50 Hz
Reflektör : Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum parlak ve mat reflektör seçeneği.	Reflector : High quality %99.99 pure aluminium specular or matt option.
Balast : Elektronik (Philips, Tridonic), Dim edilebilir ballast seçeneği T8 serisi için magnetic ballast seçeneği	Ballast : Electronic (Philips, Tridonic), Dimmable ballast option) magnetic ballast option for T8 series lamps
Opsiyon : Acil durum kiti	Optional : Emergency kit

Urun / Product : 2x36 SM

Ebatlar / Dimensions: En - Boy – Yükseklik / Width – Length – Hinght: 260 x 1270 x 59mm

T 8 S/A OPAL ARMATÜRLER (ELEKTRONİK BALASTLI)



Ürün Kodu / Product Code

090 038 500118	TIDA-118-RM S/A 1X18 OPAL ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 500218	TIDA-218-RM S/A 2X18 OPAL ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 500418	TIDA-418-RM S/A 4X18 OPAL ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 500136	TIDA-136-RM S/A 1X36 OPAL ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 500236	TIDA-236-RM S/A 2X36 OPAL ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 500158	TIDA-158-RM S/A 1X58 OPAL ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 500258	TIDA-258-RM S/A 2X58 OPAL ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)

Özellikler

Özellikler	Description
Gövde : 0.5mm DKP- Galvanizli sac	Body : 0.5mm DKP - Galvanized steel
Boya : Beyaz elektrostatik toz boya	Paint : Electrostatic white powder paint
Güç : 230 V 50Hz	Power : 230 V 50 Hz
Reflektör : Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum parlak ve mat reflektör seçeneği.	Reflector : High quality %99.99 pure aluminium specular or matt option.
Balast : Elektronik (Philips, Tridonic), Dim edilebilir ballast seçeneği	Ballast : Electronic (Philips, Tridonic), Dimmable ballast option
Opsiyon : Acil durum kiti	Optional : Emergency kit

Ebatlar / Dimensions: En - Boy – Yükseklik / Width – Length – Hinght: 133 x 1577 x 65mm



T 5 S/Ü ÇİFTPARABOLİK ARMATÜRLER (ELEKTRONİK BALASTLI)

Ürün Kodu / Product Code



090 038 600114	TIL-114-SM S/Ü 1X14 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 600214	TIL-214-SM S/Ü 2X14 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 600314	TIL-314-SM S/Ü 3X14 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 600414	TIL-414-SM S/Ü 4X14 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 600128	TIL-128-SM S/Ü 1X28 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 600228	TIL-228-SM S/Ü 2X28 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 600154	TIL-154-SM S/Ü 1X54 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 600254	TIL-254-SM S/Ü 2X54 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 600149	TIL-149-SM S/Ü 1X49 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 600249	TIL-249-SM S/Ü 2X49 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)

Özellikler

Özellikler	Description
Gövde : 0.5mm DKP- Galvanizli sac	Body : 0.5mm DKP - Galvanized steel
Boya : Beyaz elektrostatik toz boya	Paint : Electrostatic white powder paint
Güç : 230 V 50Hz	Power : 230 V 50 Hz
Reflektör : Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum parlak ve mat reflektör seçeneği.	Reflector : High quality %99.99 pure aluminium specular or matt option.
Balast : Elektronik (Philips, Tridonic), Dim edilebilir ballast seçeneği T8 serisi için magnetic ballast seçeneği	Ballast : Electronic (Philips, Tridonic), Dimmable ballast option) magnetic ballast option for T8 series lamps
Opsiyon : Acil durum kiti	Optional : Emergency kit

Urun / Product : 4x14 SM

Ebatlar / Dimensions: En - Boy - Yükseklik / Width - Length - Hinght: 617 x 617 x 59mm



T 5 S/A ÇİFTPARABOLİK ARMATÜRLER (ELEKTRONİK BALASTLI)

Ürün Kodu / Product Code


090 038 700114	TIL-114-RM S/A 1X14 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 700214	TIL-214-RM S/A 2X14 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 700314	TIL-314-RM S/A 3X14 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 700414	TIL-414-RM S/A 4X14 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 700128	TIL-128-RM S/A 1X28 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 700228	TIL-228-RM S/A 2X28 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 700154	TIL-154-RM S/A 1X54 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 700254	TIL-254-RM S/A 2X54 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 700149	TIL-149-RM S/A 1X49 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 700249	TIL-249-RM S/A 2X49 ÇİFTPARABOLİK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)

Özellikler

Özellikler	Description
Gövde : 0.5mm DKP- Galvanizli sac	Body : 0.5mm DKP - Galvanized steel
Boya : Beyaz elektrostatik toz boya	Paint : Electrostatic white powder paint
Güç : 230 V 50Hz	Power : 230 V 50 Hz
Reflektör : Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum parlak ve mat reflektör seçeneği.	Reflector : High quality %99.99 pure aluminium specular or matt option.
Balast : Elektronik (Philips, Tridonic), Dim edilebilir ballast seçeneği T8 serisi için magnetic ballast seçeneği	Ballast : Electronic (Philips, Tridonic), Dimmable ballast option) magnetic ballast option for T8 series lamps
Opsiyon : Acil durum kiti	Optional : Emergency kit

Urun / Product : 4x18 RM

Ebatlar / Dimensions: En - Boy - Yükseklik / Width - Length - Hinght: 595 x 595 x 69mm



S/Ü DECORATİF ENDİREK ARMATÜRLER (ELEKTRONİK BALASTLI)



Ürün Kodu / Product Code

090 038 800136	TİNA-136-SM S/Ü 1X36 ENDİREK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 800236	TİNA-236-SM S/Ü 2X36 ENDİREK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 800155	TİNA-155-SM S/Ü 1X55 ENDİREK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 800255	TİNA-255-SM S/Ü 2X55 ENDİREK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)

Özellikler	Description
Gövde : 0.5mm DKP- Galvanizli sac	Body : 0.5mm DKP - Galvanized steel
Boya : Beyaz elektrostatik toz boya	Paint : Electrostatic white powder paint
Güç : 230 V 50Hz	Power : 230 V 50 Hz
Reflektör : Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum parlak ve mat reflector seçeneği.	Reflector : High quality %99.99 pure aluminium specular or matt option.
Balast : Elektronik (Philips, Tridonic), Dim edilebilir ballast seçeneği	Ballast : Electronic (Philips, Tridonic), Dimmable ballast option)
T8 serisi için magnetic ballast seçeneği	magnetic ballast option for T8 series lamps
Opsiyon : Acil durum kiti	Optional : Emergency kit

Urun / Product : 2x18 SM

Ebatlar / Dimensions: En - Boy - Yükseklik / Width - Length - Hinght: 617 x 617 x 59mm



S/A DECORATİF ENDİREK ARMATÜRLER (ELEKTRONİK BALASTLI)


Ürün Kodu / Product Code

090 038 900136	TİNA-136-RM S/A 1X36 ENDİREK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 900236	TİNA-236-RM S/A 2X36 ENDİREK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 900155	TİNA-155 RM S/A 1X55 ENDİREK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 900255	TİNA-255-RM S/A 2X55 ENDİREK ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)

Özellikler	Description
Gövde : 0.5mm DKP- Galvanizli sac	Body : 0.5mm DKP - Galvanized steel
Boya : Beyaz elektrostatik toz boya	Paint : Electrostatic white powder paint
Güç : 230 V 50Hz	Power : 230 V 50 Hz
Reflektör : Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum parlak ve mat reflector seçeneği.	Reflector : High quality %99.99 pure aluminium specular or matt option.
Balast : Elektronik (Philips, Tridonic), Dim edilebilir ballast seçeneği	Ballast : Electronic (Philips, Tridonic), Dimmable ballast option
Opsiyon : Acil durum kiti	Optional : Emergency kit

Urun / Product : 2x18 RM

Ebatlar / Dimensions: En - Boy - Yükseklik / Width - Length - Hinght: 595 x 595 x 69mm



S/Ü DECORATİF TEMPERLİ CAM ARMATÜRLER (ELEKTRONİK BALASTLI)

Ürün Kodu / Product Code



090 038 140214	TIGS-214-SM S/Ü 2X14 TEMPERLİ CAM ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 140314	TIGS-314-SM S/Ü 3X14 TEMPERLİ CAM ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 140414	TIGS-414-SM S/Ü 4X14 TEMPERLİ CAM ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 140218	TIGS-218-SM S/Ü 2X18 TEMPERLİ CAM ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 140418	TIGS-418-SM S/Ü 4X18 TEMPERLİ CAM ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)

Özellikler

Özellikler	Description
Gövde : 0.5mm DKP- Galvanizli sac	Body : 0.5mm DKP - Galvanized steel
Boya : Beyaz elektrostatik toz boya	Paint : Electrostatic white powder paint
Güç : 230 V 50Hz	Power : 230 V 50 Hz
Reflektör : Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum parlak ve mat reflektör seçeneği.	Reflector : High quality %99.99 pure aluminium specular or matt option.
Balast : Elektronik (Philips, Tridonic), Dim edilebilir ballast seçeneği T8 serisi için magnetic ballast seçeneği	Ballast : Electronic (Philips, Tridonic), Dimmable ballast option) magnetic ballast option for T8 series lamps
Opsiyon : Acil durum kiti	Optional : Emergency kit

Urun / Product : 4x18 SM

Ebatlar / Dimensions: En - Boy – Yükseklik / Width – Length – Hinght: 617 x 617 x 53mm



S/A DECORATİF TEMPERLİ CAM ARMATÜRLER (ELEKTRONİK BALASTLI)

Ürün Kodu / Product Code



090 038 110214	TIGS-214-RM S/A 2X14 TEMPERLİ CAM ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 110314	TIGS-314-RM S/A 3X14 TEMPERLİ CAM ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 110414	TIGS-414-RM S/A 4X14 TEMPERLİ CAM ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 110218	TIGS-218-RM S/A 2X18 TEMPERLİ CAM ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 110418	TIGS-418-RM S/A 4X18 TEMPERLİ CAM ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)

Özellikler

Özellikler	Description
Gövde : 0.5mm DKP- Galvanizli sac	Body : 0.5mm DKP - Galvanized steel
Boya : Beyaz elektrostatik toz boya	Paint : Electrostatic white powder paint
Güç : 230 V 50Hz	Power : 230 V 50 Hz
Reflektör : Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum parlak ve mat reflektör seçeneği.	Reflector : High quality %99.99 pure aluminium specular or matt option.
Balast : Elektronik (Philips, Tridonic), Dim edilebilir ballast seçeneği T8 serisi için magnetic ballast seçeneği	Ballast : Electronic (Philips, Tridonic), Dimmable ballast option) magnetic ballast option for T8 series lamps
Opsiyon : Acil durum kiti	Optional : Emergency kit

Urun / Product : 4x18 RM

Ebatlar / Dimensions: En - Boy – Yükseklik / Width – Length – Hinght: 595 x 595 x 69mm



POLİKARBON CAM ETANJ ARMATÜRLER (ELEKTRONİK BALASTLI)

Ürün Kodu / Product Code

090 038 120118	TİBA-118 1X18 IP 65 ETANJ ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 120218	TİBA-218 2X18 IP 65 ETANJ ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 120136	TİBA-136 1X36 IP 65 ETANJ ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 120236	TİBA-236 2X36 IP 65 ETANJ ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 120158	TİBA-158 1X58 IP 65 ETANJ ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 120258	TİBA-258 2X58 IP 65 ETANJ ARMT (ELEKTRONİK BALASTLI)



Özellikler

Description

Gövde	: 0.5mm DKP- Galvanizli sac	Body	: 0.5mm DKP - Galvanized steel
Boya	: Beyaz elektrostatik toz boya	Paint	: Electrostatic white powder paint
Güç	: 230 V 50Hz	Power	: 230 V 50 Hz
Reflektör	: Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum parlak ve mat reflector seçeneği.	Reflector	: High quality %99.99 pure aluminium specular or matt option.
Balast	: Elektronik (Philips, Tridonic), Dim edilebilir ballast seçeneği T8 serisi için magnetic ballast seçeneği	Ballast	: Electronic (Philips, Tridonic), Dimmable ballast option) magnetic ballast option for T8 series lamps
Opsiyon	: Acil durum kiti	Optional	: Emergency kit

Urun / Product : 2x36

Ebatlar / Dimensions: En - Boy – Yükseklik / Width – Length – Hinght: 617 x 617 x 59mm



AKRİLİK CAM ARMATÜRLER (ELEKTRONİK BALASTLI)

Ürün Kodu / Product Code

090 038 130118	TLL-118 1X18 IP 44 AKRİLİK CAM ARMT(ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 130218	TLL-218 2X18 IP 44 AKRİLİK CAM ARMT(ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 130136	TLL-136 1X36 IP 44 AKRİLİK CAM ARMT(ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 130236	TLL-236 2X36 IP 44 AKRİLİK CAM ARMT(ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 130158	TLL-158 1X58 IP 44 AKRİLİK CAM ARMT(ELEKTRONİK BALASTLI)
090 038 130258	TLL-258 2X58 IP 44 AKRİLİK CAM ARMT(ELEKTRONİK BALASTLI)

Özellikler

Description

Gövde	: 0.5mm DKP- Galvanizli sac	Body	: 0.5mm DKP - Galvanized steel
Boya	: Beyaz elektrostatik toz boya	Paint	: Electrostatic white powder paint
Güç	: 230 V 50Hz	Power	: 230 V 50 Hz
Reflektör	: Yüksek kaliteli %99.99 saflıkta alüminyum parlak ve mat reflector seçeneği.	Reflector	: High quality %99.99 pure aluminium specular or matt option.
Balast	: Elektronik (Philips, Tridonic), Dim edilebilir ballast seçeneği	Ballast	: Electronic (Philips, Tridonic), Dimmable ballast option
Opsiyon	: Acil durum kiti	Optional	: Emergency kit

Urun / Product : 2x36

Ebatlar / Dimensions: En - Boy – Yükseklik / Width – Length – Hinght: 595 x 595 x 69mm



ATÖLYE TİPİ ARMATÜR

Ürün Kodu / Product Code

090 038 131001 TINDOOME-ATÖLYE TİPİ BOŞ E 27 DUYLU ARMT
090 038 131002 TINDOOME-ATÖLYE TİPİ BOŞ E 40 DUYLU ARMT

Özellikler	Description
Gövde : Elaksal kaplı Alüminyum	Body : Anodized aluminum-coated
Balast : EN 60923 – EN 61347-2-8-9 VVG	Ballast : EN 60923 – EN 61347-2-8-9 VVG
Duy : Porselen / E27 / E40	Lampholder : Porcelain / E27 / E40
Opsiyon : Tek kafes temperli cam	Optional : Wire mesh tempered glass

Ebatlar / Dimensions

Ebatlar / Dimensions: Çap – Yükseklik / Dismeter – Hinght: 415 x 455mm

Batten TMS



Bant Tipi Armatür



Batten Type Luminaires


Ürün Kodu / Product Code

078 038 900118 900 118 TMS 1x18 W / TMS 1x18W
078 038 900136 900 136 TMS 1x36 W / TMS 1x36W
078 038 900218 900 218 TMS 2x18 W / TMS 2x18W
078 038 900236 900 236 TMS 1x36 W / TMS 1x36W
078 038 900158 900 158 TMS 1x58 W / TMS 1x58W
078 038 900258 900 258 TMS 2x58 W / TMS 2x58W

Özellikler	Description
Gövde : 0.5 mm DKP sac,	Body : 0.5 mm DKP sheet
Boya : Beyaz elektrostatik toz boya	Paint : Electrostatic white powder paint
Güç : 230 V 50 Hz	Power : 230V 50 Hz
Balast : Elektronik (EVG), Dim edilebilir balast seçeneği. (EVG DIMM) T8 serisi için magnetik balast seçeneği (VVG)	Ballast : Electronic (EVG), Dimmable ballast option. (EVG DIMM) Magnetic ballast option for T8 series lamps (VVG)
Opsiyon : Acil durum kiti	Optional : Emergency kit

Ebatlar / Dimensions








Manolya Tavan Armatürü

Manolya Ceiling Lighting Fixture

Ürün Kodu / Product Code
001 038 010101 00 00

TSE CLASS II IP20 CE

E27 MAX. 1x75W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	5
Ağırlık / Weight	2.69 kg
m ³ / Volume	0.048




Manolya Aplik

Manolya Wall Lamp

Ürün Kodu / Product Code
001 038 010201 00 00

TSE CLASS I IP20 CE

E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	10
Ağırlık / Weight	2.61 kg
m ³ / Volume	0.048




Fulya Aplik

Fulya Wall Lamp

Ürün Kodu / Product Code
001 038 020201 00 00

TSE CLASS I IP20 CE

E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	10
Ağırlık / Weight	3.06 kg
m ³ / Volume	0.048



Fulya Tavan Armatürü

Fulya Ceiling Lighting Fixture


Ürün Kodu / Product Code
001 038 020101 00 00



CLASS II IP20



E27 MAX. 1x75W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	5
Ağırlık / Weight	2.71 kg
m ³ / Volume	0.048



Yasemin Düz Tavan Armatürü

Yasemin Flat Ceiling Lighting Fixture


Ürün Kodu / Product Code
001 038 030101 00 00



CLASS I IP20



E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	12
Ağırlık / Weight	3.52 kg
m ³ / Volume	0.082



Yasemin Küre Tavan Armatürü

Yasemin Globe Ceiling Lighting Fixture


Ürün Kodu / Product Code
001 038 060101 00 00



CLASS I IP20



E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	12
Ağırlık / Weight	5.59 kg
m ³ / Volume	0.082



Akasya Tavan Armatürü

Akasya Ceiling Lighting Fixture


Ürün Kodu / Product Code
001 038 180101 00 00



CLASS II IP20



E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	8
Ağırlık / Weight	2.70 kg
m ³ / Volume	0.044



Kamelya Tavan Armatürü

Kamelya Ceiling Lighting Fixture


Ürün Kodu / Product Code
001 038 170101 00 00



CLASS II IP54



E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	5
Ağırlık / Weight	2.60 kg
m ³ / Volume	0.042



Piramit Aplik

Piramit Wall Lamp


Ürün Kodu / Product Code
001 038 190201 00 00



CLASS I IP20



E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	8
Ağırlık / Weight	4.35 kg
m ³ / Volume	0.082



Yasemin Ufo Düz Tavan Armatörü

Yasemin Ufo Flat Ceiling Lighting Fixture


Ürün Kodu / Product Code
001 038 070101 00 00



CLASS II IP20



E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	12
Ağırlık / Weight	4.53 kg
m ³ / Volume	0.082



Yasemin Ufo Küre Tavan Armatörü

Yasemin Ufo Globe Ceiling Lighting Fixture


Ürün Kodu / Product Code
001 038 050101 00 00



CLASS II IP20



E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	12
Ağırlık / Weight	4.08 kg
m ³ / Volume	0.082



Yasemin Ufo Tavan Armatörü

Yasemin Ufo Ceiling Lighting Fixture


Ürün Kodu / Product Code
001 038 040101 00 00



CLASS II IP20



E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	12
Ağırlık / Weight	4.11 kg
m ³ / Volume	0.082




Yasemin Oval Tavan Armatürü

Yasemin Oval Ceiling Lighting Fixture

Ürün Kodu / Product Code
001 038 080101 00 00



E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	8
Ağırlık / Weight	3.39 kg
m ³ / Volume	0.056




Yasemin Duvar Aplik

Yasemin Oval Wall Lamp

Ürün Kodu / Product Code
001 038 090101 00 00



E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	8
Ağırlık / Weight	3.63 kg
m ³ / Volume	0.056




Merve Tavan Armatürü

Merve Ceiling Lighting Fixture

Ürün Kodu / Product Code
001 038 110101 00 00



E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	5
Ağırlık / Weight	2.30 kg
m ³ / Volume	0.047



Orkide Tavan Armatürü

Orkide Ceiling Lighting Fixture



Ürün Kodu / Product Code
001 038 120101 00 00



CLASS II IP20



E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	24
Ağırlık / Weight	5.66 kg
m ³ / Volume	0.097



Yonca Tavan Armatürü

Yonca Ceiling Lighting Fixture


Ürün Kodu / Product Code
001 038 160101 00 00



CLASS I IP20



E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	16
Ağırlık / Weight	4.01 kg
m ³ / Volume	0.064





Begonya Nemli Yer - Tavan ve Duvar Armatürü (Dikey)

Begonya Waterproff Ceiling & Wall Lighting Fixture (Vertical)


Ürün Kodu / Product Code
001 038 130101 00 00



CLASS II IP54



E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



● Gri / Grey

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	12
Ağırlık / Weight	4.68 kg
m ³ / Volume	0.043



Begonya Nemli Yer - Tavan ve Duvar Armatürü (Yatay)

Begonya Waterproff Ceiling & Wall Lighting Fixture (Horizontal)


Ürün Kodu / Product Code
001 038 140101 00 00



CLASS II IP54



E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



● Gri / Grey

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	12
Ağırlık / Weight	4.69 kg
m ³ / Volume	0.043



Begonya Nemli Yer - Tavan ve Duvar Armatürü (Klasik)

Begonya Waterproff Ceiling & Wall Lighting Fixture (Classic)


Ürün Kodu / Product Code
001 038 150101 00 00



CLASS II IP54



E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz



● Gri / Grey

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	12
Ağırlık / Weight	4.67 kg
m ³ / Volume	0.043




360° Hareketli Sensörlü Glob Armatürü


360° Sensor Globe Lighting Fixture

Ürün Kodu / Product Code
001 038 250022 00 00

E27 MAX. 2x25W - 230 V ~ 50 Hz IP20



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	5
Ağırlık / Weight	7.23 kg
m ³ / Volume	0.062




80 Ledli Sensörlü Tavan Armatürü

80 Led Sensor Ceiling Fixture


Ürün Kodu / Product Code
016 038 250044

80 Adet / 8 lm / 20mA 120° LED

230 V ~ 50 Hz IP20



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	5
Ağırlık / Weight	6.88 kg
m ³ / Volume	0.062






Oval Düz Armatür

Oval Antigron Lighting Fixture

Ürün Kodu / Product Code
016 038 250028 Beyaz
016 038 250048 Siyah

E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz IP20



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	48
Ağırlık / Weight	15.77 kg
m ³ / Volume	0.138




Oval Kafesli Armatür

Protected Oval Antigron Lighting Fixture

Ürün Kodu / Product Code
016 038 250029 Beyaz
016 038 250049 Siyah

E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz IP20



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	48
Ağırlık / Weight	16.47 kg
m ³ / Volume	0.138




Oval Şapkalı Armatür

Oval Antigron Lighting Fixture With Hat

Ürün Kodu / Product Code
016 038 250030

E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz IP20




Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	48
Ağırlık / Weight	17.80 kg
m ³ / Volume	0.138



Tavan Glob Armatür (Büyük) Ceiling Globe Lighting Fixture (Mega)

Ürün Kodu / Product Code
016 038 250036

E27 MAX. 1x75W - 230 V ~ 50 Hz IP20




Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	36
Ağırlık / Weight	14 kg
m ³ / Volume	0.231



Tavan Glob Armatür (Büyük Mega) Ceiling Globe Lighting Fixture (Mega huge)

Ürün Kodu / Product Code
016 038 250043

E27 MAX. 1x75W - 230 V ~ 50 Hz IP20




Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	36
Ağırlık / Weight	15.83 kg
m ³ / Volume	0.243



Tavan Glob Armatür (Midi) Ceiling Globe Lighting Fixture (Midi)

Ürün Kodu / Product Code
016 038 250032

E27 MAX. 1x75W - 230 V ~ 50 Hz IP20




Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	36
Ağırlık / Weight	16.50 kg
m ³ / Volume	0.229



Tavan Glob Armatür (Mini) Ceiling Globe Lighting Fixture (Mini)

Ürün Kodu / Product Code
016 038 250031

E27 MAX. 1x75W - 230 V ~ 50 Hz IP20




Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	48
Ağırlık / Weight	15.77 kg
m ³ / Volume	0.210



Tavan Glob Armatür (Maxi Kafesli) Protected Ceiling Globe Lighting Fixture (Maxi)

Ürün Kodu / Product Code
016 038 250034

E27 MAX. 1x75W - 230 V ~ 50 Hz IP20




Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	36
Ağırlık / Weight	17.40 kg
m ³ / Volume	0.229



Tavan Glob Armatür (Maxi) Ceiling Globe Lighting Fixture (Maxi)

Ürün Kodu / Product Code
016 038 250033

E27 MAX. 1x75W - 230 V ~ 50 Hz IP20



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	36
Ağırlık / Weight	16 kg
m ³ / Volume	0.229




Simit Armatür (Elk. Balanstlı)

Bagel Lighting Fixture (Electronic Ballast)

Ürün Kodu / Product Code
016 038 250025

32W - 230 V ~ 50 Hz

IP20



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	20
Ağırlık / Weight	17.2 kg
m ³ / Volume	0.227




Kare Tavan Glob Armatür (Kafesli)

Square Ceiling Globe Lighting Fixture (Protected)

Ürün Kodu / Product Code
016 038 250015

E27 MAX. 1x75W - 230 V ~ 50 Hz IP20



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	48
Ağırlık / Weight	17.5 kg
m ³ / Volume	0.210




Kare Tavan Glob Armatür

Square Ceiling Globe Lighting Fixture

Ürün Kodu / Product Code
016 038 250014

E27 MAX. 1x75W - 230 V ~ 50 Hz IP20



Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	48
Ağırlık / Weight	16.30 kg
m ³ / Volume	0.210




Opak Çift Duylu Armatür

Opaque Wall Double Lamp

Ürün Kodu / Product Code
016 038 250047

E27 MAX. 2x60W - 230 V ~ 50 Hz IP20

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	48
Ağırlık / Weight	17.52 kg
m ³ / Volume	0.139




Kraliçe Duvar Aplik

Queen Wall Lamp

Ürün Kodu / Product Code
016 038 250013

E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz IP20

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	48
Ağırlık / Weight	17.52 kg
m ³ / Volume	0.139




Hilal Duvar Aplik

Hilal Wall Lamp

Ürün Kodu / Product Code
016 038 250037

E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz IP20

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	48
Ağırlık / Weight	12.48 kg
m ³ / Volume	0.139




Yelpaze Duvar Aplik

Yelpaze Wall Lamp

Ürün Kodu / Product Code
016 038 250038

E27 MAX. 1x60W - 230 V ~ 50 Hz IP20

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	48
Ağırlık / Weight	13.74 kg
m ³ / Volume	0.093






Hazır Askı Tij Takımı

Lamp Holder and Hanging Set

Ürün Kodu / Product Code
001 038 250018 00 00

E27

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	500
Ağırlık / Weight	37.62 kg
m ³ / Volume	0.131




Papatya Askı Tij Takımı

Lamp Holder and Hanging Set (Papatya)

Ürün Kodu / Product Code
024 038 250016

E27

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	250
Ağırlık / Weight	24.25 kg
m ³ / Volume	0.131




Büyük Papatya Askı Tij Takımı

Lamp Holder and Hanging Set (Big Papatya)

Ürün Kodu / Product Code
024 038 250017

E27

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	80
Ağırlık / Weight	11.20 kg
m ³ / Volume	0.131




Sarkıt Armatür Polikarbonat Duylu

Pendant Lighting Lampholder with Poly Carbonate

Ürün Kodu / Product Code
024 038 250019

E27

Ambalaj Şekli / Package Type	Kutu / Pack
Adet / m / Quantity / m	35
Ağırlık / Weight	12.39 kg
m ³ / Volume	0.118



RALİNA

	Ürün Kodu Product Code	Açıklama Description	Ambalaj Package	Adet/m Quantity/m	Ağırlık Weight	m ³ Volume
	016 038 220001	Ralina Duy (Düz) Ralina Socket (Flat)	Kutu Pack	480	20.12 Kg	0.099
	016 038 220002	Ralina Duy (Anahtarlı) Ralina Socket (Switch)	Kutu Pack	480	22.75 Kg	0.099
	016 038 220003	Ralina Duy (İpli) Ralina Socket (With Rope)	Kutu Pack	480	20 Kg	0.099
	016 038 240001	Ralina Set 35 W (Düz) Ralina Socket 35W (Flat)	Kutu Pack	25	3.5 Kg	0.022
	016 038 240002	Ralina Set 35 W (Düz Prizli) Ralina Socket 35 W (Flat Socket)	Kutu Pack	50	6 Kg	0.037
	016 038 240003	Ralina Set 35 W (Anahtarlı) Ralina Set 35W (Switch)	Kutu Pack	25	3.4 Kg	0.022
	016 038 240004	Ralina Set 35 W (Anahtarlı Prizli) Ralina Set 35W (Switch and Socket)	Kutu Pack	25	4 Kg	0.022
	016 038 240005	Ralina Set 35 W (İpli) Ralina Set 35W (With Rope)	Kutu Pack	25	3.45 Kg	0.022
	016 038 240006	Ralina Set 35 W (İpli Prizli) Ralina set 35 W (With Rope and Socket)	Kutu Pack	25	4 Kg	0.022
	016 038 240007	Ralina Set 60 W (Düz) Ralina Set 60 W (Flat)	Kutu Pack	25	5.07 Kg	0.035
	016 038 240008	Ralina Set 60 W (Düz Prizli) Ralina Socket 60W (Flat Socket)	Kutu Pack	25	5.5 Kg	0.035
	016 038 240009	Ralina Set 60 W (Anahtarlı) Ralina Set 60 W (Switch)	Kutu Pack	25	5.54 Kg	0.035
	016 038 240010	Ralina Set 60 W (Anahtarlı Prizli) Ralina Set 60 W (Switch and Socket)	Kutu Pack	25	6.1 Kg	0.035
	016 038 240011	Ralina Set 60 W (İpli) Ralina Set 60 W (With Rope)	Kutu Pack	25	5.54 Kg	0.035
	016 038 240012	Ralina Set 60 W (İpli Prizli) Ralina set 60 W (With Rope and Socket)	Kutu Pack	25	5 Kg	0.035

NOTLAR
